



SERTISSAGE & ÉTIQUETAGE

VINS & SPIRITUEUX



Fabricant de machines de distribution,
de sertissage de capsules et d'étiquetage de bouteilles



SERTISSAGE & ÉTIQUETAGE

Fabricant de machines de conditionnement pour les vins et spiritueux

Spécialiste de l'étiquetage vinicole

Créée en 1991 à Narbonne, CDA est née de la volonté d'apporter une solution d'étiquetage simple et fiable aux vignerons.

Aujourd'hui, la gamme d'étiqueteuses et de sertisseuses CDA comprend près d'une quinzaine de machines dédiées à l'habillage des bouteilles de vins tranquilles ou effervescents comme des bouteilles de spiritueux.

Nos machines subliment vos bouteilles en déposant une à quatre étiquettes (étiquette, contre-étiquette, collerette, médaille) et en sertissant vos coiffes et/ou capsules.

Forts de notre expertise en étiquetage et en sertissage vinicoles, nous vous proposons une offre de machines de conditionnement de qualité mais aussi des services pour accompagner leur utilisation.

Notre entreprise d'usinage CDU, également située à Narbonne, produit les pièces de nos machines et garantit une disponibilité ainsi qu'une réactivité maximales en cas de besoin.

Notre équipe de techniciens itinérants est quant à elle à votre disposition pour vous dépanner, vous former ou faire évoluer votre machine au gré de vos besoins.

Notre relation client :

Notre équipe s'attache à fournir un service ainsi que des machines de qualité, simples et innovants. Vous pouvez compter sur notre équipe commerciale réactive et à l'écoute pour vous guider dans le choix de votre machine de conditionnement CDA.

EN CHIFFRES

150

collaborateurs

+ de 9 000

machines vendues
dans le monde

120

pays

35

distributeurs

20 %

d'ingénieurs

10 %

du chiffre d'affaires
dans l'innovation

+ de 200 000

pièces fabriquées/an

Une surface de
3 500 m²

Nos principes

NOS PRINCIPES

DANS LES FAITS



1 Maximisation de votre valeur ajoutée

- ✓ Conseil et support technique
- ✓ Longévité machine
- ✓ Meilleur rapport qualité/prix possible



2 Précision

- ✓ Ingénierie sur-mesure
- ✓ Précision machine
- ✓ Étiquetage technique 3 points



3 Simplicité

- ✓ Réglage avec minimum d'outils
- ✓ Écran tactile intuitif
- ✓ Mémorisation fonctionnalités produits

Notre process

Nous traduisons nos trois principes de conduite en process de travail et dans notre relation client. Nous nous engageons dans des projets qui nous permettent de mettre en application ces principes.




1 - IDENTIFICATION DU BESOIN

- Analyse votre projet
- Étude et conseil technique
- Structuration de l'offre CDA



2 - ACHAT

- Établissement bon de commande
- Acceptation et signature contrat



3 - INGÉNIERIE SUR MESURE

- Analyse faisabilité par le BE de CDA
- Réalisation du plan machine
- Présentation et validation plan
-



4 - FABRICATION

- Usinage et pré-montage éléments
- Montage et assemblage éléments
- Réglages et tests machines



5 - CONTRÔLE QUALITÉ

- Contrôle des réglages
- Nettoyage machine
- Emballage machine



6 - LIVRAISON

- Acheminement machine par transporteur
- Installation machine par technicien CDA
- Mise en marche et test machine



7 - SUPPORT TECHNIQUE

- Transmission de votre dossier au SAV CDA
- Service SAV CDA à votre écoute
- Intervention sur place technicien CDA



SERTISSAGE & ÉTIQUETAGE

MACHINES DE SERTISSAGE ET D'ÉTIQUETAGE

Pour répondre aux besoins de précision des vignerons et distillateurs, CDA a développé toute une gamme de machines dédiées au sertissage et à l'étiquetage des bouteilles de vins tranquilles et effervescents ou de spiritueux.


Notre gamme comprend des étiqueteuses et sertisseuses semi-automatiques ou automatiques pour la dépose d'une à quatre étiquettes adhésives (étiquette, contre-étiquette, médaille, collerette) et le sertissage de coiffes ou capsules sur les bouteilles, de la demi au mathusalem.



Gamme Ninette 1 - Ninette 2

Machine d'étiquetage pour étiquettes adhésives

SEMI-AUTOMATIQUE



Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

CARACTÉRISTIQUES

Ninette 1

1

1 poste d'étiquetage
étiquette + contre étiquette

600
btl/h

Cadence étiquetage
jusqu'à 600 bouteilles/heure

Ninette 2

2

2 postes d'étiquetage

600
btl/h

Cadence étiquetage
jusqu'à 600 bouteilles/heure



Ninette Auto

Machine d'étiquetage pour étiquettes adhésives

SEMI-AUTOMATIQUE



Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

CARACTÉRISTIQUES

2

Jusqu'à 2 postes d'étiquetage


600
btl/h

Cadence étiquetage
jusqu'à 600 bouteilles/heure

FORMATS BOUTEILLES



De la demi bouteille
au magnum sans équipement
supplémentaire



Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.



DISTRIBUTEUR DE CAPSULES

- ✓ Dimensions capsules :
 - diamètre : 30 mm (+/-2 mm)
 - longueur : 30 à 55 mm
- ✓ Éjection capsules par double soufflette
- ✓ Centreur automatique de la 37,5 à la 150 cl sans réglage supplémentaire
- ✓ Capacité jusqu'à 800 capsules




ÉTIQUETAGE

- ✓ Jusqu'à 2 postes de dépose étiquettes (étiquette + contre étiquette)
- ✓ Réglage positionnement étiquettes par écran tactile
- ✓ Étiquetage par moteurs asynchrones



SERTISSAGE

- ✓ Sertisseuse à 8 galets ou cloche thermique
- ✓ Hauteur de sertissage réglable par capteur magnétique
- ✓ Centreur automatique de la 37,5 à la 150 cl sans réglage supplémentaire



OPTIONS

- ✓ Étiquetage :
 - dépose étiquettes transparentes
 - sur bouteilles blasonnées
 - sur bouteilles déjà étiquetées
- ✓ Numérotation de lot par jet d'encre
- ✓ Vis de sélection

CARACTÉRISTIQUES

2

Jusqu'à **2 postes** d'étiquetage

800
btl/h

Cadence étiquetage
jusqu'à **800 bouteilles/heure**

FORMATS BOUTEILLES




De la **demi bouteille**
au **magnum** sans équipement
supplémentaire



R 1000 - R 1500

Machine d'étiquetage pour étiquettes adhésives

AUTOMATIQUE



DISTRIBUTEUR DE CAPSULES

- ✓ Dimensions capsules :
 - diamètre : 30 mm (+/- 2 mm)
 - longueur : 30 à 55 mm
- ✓ Éjection capsules par double soufflette
- ✓ Dimensions ajustables sur demande
- ✓ Centreur automatique de la 37,5 à la 150 cl sans réglage supplémentaire
- ✓ Capacité jusqu'à 800 capsules



ÉTIQUETAGE

- ✓ Jusqu'à 4 postes d'étiquetage en fonction du châssis
- ✓ Réglage électrique en hauteur
- ✓ Réglage positionnement étiquettes par écran tactile
- ✓ Assistant de calage des habillages
- ✓ Mémorisation des habillages (hors positionnement hauteur)



SERTISSAGE

- ✓ Sertisseuse à 8 galets ou cloche thermique
- ✓ Hauteur de sertissage réglable par manivelle
- ✓ Centreur automatique de la 37,5 à la 150 cl sans réglage supplémentaire



OPTIONS

- ✓ Étiquetage :
 - dépose étiquettes transparentes
 - sur bouteilles blasonnées
 - sur bouteilles déjà étiquetées
- ✓ Numérotation de lot par jet d'encre
- ✓ Vis de sélection
- ✓ Mémorisation de la hauteur de l'habillage



Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

CARACTÉRISTIQUES

4

Jusqu'à **4 postes** d'étiquetage selon châssis

1500
btl/h

Cadence étiquetage jusqu'à **1500 bouteilles/heure**

FORMATS BOUTEILLES




De la **demi bouteille** au **magnum** sans équipement supplémentaire



R 1000 - R1500 Mixte

Machine d'étiquetage pour étiquettes adhésives

AUTOMATIQUE



Convoyeur en aluminium anodisé

Réglage hauteur étiquetage par colonne électrique

Gestion par écran tactile intuitif

Table de réception 60 bouteilles (ø700mm)



Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

CDA - 6 rue de l'Artisanat ZI de Plaisance 11100 Narbonne - +33 (0)4 68 41 25 29 - www.cdafrance.com



DISTRIBUTEUR MIXTE

- ✓ Éjection coiffes par triple soufflette
- ✓ Réglage cadence par écran tactile
- ✓ Réglage hauteur par manivelle
- ✓ Optimisation du passage capsules > coiffes
- ✓ Capacité jusqu'à 800 capsules
- ✓ Centreur automatique de la 37,5 à la 150 cl sans réglage supplémentaire




ÉTIQUETAGE

- ✓ Jusqu'à 4 postes d'étiquetage en fonction du châssis
- ✓ Réglage électrique en hauteur
- ✓ Réglage positionnement étiquettes par écran tactile
- ✓ Assistant de calage des habillages
- ✓ Mémorisation des habillages (hors positionnement hauteur)



SERTISSAGE

- ✓ Sertisseuse coiffes double tête ou mono tête sur vérin pneumatique
- ✓ Sertisseuse à 8 galets ou cloche thermique
- ✓ Hauteur de sertissage réglable par manivelle
- ✓ Réglage cadence par écran tactile
- ✓ Centreur automatique de la 37,5 à la 150 cl sans réglage supplémentaire



OPTIONS

- ✓ Rallonge de convoyeur
- ✓ Poste collerette champagne
- ✓ Sertissage : Pré-positionnement de la bouteille selon spot
- ✓ Étiquetage :
 - dépose étiquettes transparentes
 - sur bouteilles blasonnées
 - sur bouteilles tronc conique
 - sur bouteilles déjà étiquetées
- ✓ Numérotation de lot par jet d'encre
- ✓ Mémorisation de la hauteur de l'habillage

CARACTÉRISTIQUES


- 4 Jusqu'à 4 postes d'étiquetage en fonction du châssis
- 1500 btl/h Cadence étiquetage jusqu'à 1500 bouteilles/heure de vin tranquille
- 750 btl/h Cadence étiquetage jusqu'à 750 bouteilles/heure de vin effervescent

FORMATS BOUTEILLES



Formats de bouteilles
vin effervescent & vin tranquille

CDA - 6 rue de l'Artisanat ZI de Plaisance 11100 Narbonne - +33 (0)4 68 41 25 29 - www.cdafrance.com



Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

CDA - 6 rue de l'Artisanat ZI de Plaisance 11100 Narbonne - +33 (0)4 68 41 25 29 - www.cdafrance.com

16



DISTRIBUTEUR DE CAPSULES

- ✓ Dimensions capsules :
 - diamètre : 30 mm (+/- 2 mm)
 - longueur : 30 à 55 mm
- ✓ Éjection capsules par double soufflette
- ✓ Réglage cadence par écran tactile
- ✓ Réglage hauteur motorisé par écran tactile
- ✓ Centreur automatique de la 37,5 à la 150 cl sans réglage supplémentaire
- ✓ Capacité jusqu'à 800 capsules (double magasin 1600 capsules en option)




ÉTIQUETAGE

- ✓ Jusqu'à 4 postes d'étiquetage en fonction du châssis
- ✓ Réglage électrique en hauteur
- ✓ Réglage positionnement étiquettes par écran tactile
- ✓ Assistant de calage des habillages
- ✓ Mémorisation des habillages (hors positionnement hauteur)



SERTISSAGE

- ✓ Diamètre goulot : 30 mm (+/- 2 mm)
- ✓ Sertisseuse à 8 galets ou cloche thermique
- ✓ Réglage hauteur de sertissage motorisé par écran tactile
- ✓ Réglage cadence par écran tactile
- ✓ Centreur automatique de la 37,5 à la 150 cl sans réglage supplémentaire



OPTIONS

- ✓ Rallonge de convoyeur
- ✓ Étiquetage :
 - dépose étiquettes transparentes
 - sur bouteilles blasonnées
 - sur bouteilles tronc conique
 - sur bouteilles déjà étiquetées
- ✓ Numérotation de lot par jet d'encre
- ✓ Mémorisation de la hauteur de l'habillage

CARACTÉRISTIQUES

4

Jusqu'à 4 postes d'étiquetage en fonction du châssis

1500
btl/h

Cadence étiquetage jusqu'à 1500 bouteilles/heure


FORMATS BOUTEILLES



De la demi bouteille au magnum sans équipement supplémentaire

CDA - 6 rue de l'Artisanat ZI de Plaisance 11100 Narbonne - +33 (0)4 68 41 25 29 - www.cdafrance.com

17



Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.



DISTRIBUTEUR DE CAPSULES

- ✓ Dimensions capsules :
 - diamètre : 30 mm (+/-2 mm)
 - longueur : 30 à 55 mm
- ✓ Éjection capsules par double soufflette
- ✓ Réglage cadence par écran tactile
- ✓ Réglage hauteur motorisé par écran tactile
- ✓ Centreur automatique de la 37,5 à la 150 cl sans réglage supplémentaire
- ✓ Capacité jusqu'à 800 capsules (double magasin 1600 capsules en option)




ÉTIQUETAGE

- ✓ Jusqu'à 4 postes d'étiquetage en fonction du châssis
- ✓ Réglage électrique en hauteur
- ✓ Réglage positionnement étiquettes par écran tactile
- ✓ Assistant de calage des habillages
- ✓ Mémorisation des habillages (hors positionnement hauteur)



SERTISSAGE

- ✓ 2 sertisseuses à 8 galets ou 2 cloches thermiques ou 1 tunnel thermique
- ✓ Réglage hauteur de sertissage motorisé par écran tactile
- ✓ Réglage cadence par écran tactile
- ✓ Centreur automatique de la 37,5 à la 150 cl sans réglage supplémentaire



OPTIONS

- ✓ Rallonge de convoyeur
- ✓ Étiquetage :
 - dépose étiquettes transparentes
 - sur bouteilles blasonnées
 - sur bouteilles tronc conique
 - sur bouteilles déjà étiquetées
- ✓ Numérotation de lot par jet d'encre
- ✓ Mémorisation de la hauteur de l'habillage

CARACTÉRISTIQUES

4

Jusqu'à **4 postes** d'étiquetage en fonction du châssis

2000
btl/h

Cadence étiquetage jusqu'à **2000 bouteilles/heure***
*jusqu'à 2500 bouteilles/heure avec tunnel thermique

FORMATS BOUTEILLES




De la **demi bouteille** au **magnum** sans équipement supplémentaire



Lystop S

Machine d'étiquetage pour étiquettes adhésives

AUTOMATIQUE



Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

CDA - 6 rue de l'Artisanat ZI de Plaisance 11100 Narbonne - +33 (0)4 68 41 25 29 - www.cdafrance.com



DISTRIBUTEUR DE CAPSULES

- ✓ Dimensions capsules :
 - diamètre : 30 mm (+/- 2 mm)
 - longueur : 30 à 55 mm
 - double magasin de stockage
- ✓ Éjection capsules par double soufflette
- ✓ Réglage cadence par écran tactile
- ✓ Réglage hauteur motorisé par écran tactile
- ✓ Centreur automatique de la 37,5 à la 150 cl sans réglage supplémentaire
- ✓ Capacité jusqu'à 1600 capsules (double magasin)




ÉTIQUETAGE

- ✓ Jusqu'à 4 postes d'étiquetage en fonction du châssis
- ✓ Réglage électrique en hauteur
- ✓ Réglage positionnement étiquettes par écran tactile
- ✓ Assistant de calage des habillages
- ✓ Mémorisation des habillages (hors positionnement hauteur)



SERTISSAGE

- ✓ 2 sertisseuses à 8 galets ou 2 cloches thermiques
- ✓ Réglage hauteur de sertissage motorisé par écran tactile
- ✓ Centreur automatique de la 37,5 à la 150 cl sans réglage supplémentaire



OPTIONS

- ✓ Rallonge de convoyeur
- ✓ Étiquetage :
 - dépose étiquettes transparentes
 - sur bouteilles blasonnées
 - sur bouteilles tronc conique
 - sur bouteilles déjà étiquetées
- ✓ Numérotation de lot par jet d'encre
- ✓ Mémorisation de la hauteur de l'habillage

CARACTÉRISTIQUES

4

Jusqu'à **4 postes** d'étiquetage en fonction du châssis

2500
btl/h

Cadence étiquetage jusqu'à **2500 bouteilles/heure**

FORMATS BOUTEILLES



De la **demi bouteille** au **magnum** sans équipement supplémentaire


CDA - 6 rue de l'Artisanat ZI de Plaisance 11100 Narbonne - +33 (0)4 68 41 25 29 - www.cdafrance.com



Lystop 4

Machine d'étiquetage pour étiquettes adhésives

AUTOMATIQUE



Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

CDA - 6 rue de l'Artisanat ZI de Plaisance 11100 Narbonne - +33 (0)4 68 41 25 29 - www.cdafrance.com

22



DISTRIBUTEUR DE CAPSULES

- ✓ Dimensions capsules :
 - diamètre : 30 mm (+/- 2 mm)
 - longueur : 30 à 55 mm
 - double magasin de stockage
- ✓ Éjection capsules par double soufflette
- ✓ Réglage cadence par écran tactile
- ✓ Réglage hauteur motorisé par écran tactile
- ✓ Centreur automatique de la 37,5 à la 150 cl sans réglage supplémentaire
- ✓ Capacité jusqu'à 1600 capsules (double magasin)




ÉTIQUETAGE

- ✓ Jusqu'à 4 postes d'étiquetage
- ✓ Réglage électrique en hauteur
- ✓ Réglage positionnement étiquettes par écran tactile
- ✓ Assistant de calage des habillages
- ✓ Mémorisation des habillages (hors positionnement hauteur)



SERTISSAGE

- ✓ 4 sertisseuses à 8 galets ou 2 cloches thermiques ou 1 tunnel thermique
- ✓ Réglage hauteur de sertissage motorisé par écran tactile
- ✓ Centreur automatique de la 37,5 à la 150 cl sans réglage supplémentaire



OPTIONS

- ✓ Rallonge de convoyeur
- ✓ Étiquetage :
 - dépose étiquettes transparentes
 - sur bouteilles blasonnées
 - sur bouteilles tronc conique
 - sur bouteilles déjà étiquetées
- ✓ Numérotation de lot par jet d'encre
- ✓ Mémorisation de la hauteur de l'habillage

CARACTÉRISTIQUES

4

Jusqu'à 4 postes d'étiquetage

3000
btl/h

Cadence étiquetage
jusqu'à 3000 bouteilles/heure

FORMATS BOUTEILLES



De la demi bouteille
au magnum sans équipement
supplémentaire

CDA - 6 rue de l'Artisanat ZI de Plaisance 11100 Narbonne - +33 (0)4 68 41 25 29 - www.cdafrance.com



23



Cap system 1 ou Cap system 2

Machine de distribution capsules/coiffes et de sertissage

AUTOMATIQUE



Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

CDA - 6 rue de l'Artisanat ZI de Plaisance 11100 Narbonne - +33 (0)4 68 41 25 29 - www.cdafrance.com



DISTRIBUTEUR DE CAPSULES & COIFFES

- ✓ Dimensions capsules :
 - diamètre : 30 mm (+/- 2 mm)
 - longueur : 30 à 55 mm
- ✓ Éjection capsules par double soufflette ou triple soufflette pour coiffes
- ✓ Réglage cadence par écran tactile
- ✓ Centreur automatique de la 37,5 à la 150 cl sans réglage supplémentaire
- OU
- ✓ Système de distribution de coiffes
- ✓ Cellule de détection de bouchon
- ✓ Réglage hauteur motorisé par écran tactile
- ✓ Capacité jusqu'à 800 capsules



SERTISSAGE

- ✓ Diamètre goulot : 30 mm (+/- 2 mm)
- ✓ 1 ou 2 cloche(s) thermique(s)
- ✓ 1 ou 2 sertisseuse(s) à 8 galets
- ✓ Pré-positionnement par caméra de détection spot
- ✓ Centreur automatique de la 37,5 à la 150 cl sans réglage supplémentaire
- OU
- ✓ Réglage hauteur motorisé par écran tactile
- ✓ 1 ou 2 sertisseuse(s) coiffes mono tête
- ✓ Réglage cadence par écran tactile
- ✓ Sertissage de type champagne avec poche de plissage pour coiffes

CARACTÉRISTIQUES

2500
btl/h

Cadence sertissage jusqu'à
2500 bouteilles/heure de vin tranquille
(selon type de sertissage)

1500
btl/h

Cadence sertissage jusqu'à
1500 bouteilles/heure de vin effervescent
(selon type de sertissage)



De la **demi bouteille**
au **magnum** sans équipement
supplémentaire

CDA - 6 rue de l'Artisanat ZI de Plaisance 11100 Narbonne - +33 (0)4 68 41 25 29 - www.cdafrance.com




Stick

Tête d'étiquetage indépendante pour étiquettes adhésives

SEMI-AUTOMATIQUE

Vitesse variable



Gestion par écran tactile intuitif

Moteur asynchrone piloté par variateur de fréquences

Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.



SERTISSAGE & ÉTIQUETAGE

LIGNES COMPLÈTES DE CONDITIONNEMENT

CDA peut aussi réaliser votre ligne complète d'embouteillage en intégrant l'ensemble des machines nécessaires au conditionnement de vos bouteilles de vin ou de spiritueux.



Notre équipe compose votre ligne de conditionnement en vous proposant les systèmes d'alimentation de ligne, de tirage, de bouchage, d'étiquetage ainsi que de marquage adaptés à votre production ainsi qu'à vos contraintes.

Lignes complètes de conditionnement sur mesure

Les lignes complètes de conditionnement sont conçues sur mesure selon les besoins spécifiques du client, livrées clé en main. Le département d'ingénierie coordonne un service complet de conception, fabrication, installation et mise en route.

POINTS FORTS

- + SYSTÈMES D'ALIMENTATION EN ENTRÉE (TABLES ROTATIVES, TAPIS MODULAIRES...)
- + CONVOYAGE
- + TIRAGE
- + SYSTÈMES DE BOUCHAGE (BOUCHON LIÈGE, À VIS, EN T)
- + ÉTIQUETAGE
- + FIN DE LIGNE (ACCUMULATION, ENCAISSAGE, SCOTCHEUSE, PALETTISATION...)
- + MARQUAGE - TRAÇABILITÉ





Produits annexes

CDA propose une gamme complète d'options et de sous-ensembles machines pour satisfaire les besoins les plus spécifiques en convoyage, marquage/codage, scotcheuse/filmeuse et cartérisation machine.

Alimentation/réception des produits

Tables d'alimentation/reception rotatives diamètre 700 ou 1 000 mm (avec ou sans tablette)



Cartérisation machine

CDA peut cartériser l'ensemble des machines de la gamme



Marquage/codage



Marquage par laser




Jet d'encre cartons
Minitouch jusqu'à 4 lignes



Marquage étiquettes Micron

Scotcheuse/filmeuse



Scotcheuse

Convoyage




Réalisation de convoyeurs sur mesure en aluminium anodisé ou inox avec courbes de transferts

[illegible][illegible]



CDA À VOTRE ÉCOUTE

- + CONSEILS SUR MESURE
- + ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
- + ÉQUIPE D'INTERVENTION TECHNIQUE CDA



DÉCOUVREZ NOTRE SITE WEB

www.cdafrance.com

SUIVEZ-NOUS

Nos dernières actualités sur **Facebook** et **Instagram**
et les vidéos de nos machines sur notre chaîne **Youtube**



CDA Remplisseuses
& Étiqueteuses



cda_france



CDA France



CDA Remplisseuses
& Étiqueteuses



- Maison mère
- Filiales
- Revendeurs - Distributeurs

www.cdafrance.com



www.cdafrance.com

6 rue de l'artisanat - ZI de plaisance - 11100 Narbonne
Téléphone : +33 (0)4 68 41 25 29 - E-mail : contact@cdafrance.com