



PARSEC

LEADER IN ENOLOGICAL AUTOMATION
PROCESS YOUR GRAPES AT THEIR BEST

MU.SE 4.0

ANALYSER | RÉGULER | TRACER | CERTIFIER

L'ANALYSEUR EN LIGNE POUR
PILOTER ET CERTIFIER VOS PROCESS

TECNOLOGIE 4.0

MU.SE 4.0

MULTI **PARAMETERS** SENSOR HUB

- O₂
- CO₂
- TURBIDITÉ
- pH
- CONDUCTIBILITÉ
- POTENTIEL RÉDOX
- NIVEAU
- PRESSION
- DÉBIT



WWW.PARSECSRL.NET

LES GRANDES INNOVATIONS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

MU.SE 4.0 - MULTI PARAMETERS SENSOR HUB

MuSe 4.0 est un nouveau produit de la gamme PARSEC pour le contrôle et la mesure en temps réel des paramètres essentiels pour la certification de la production des vins.

HUB Multi-Sensor (de 1 à 6 sondes simultanément), est capable de stocker et de traiter des données jusqu'à 60 h. (connectivité Ethernet, Wifi, Modbus)

**ANALYSER POUR MAITRISER
ET CERTIFIER CHAQUE ÉTAPE
DE VOTRE PROCESS**




Pressurage

- ⚙ pH
- ⚙ Conductibilité
- ⚙ DO₂
- ⚙ Débit

Analyse de **la qualité** des mouts et des dynamiques de débits.

Asservissement des vannes de sélection des mouts selon des **paramètres analytiques**.



Soutirages

- ⚙ DO₂
- ⚙ Débit
- ⚙ Turbidité

Analyse et traçage pour la certification des lots

Évaluation des besoins d'inertage et/ou désoxygénation automatique avec **EVO 1000**



Assemblage


VOLUCOMPTEUR 4.0

- ⚙ Niveau
- ⚙ Débit
- ⚙ DO₂

Aide au respect des proportions lors **des assemblages**

Asservissement des pompes pour **l'automatisation et la certification**





QUADR@: L'ASSISTANT DIGITAL DES ŒNOLOGUES
Communication en Wifi avec le logiciel Quadr@



Filtration
tangentielle



- ⚙ Turbidité
- ⚙ Débit



Mise en bouteille

- ⚙ Température
- ⚙ DO₂
- ⚙ CO₂



Analyse et traçage des vins en phase de conditionnement

Certification de la qualité de la mise en bouteilles

Alarmes et interruption de la mise si paramètres non conformes




Audit Oxygène

- ⚙ Pilotage et validation de l'inertage
- ⚙ Désoxygénation automatique en cuve
- ⚙ Contrôles qualité des mises en bouteilles



EN CUVE



EN LIGNE

Contrôle et validation des process au chai durant les
soutirages, filtrations, stabilisations tartriques,
chargements et déchargements des citernes,
Identification rapide des points critiques !



EN BOUTEILLE



Mesure des niveaux pour inventaire

- ⚙ Niveau
- ⚙ Temperature

Mesure de niveau hygiénique sans consommer de vin pour la réalisation d'inventaire.

Conversion automatique de **niveau en volume** grâce à l'importation des tables d'épalement

PARSEC IN FRANCE

PARSEC IN SPAIN

PARSEC IN ITALY

PARSEC IN CHILE

PARSEC IN ARGENTINA

PARSEC group

Italy

Parsec srl Via Tevere 54, Sesto Fiorentino 50019 Firenze Tel +39 055 310533

France

Parsec srl
4C ZA du Bedat
33650 - Saint Médard d'Eyrans

Spain

Parsec Enología SL
Parque Empresarial Campollano
Calle "B", n. 118
02007 Albacete, España

Argentina

Parsec Sudamerica SAS
Anchorena 1540
M5507 Luján de Cuyo
Mendoza, Argentina

Chile

Parsec Service SPA
Cerro el Plomo 5855
OF 1605 PS 16,
Las Condes, Chile