MURE & PEYROT

BRACH


REF 07.1.479A.7

COUTEAU DE SÉCURITÉ À GÂCHETTE À LAME RÉTRACTABLE

Idéal pour le travail de manutention, ouverture des cartons et des emballages, la coupe de mousses et polystyrènes expansés.

SÉCURITÉ • Lame rétractable en relâchant la gâchette.

PRATIQUE • Longue sortie de lame : 50 mm.



LIVRÉ AVEC UNE LAME LONGUE À BOUT ARRONDI

SORTIE DE LAME JUSQU'À 50 MM

AMBIDEXTRE

ERGONOMIQUE

LÉGER

ÉVITE LES TMS

SÉCURITÉ RENFORCÉE

RÉSISTANT AUX PRODUITS LESSIVIELS

DEPUIS 1904

FICHE TECHNIQUE

INNOVATION : COUTEAU EN BI-MATIÈRE

EN BI-MATIÈRE POUR UN TOUCHER PLUS CONFORTABLE ET UNE MEILLEURE MANIABILITÉ AU TRAVAIL.





ATOUTS

LIVRÉ AVEC UNE LAME LONGUE À BOUT ARRONDI
REF 479A.7 ALD



ERGONOMIQUE ET LÉGER POUR DROITIER & GAUCHER

POSSIBILITÉ D'ADAPTER UNE LAME EN CÉRAMIQUE

FONCTIONNALITÉS DU PRODUIT

Pour la coupe des cartons jusqu'à triple cannelure

Pour la coupe des adhésifs d'emballage

Pour la coupe des films plastiques de suremballage

Pour la coupe des mousses épaisses

Pour la coupe des plastiques souples, PVB

CORPS EN BI-MATIÈRE
PLUS DE CONFORT



MAINTIEN SORTIE DE LAME
50 MM



AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Multi-usage : découpe des cartons, des mousses et des plastiques.
- Possibilité de couper des matériaux épais.
- Lame rétractable par ressort.
- Changement de lame facile.
- Grande précision de coupe.
- Lame à bout arrondi pour éviter les piqûres.

CHANGEMENT DE LAME

01/ Appuyer sur la gâchette et sortir la lame au maximum.



02/ Débloquer la lame à l'aide du curseur orange inférieur.




03/ Retirer la lame avec précaution et insérer une lame neuve.




LAMES

COUTEAU LIVRÉ AVEC




REF 479A.7 ALD — Ep. 0,7 mm
Lame en acier inox alimentaire > 13 % Cr


LAMES DISPONIBLES



REF 177.5 — Ep. 0,5 mm
Lame en acier haute teneur en carbone




REF 477.5 ALD — Ep. 0,5 mm
Lame en acier inox alimentaire 13 % Cr




REF 179A.5 — Ep. 0,5 mm
Lame en acier haute teneur en carbone




REF 179.5 — Ep. 0,5 mm
Lame en acier haute teneur en carbone




REF 479A.5 ALD — Ep. 0,5 mm
Lame en acier inox alimentaire 13 % Cr




REF 479.5 ALD — Ep. 0,5 mm
Lame en acier inox alimentaire > 13 % Cr



REF 679.5.2 — Ep. 0,5 mm
Lame en acier haute teneur en carbone




REF 677.5.2 — Ep. 0,5 mm
Lame en acier inox alimentaire > 13 % Cr



REF 879.7 AF — Ep. 0,7 mm
Lame affûtée en céramique.

Réf. lame	Désignation	Type	Dimensions (en mm) Longueur • Largeur • Epaisseur	Angle d'aiguisage	Dureté
479A.7 ALD	Lame droite longue à bout arrondi	Acier inox alimentaire > 13 % Cr	110 x 18 x 0,7	19° - 27°	58 Hrc
177.5	Lame cutter précassée	Acier supérieur	110 x 18 x 0,5	19° - 27°	63 Hrc
477.5 ALD	Lame cutter précassée	Acier inox alimentaire > 13 % Cr	110 x 18 x 0,5	20° - 26°	63 Hrc
179.5	Lame cutter, sans précassure	Acier supérieur	110 x 18 x 0,5	20° - 26°	63 Hrc
179A.5	Lame cutter à bout arrondi, sans précassure	Acier supérieur	110 x 18 x 0,5	20° - 26°	63 Hrc
479.5 ALD	Lame droite sans précassures	Acier inox alimentaire > 13 % Cr	110 x 18 x 0,5	20° - 26°	58 Hrc
479A.5 ALD	Lame cutter sans précassure à bout arrondi	Acier inox alimentaire > 13 % Cr	110 x 18 x 0,5	20° - 26°	58 Hrc
677.5.2	Lame cutter dentée des 2 côtés	Acier inox alimentaire > 13 % Cr	105 x 18 x 0,5	20°	63 Hrc
679.5.2	Lame cutter sans précassures et dentée	Acier haute teneur en carbone	105 x 18 x 0,5	20°	63 Hrc
879.7 AF	Lame droite longue	Céramique	110 x 18 x 0,7	17° - 28	-

PLAN TECHNIQUE (en mm)



Type de condt	Poids unitaire	Dimensions (en mm) Long. • Larg. • Ep.	Nombre par condt	Nbre de pièces composantes	Accessoires	Matière	Coloris
SUR CARTE DANS BOITE	94 g	156,5 x 59 x 25,8	10	11	Corps	PA6 GV30 + TPE	Gris et noir
					Gâchette	PA6 GV30 + TPE	Orange et noir
					Porte lame	POM	Orange
					Bielles	POM	Orange
					Verrou de changement de lame	POM	Orange
					Verrou gâchette	POM	Orange
					Chache arrière	POM	Orange
					Ressort	Acier inoxydable	Métal
					Lame 479A.7 ALD	Lame en acier inox alimentaire > 13 % Cr	Métal

MURE & PEYROT
25, rue Roger Touton • BP 50120
Parc d'Activités Bordeaux Nord
33041 BORDEAUX CEDEX - FRANCE

Tél. : +33 (0)556 693 200 / E-mail : mail@mure-peyrot.com

Illustrations et document non contractuels - Edition 04/2026 - Gwendal Fournier Graphisme

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR
MURE-PEYROT.COM