

CUEILLEUR À MAÏS ROCK LINE



ZARDO, votre partenaire de confiance pour vos récoltes

DOMINONI

Plus de 60 ans d'innovation au service des récoltes

L'histoire de DOMINONI commence il y a plus de 60 ans, dans un petit village de la vallée du Pô, en Italie.

C'est dans l'élan de la mécanisation agricole d'après-guerre que Massimo DOMINONI, passionné de mécanique et agriculteur lui-même, conçoit son premier cueilleur à maïs.

Son objectif : créer une machine robuste, capable de s'adapter à toutes les conditions de récolte.

Pensée d'abord pour sa propre

exploitation, **cette innovation suscite rapidement l'intérêt** de ses voisins, séduits par son efficacité sur le terrain.

Au fil du temps, l'atelier artisanal se transforme en une entreprise familiale dédiée à la fabrication de têtes de récolte.

Aujourd'hui encore, DOMINONI perpétue cette exigence de fiabilité, en concevant des barres de coupe et cueilleurs performants, nés d'une expérience concrète du terrain.





ZARDO

**Experts en récolte,
partenaires de terrain**

ZARDO SAS est **importateur exclusif** de la marque **DOMINONI** en France depuis **1994** et de la marque **GTS do BRASIL** depuis **2020**.

Autant d'années qui nous ont permis de devenir une réelle **référence sur le marché de la récolte** et de comprendre les défis auxquels vous, agriculteurs, vous êtes confrontés au quotidien.

Notre **large gamme de cueilleurs et barres de coupe** répond aux besoins des agriculteurs modernes en proposant des **solutions innovantes et performantes** pour **maximiser votre rendement et votre efficacité**.





L'allié des récoltes exigeantes

Le cueilleur Rock Line est conçu pour les agriculteurs exigeants.

Grâce à une **ingénierie éprouvée** et à des **composants de haute qualité**, il offre une **récolte nette, rapide, sans perte** et s'adapte à toutes les configurations.

Ce cueilleur réunit **robustesse, légèreté et performance**, pour vous accompagner année après année sans faille.

Caractéristiques	SERIE 970 FIXE (écartement 75cm)					
Modèle	S 976	S 977	S 978	S 979	S 9710	S 9712
Largeur (m)	4.75	5.45	6.25	7.00	7.75	9.25
Poids (kg)	2200	2430	2660	2920	3400	3870
Poids avec broyeurs (kg)	2360	2610	2870	3140	3650	4160

Caractéristiques	SERIE 970 REPLIABLE (écartement 75cm)					
Modèle	SL 976	SL 977	SL 978	SL 979	SL 9710	SL 9712
Largeur fermé (m)	3,25	3,25	3,25	4,05	4,05	4,80
Largeur ouvert (m)	4.75	5.45	6.25	7.00	7.75	9.25
Poids (kg)	2350	2530	2800	3100	3450	3980
Poids avec broyeurs (kg)	2500	2700	3000	3315	3690	4270

Rangs disponibles (selon choix des options) : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 16, 18, 20 et 24.

Inter-rangs disponibles (selon choix des options) : 45, 50, 60, 70, 75, 80 cm.

Les données techniques sont sans engagement et peuvent être modifiées par le constructeur sans préavis.





Polyvalence et compatibilité

La récolte n'est pas uniforme : chaque exploitation a ses contraintes. C'est pourquoi le Rock Line se décline dans un **large éventail de versions**, pour s'ajuster à tous les environnements et besoins.

- **Compatible toutes marques** de moissonneuses-batteuses et ensileuses du marché.
- **Fixe ou repliable hydrauliquement** pour faciliter les déplacements routiers.
- **De 4 à 24 rangs.**
- **Inter-rangs de 45 à 80 cm.**
- **Avec ou sans broyeurs, débrayables rang par rang.**

Un cueilleur léger,
rigide et fiable, capable
de tenir plusieurs
campagnes intensives
avec un entretien
minimal.




Robustesse et légèreté

Le Rock Line combine des **matériaux ultra-résistants** (acier HLE) et une **architecture optimisée** pour **réduire le poids** sans sacrifier la solidité.

Capots, pointes et châssis sont conçus pour absorber les vibrations, **limiter l'usure et résister aux chocs** tout en garantissant une pénétration efficace dans le rang, même à haute vitesse.

- Diminue la consommation de carburant.
- Améliore la maniabilité et la portance.
- Pointes démontables faciles à entretenir.
- Acier haute résistance.
- Moins de maintenance, plus de fiabilité.





Rouleaux épanouisseurs

Une récolte propre, rapide et sans perte

Au coeur de l'efficacité du Rock Line : ses **rouleaux épanouisseurs de type "engrenage" à 5 pâles**, les plus grands du marché avec **Ø 130 mm et 650 mm de long**.

Les pâles sont **entièrement protégées par du carbure de chrome** : garanties sans entretien ni pièce d'usure.

- Grain préservé = meilleur rendement.
- Moins d'enroulement, plus de rendement.
- Système sans entretien et sans pièce d'usure.
- Imbattable dans le maïs versé.
- Moins de montée de tige, plus de débit.
- Réglable en écartement pour une adaptabilité maximum.



Transmission et fiabilité mécanique

Des composants à la hauteur de vos défis

Chaque détail mécanique du Rock Line est conçu pour **endurer des campagnes longues et exigeantes**, sans compromis sur la régularité et la qualité.

- **Transmission surdimensionnée par chaînes à bain d'huile avec tendeurs automatiques** : lubrification constante, usure réduite.
- **Cardans Walterscheid** à limiteur de couple intégré à la transmission principale.
- Une **adaptation simple des vitesses** pensée pour toutes les moissonneuses-batteuses.

Adaptation aux terrains difficiles

Terrains en pente, culture couchées ou versées : aucune limite

- **Profil bas et effilé des capots et pointes** : pénétration optimale même sur maïs couché (ajout possible de bavettes caoutchouc).
- **Diviseurs rotatifs latéraux** (en option) : accompagnement des tiges de maïs vers les unités de cueillage.
- **Dispositif de correction de dévers** - palpeurs (en option).
- **Patins écrases-tiges** (en option) : protection des pneus et chenilles.





Version repliable : mobilité et sécurité au quotidien



Grâce à son châssis compact et à son système de repliage hydraulique, vous passez du champ à la route en quelques secondes, sans démontage et sans effort.

Son transport est facilité grâce à un gabarit routier respecté et une visibilité dégagée depuis la cabine.

Simplifie vos récoltes avec un broyage efficace intégré

Positionnés sous chaque rang, ils assurent un **broyage fin et régulier, même à grande vitesse.**

Leur **grand diamètre** couvre toute la longueur des rouleaux en passant au plus près, pour un **broyage efficace des tiges.**

Chaque broyeur est entraîné par couple conique depuis l'élément de cueillage, tout en étant totalement indépendant. Il peut être **débrayé rang par rang**, selon les besoins.

Démontage ultra rapide (moins d'une minute !), sans opération lourde.

- Broyage homogène.
- Répartition régulière des résidus.
- Parfaitement adapté aux techniques de semis simplifié ou directs .
- Très résistant aux chocs.




Vis d'alimentation à haut rendement

Vis d'alimentation de **gros diamètre** pour un **flux régulier et sans enroulement**.

Plaques d'arrachage

Les plaques d'arrachage sont **réglables électriquement ou hydrauliquement depuis la cabine**. L'indicateur d'ouverture est positionné pour un **maximum de visibilité** depuis la cabine.



Les 5 promesses du Rock Line



1. Rendement optimisé

Les **rouleaux épanouisseurs** 5 pâles et la **vis d'alimentation** assurent une **récolte efficace**, **limitant la casse** des épis et **l'égrenage**. L'**alimentation régulière** des chaînes cueilleuses garantit un **flux constant**.

2. Fiabilité mécanique et longévité

Boîtiers renforcés, transmission par chaînes à bain d'huile, **composants robustes** : chaque détail est pensé pour une **récolte sans interruption**.

3. Adaptabilité maximale

Disponible de 4 à 24 rangs, fixe ou repliable, avec ou sans broyeurs. Inter-rangs 45 à 80 cm. Compatible toutes marques de moissonneuses et ensileuses. Kits tournesols.

4. Entretien simplifié

Sa conception mécanique repose sur la facilité d'accès, la limitation des graissages et la réduction des points de friction. Tout est pensé pour **gagner du temps et réduire les coûts de maintenance**.

5. Confort d'utilisation et sécurité

Réglages accessibles depuis la cabine, broyeurs, correction de dévers, version repliable adaptée aux normes routières... **Le Rock Line s'adapte à vos besoins**.

Nos options : conçu pour s'adapter

Le Rock Line s'équipe selon vos besoins pour un maximum de performance et de polyvalence sur le terrain.



Diviseurs rotatifs latéraux

Entraînement mécanique. **Idéal pour le maïs versé, garantissant un minimum de pertes** (entraînement hydraulique en option).



Dispositif de correction de dévers

Contrôle automatique du suivi de sol, même à vitesse élevée.



Patins brise chaume

Montés sur amortisseurs, ils permettent de **préserver les pneus ou chenilles**.



Kit tournesol passif ou actif

Version **active** (3 couteaux rotatifs) ou **passive** (lame fixe) pour une **adaptation rapide à la récolte du tournesol**.



Rehausse tournesol

Uniquement disponible sur les modèles fixes de 4 à 13 rangs.



Adaptation ensileuse

L'interface s'accouple directement sur le cadre d'attelage. Elle dispose d'une vis d'alimentation pour **recentrer et réguler le flux jusqu'aux rouleaux d'alimentation de l'ensileuse**. Elle dispose également d'un crabot automatique.



Un service après-vente à votre écoute



DISPONIBILITÉ

Assistance 7j/7 en saison.

Quelque soit votre problématique nos experts sauront vous apporter des solutions.



EFFICACITÉ

Pièces détachées originales pour un fonctionnement optimal de votre machine.



RAPIDITÉ

Pour toute commande avant 15h30 (lundi au vendredi) :

- **livraison sous 24h**
- **du lundi au samedi**

Suivez notre actualité



@ZARDO74



@COMPANYDOMINONI



WWW.ZARDO.FR



BARRE DE COUPE À TAPIS
FLEXIBLE TOP DRAP



CUEILLEUR TOURNESOL
TOP SUN



COUPE TOURNESOL
FREE SUN



COUPE DIRECTE ENSILEUSE
MPD



BARRE DE COUPE FLEXIBLE
TOP FLEX



BARRE DE COUPE FLEXER R XS
GTS DO BRASIL

Cueilleurs et barres de coupe 100% compatibles toutes marques

Chez ZARDO, nous avons sélectionné **le meilleur de la récolte** avec une **gamme complète de cueilleurs et de barres de coupe** signés **DOMINONI** et **GTS do BRASIL**, deux références internationales reconnues pour leur **fiabilité** et leur **efficacité**.

Des solutions solides, testées sur le terrain, pour optimiser vos performances à chaque campagne.



CONTACT

Tel. +33 (0)4 50 34 32 31

www.zardo.fr

info@zardo.fr

ZI des Valignons
818, avenue du Môle
74460 MARNAZ - France

