

PRODUTTORI DI IMPIANTI AVICOLI
Productores de POULTRY EQUIPMENT
Equipos Avícolas MANUFACTURERS
PRODUCTEURS D'ÉQUIPEMENTS
AVICOLES
Производители
оборудования для птицеводства
مصنعي معدات الدواجن
鸡禽饲养设备
PRODUTORES 가금류 장비 제조업체
DE INSTALAÇÕES AVÍCOLAS KÜMES
養鶏設備メーカー HAYVANLARI
EKİPMANI ÜRETİCİLERİ
ผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับการผลิตสัตว์ปีก



MADE IN ITALY



Volo - VLV

VOLIÈRE PONDEUSE - SYSTÈME ALTERNATIF

www.valli-italy.com

info@valli-italy.com

+39.0543.975311



YouTube



web



in




une qualité sur laquelle vous pouvez compter

... LAISSEZ-LES LIBRES

VALLI S.r.l.
Via Selva,14 - 47122 Forlì FC - ITALY


FR
VOLO VLV - DE117002- 20251028_S1



Volo - **VLV** standard intemporel

VOLIÈRE PONDEUSE - SYSTÈME ALTERNATIF

Surface Utile:
 4.83 m² par mètre linéaire
 6.03 m² par mètre linéaire avec plateforme supplémentaire



- 2 nids au deuxième étage (largeur 0.50 m)
- 1 tapis à œufs commun au centre (largeur 0.50 m)
- Longueur module: 2900 mm (9' - 6 3/16")
- Rapport optimal entre la surface utiles, espace d'alimentation et perchoirs
- Lignes d'abreuvement devant les nids du premier niveau
- Tapis à fientes sur les 1er et 3ème niveaux, pondoirs et "terrasse" au 2ème niveau
- Plateforme supérieure supplémentaire en option (1,2 m de long, sur toute la longueur de l'unité, utilisable comme surface util)
- Les "terrasses" peuvent facilement être enlevées pour l'entretien, l'inspection et la maintenance
- Expulsion automatique des poules du nid avec fonction "rocking"
- Balcon disponible en treillis métallique près du nid
- Démontage des pondoirs simple pour des inspections/entretiens faciles et rapides de la partie arrière
- Pieds en inox
- Disponible avec ou sans gaine "pvc" pour le séchage des fientes
- Disponible également en configuration multi-étages avec passerelles intermédiaires
- Couvercle pour bande à oeufs disponible sur demande





Volo - **VLV E** option du nid central

VOLIÈRE PONDEUSE - SYSTÈME ALTERNATIF



Surface Utile:


5.68 m² par mètre linéaire

6.88 m² par mètre linéaire avec plateforme

Perchoir supérieur en option

1200 (3'- 11 1/4")

Plateforme supérieure en option



Éclairage sur tous les niveaux



3 Lignes d'abreuvement



6 lignes d'alimentation

Fonctionnalités supplémentaires par rapport au VLV standard

- 2 nids centraux au deuxième niveau (largeur : 0,55 m)
- 2 tapis à œufs (largeur 0,35 m)
- Capots des tapis à œufs utilisables comme surface utile
- Expulsion automatique des animaux des nids grâce à un plancher relevable
- Une ligne d'abreuvement devant chaque nid au 1er niveau



Les hauteurs peuvent être réduites suivant le réglage des pieds

Valli se réserve les droits de changer librement les modèles et spécificités techniques à tout moment et sans préavis



Volo - **VLV XL** largeur maximale


VOLIÈRE PONDEUSE - SYSTÈME ALTERNATIF



Surface Utile:

6.04 m² par mètre linéaire

7,24 m² par mètre linéaire avec plateforme



Fonctionnalités supplémentaires par rapport au VLV standard

- 2 nids au 2^{em} niveau (largeur: 0,50 m)
- 2 tapis à œufs internes (largeur: 0,35 m)
- Longueur module: 2900 mm (9' - 6 3/16")
- Plateforme supérieure supplémentaire en option (1 m de long, sur toute la longueur de l'unité,



VOLO VLV offre un excellent équilibre entre la surface utile, l'espace d'alimentation et des perchoirs robustes, avec deux lignes d'abreuvement positionnées devant les nids et au premier niveau