



HENDI

Tools for Chefs

Hendi BV
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp
The Netherlands

Tel: +31 317 681040
www.hendi.eu
info@hendi.eu

EN / DE / NL / PL / FR / IT / RO / GR / HR / CZ / HU / UA / EE / LV / LT / PT / ES / SK / DK / FI / NO / SI / SE / BG / RU / SR / AL

EN: Hendi BV hereby declares, under his own responsibility, that the product:

DE: Hendi BV erklärt hiermit in eigener Verantwortung, dass das Produkt: / NL: Hierbij verklaart Hendi BV onder eigen verantwoordelijkheid dat het product: / PL: Firma Hendi BV niniejszym oświadcza na własną odpowiedzialność, że produkt: / FR: Hendi BV déclare par la présente sous sa propre responsabilité que le produit: / IT: Hendi BV dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto: / RO: Hendi BV declară pe propria răspundere că produsul: / GR: O Hendi BV δηλώνει με δική του ευθύνη ότι το προϊόν: / HR: Hendi BV ovime izjavljuje na vlastitu odgovornost da proizvod: / CZ: Společnost Hendi BV tímto prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobek: / HU: A Hendi BV ezennel saját felelősségére kijelenti, hogy a termék: / UA: Hendi BV цим заявляє під власну відповідальність, що продукт: / EE: Hendi BV deklareerib omal vastutusel, et toode: / LV: Hendi BV ar šo paziņo uz savu atbildību, ka produkts: / LT: Čia Hendi BV patvirtina, prisiimdama atsakomybę, kad šis gaminys: / PT: A Hendi BV declara sob a sua própria responsabilidade que o produto: / ES: Hendi BV declara bajo su propia responsabilidad que el producto: / SK: Spoločnosť Hendi BV týmto prehlasuje na svoju výhradnú zodpovednosť, že výrobok: / DK: Hendi BV erklærer hermed på eget ansvar, at produktet: / FI: Hendi BV vakuuttaa täten omalla vastuullaan, että tuote: / NO: Hendi BV erklærer herved under eget ansvar at produktet: / SI: Hendi BV izjavlja, da je izdelek: / SE: Hendi BV försäkrar härmed på eget ansvar att produkten: / BG: C настоящото Hendi BV декларация, че продуктът, под своя собствена отговорност: / RU: Hendi BV настоящим заявляем под свою ответственность, что продукт: / SR: Hendi BV ovim izjavljuje, na sopstvenu odgovornost, da proizvod: / AL: Hendi BV deklaroi, nën përgjegjësinë e tij, se produkti:

EN: Product number:

DE: Produktnummer: / NL: Productnummer: / PL: Numer produktu: / FR: Numéro de produit: / IT: Numero del prodotto: / RO: Numărul produsului: / GR: Αριθμός προϊόντος: / HR: Broj proizvoda: / CZ: Číslo výrobku: / HU: Termék szám: / UA: Номер супоби: / EE: Tootenumber: / LV: Izstrādājuma numurs: / LT: Gaminio numeris: / PT: Número do produto: / ES: Número de producto: / SK: Číslo výrobku: / DK: Produktnummer: / FI: Tuotenumero: / NO: Produktnummer: / SI: Številka izdelka: / SE: Produktnummer: / BG: Номер на продукта: / RU: Номер продукта: / SR: Broj proizvoda: / AL: Numri i produktit:

817223 - 817261 - 817278 - 817285



EN: Product name:

DE: Produktname: / NL: Productnaam: / PL: Nazwa produktu: / FR: Nom du produit: / IT: Nome del prodotto: / RO: Numele produsului: / GR: Ονομασία προϊόντος: / HR: Ime proizvoda: / CZ: Název výrobku: / HU: Termék név: / UA: Назва продукту: / EE: Toote nimi: / LV: Produkta nosaukums: / LT: Gaminio pavadinimas: / PT: Nome do produto: / ES: Nombre del producto: / SK: Názov výrobku: / DK: Produktnavn: / FI: Tuotteen nimi: / NO: Produktnavn: / SI: Ime izdelka: / SE: Produktnamn: / BG: Име на продукта: / RU: Наименование товара: / SR: Ime proizvoda: / AL: Emri i produktit:

Wall table with shelf
stainless steel
600 - 800 - 1000 - 1200mm

EN: Meets the essential requirements as described in:

DE: Erfüllt die grundlegenden Anforderungen wie beschrieben in: / NL: Voldoet aan de essentiële vereisten zoals beschreven in: / PL: Spełnia podstawowe wymagania opisane w: / FR: Répond aux exigences essentielles décrites dans: / IT: Soddisfa i requisiti essenziali descritti in: / RO: Îndeplinește cerințele esențiale descrise în: / GR: Πληροί τις βασικές απαιτήσεις όπως περιγράφεται στο: / HR: Ispunjava osnovne zahtjeve kako je opisano u: / CZ: Splňuje základní požadavky popsané v: / HU: Megfelel az alapvető követelményeknek az alábbiak szerint: / UA: Відповідає основним вимогам, описаним у: / EE: Vastab järgmistes põhinõuetes kirjeldatud nõuetele: / LV: Atbilst pamatprasībām, kā aprakstīts: / LT: Atitinka esminius reikalavimus, aprašytus: / PT: Cumpre os requisitos essenciais descritos em: / ES: Cumple los requisitos esenciales descritos en: / SK: Splňa základné požiadavky opísané v: / DK: Opfylder de væsentlige krav som beskrevet i: / FI: Täyttää olennaiset vaatimukset, jotka on kuvattu kohdassa: / NO: Oppfylder de grunnleggende kravene som beskrevet i: / SI: Izpolnjuje bistvene zahteve, opisane v: / SE: Uppfyller de väsentliga kraven som beskrivs i: / BG: Отговаря на основните изисквания, описани в: / RU: Отвечает основным требованиям, описанным в: / SR: Ispunjava osnovne zahteve kako je opisano u: / AL: Plotëson kërkesat thelbësore siç përkshkruhet në:

Regulation 1935/2004/EC
Regulation 2023/2006/EC
Resolution CM/RES(2013)9
*Commodity Act Packaging and Food Utensils
Regulation of The Netherlands and its
amendments up to and including 328583-
117560-VGP of March 14, 2014

Types of food:	Contact conditions
All types of foods	Temperature: 121°C for 2 hrs

* There are no substances subject to restrictions apart from the Specific Migration Limits (SMLs).

De Klomp, 22-05-2025

R. Verschuur
Operational Director

Hendi b.v.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp
The Netherlands
tel. 0031(0)317 681040
kvk 30053464



Table de travail murale avec étagère - vissée, profondeur : 600 mm

817223

Construction vissée pour un montage par soi-même, permettant un transport et un stockage faciles. En acier inoxydable. Le plan de travail est renforcé par un profil longitudinal dans la partie inférieure. Charge maximale autorisée sur le plan de travail : environ 70 kg/m². Disponible avec ou sans dossier de 40 mm. Pieds en profilés de 40 x 40 mm. Pieds réglables de +25/-5 mm.

Étagère non réglable – la distance entre le sol et le bord inférieur de l'étagère est de 160 mm. La charge maximale autorisée sur l'étagère : environ 70 kg/m².



Caractéristiques

Empilable	: Non
Pliant	: Non
Nécessite montage	: Oui
Emballé par	: 1
Largeur (mm)	: 600
Profondeur (mm)	: 600
Hauteur (mm)	: 850
Measurements	: 600x600x(H)850
Matières principales	: Métaux
Materials	: Inox

Spécifications de transport

EAN	: 8711369817223
Intrastat code	: 94032080
Gross weight (kg)	: 14.57
Poids net (kg)	: 12.947
Sales units per pallet	: 13
Plastic packaging (gram)	: 54

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Table de travail murale avec étagère - vissée, profondeur : 600 mm

817261

Construction vissée pour un montage par soi-même, permettant un transport et un stockage faciles. En acier inoxydable. Le plan de travail est renforcé par un profil longitudinal dans la partie inférieure. Charge maximale autorisée sur le plan de travail : environ 70 kg/m². Disponible avec ou sans dossier de 40 mm. Pieds en profilés de 40 x 40 mm. Pieds réglables de +25/-5 mm.

Étagère non réglable – la distance entre le sol et le bord inférieur de l'étagère est de 160 mm. La charge maximale autorisée sur l'étagère : environ 70 kg/m².



Caractéristiques

Empilable	: Non
Pliant	: Non
Nécessite montage	: Oui
Emballé par	: 1
Largeur (mm)	: 800
Profondeur (mm)	: 600
Hauteur (mm)	: 850
Measurements	: 800x600x(H)850
Matières principales	: Métaux
Materials	: Inox

Spécifications de transport

EAN	: 8711369817261
Intrastat code	: 94032080
Gross weight (kg)	: 16.79
Poids net (kg)	: 14.926
Sales units per pallet	: 13
Plastic packaging (gram)	: 54

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Table de travail murale avec étagère - vissée, profondeur : 600 mm

817278

Construction vissée pour un montage par soi-même, permettant un transport et un stockage faciles. En acier inoxydable. Le plan de travail est renforcé par un profil longitudinal dans la partie inférieure. Charge maximale autorisée sur le plan de travail : environ 70 kg/m². Disponible avec ou sans dossier de 40 mm. Pieds en profilés de 40 x 40 mm. Pieds réglables de +25/-5 mm.

Étagère non réglable – la distance entre le sol et le bord inférieur de l'étagère est de 160 mm. La charge maximale autorisée sur l'étagère : environ 70 kg/m².



Caractéristiques

Empilable	: Non
Pliant	: Non
Nécessite montage	: Oui
Emballé par	: 1
Largeur (mm)	: 1000
Profondeur (mm)	: 600
Hauteur (mm)	: 850
Measurements	: 1000x600x(H)850
Matières principales	: Métaux
Materials	: Inox

Spécifications de transport

EAN	: 8711369817278
Intrastat code	: 94032080
Gross weight (kg)	: 18.79
Poids net (kg)	: 17.157
Sales units per pallet	: 13
Plastic packaging (gram)	: 54

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Table de travail murale avec étagère - vissée, profondeur : 600 mm

817285

Construction vissée pour un montage par soi-même, permettant un transport et un stockage faciles. En acier inoxydable. Le plan de travail est renforcé par un profil longitudinal dans la partie inférieure. Charge maximale autorisée sur le plan de travail : environ 70 kg/m². Disponible avec ou sans dossier de 40 mm. Pieds en profilés de 40 x 40 mm. Pieds réglables de +25/-5 mm.

Étagère non réglable – la distance entre le sol et le bord inférieur de l'étagère est de 160 mm. La charge maximale autorisée sur l'étagère : environ 70 kg/m².



Caractéristiques

Empilable	: Non
Pliant	: Non
Nécessite montage	: Oui
Emballé par	: 1
Largeur (mm)	: 1200
Profondeur (mm)	: 600
Hauteur (mm)	: 850
Measurements	: 1200x600x(H)850
Matières principales	: Métaux
Materials	: Inox

Spécifications de transport

EAN	: 8711369817285
Intrastat code	: 94032080
Gross weight (kg)	: 21.26
Poids net (kg)	: 19.457
Sales units per pallet	: 13
Plastic packaging (gram)	: 54

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu