

Armoire murale – soudée, avec portes coulissantes code:

814154

Construction soudée garantissant durabilité et stabilité.
En acier inoxydable.
Portes coulissantes sur supports roulantes.
Poignées de porte en matière synthétique.
Charge maximale autorisée sur l'étagère : environ 70 kg/m².
Le ensemble comprend des crochets à fixer au mur.
Fabriqué en acier inoxydable durable (AISI 430).

Équipé de portes coulissantes avec poignée en plastique, le tout sur roulements à rouleaux.
La surface interne lisse facilite le nettoyage.
Capacité de charge maximale par étagère : 70 kg/m².
Soudé pour une grande durabilité et stabilité.
Livré avec des supports spéciaux pour montage mural.



CARACTÉRISTIQUES

Quantité d'emballage marketing	1
Largeur (mm)	800
Profondeur (mm)	300
Hauteur (mm)	600

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369814154
Code Intrastat	94032080
Unité de vente par palette	12

Emballages en plastique (en grammes)	62
Pays d'origine	Pologne
Quantité d'emballage GS1	1
Poids brut (kg)	21



HENDI

Tools for Chefs

Armoire murale – soudée, avec portes coulissantes code:

811207

Construction soudée garantissant durabilité et stabilité.
En acier inoxydable.
Portes coulissantes sur supports roulantes.
Poignées de porte en matière synthétique.
Charge maximale autorisée sur l'étagère : environ 70 kg/m².
Le ensemble comprend des crochets à fixer au mur.
Fabriqué en acier inoxydable durable (AISI 430).

Équipé de portes coulissantes avec poignée en plastique, le tout sur roulements à rouleaux.
La surface interne lisse facilite le nettoyage.
Capacité de charge maximale par étagère : 70 kg/m².
Soudé pour une grande durabilité et stabilité.
Livré avec des supports spéciaux pour montage mural.



CARACTÉRISTIQUES

Quantité d'emballage marketing	1
Largeur (mm)	1000
Profondeur (mm)	300
Hauteur (mm)	600

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369811207
Code Intrastat	94032080
Unité de vente par palette	4

Emballages en plastique (en grammes)	74
Pays d'origine	Pologne
Quantité d'emballage GS1	1
Poids brut (kg)	25.2

Armoire murale – soudée, avec portes coulissantes code:

814178

Construction soudée garantissant durabilité et stabilité.
En acier inoxydable.
Portes coulissantes sur supports roulantes.
Poignées de porte en matière synthétique.
Charge maximale autorisée sur l'étagère : environ 70 kg/m².
Le ensemble comprend des crochets à fixer au mur.
Fabriqué en acier inoxydable durable (AISI 430).

Avec cadre soudé.
Muni d'une étagère amovible non réglable.
Portes coulissantes avec poignées en plastique, toutes sur roulements à rouleaux.
Suspendu à des crochets.



CARACTÉRISTIQUES

Quantité d'emballage marketing	1
Largeur (mm)	800
Profondeur (mm)	400
Hauteur (mm)	600

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369814178
Code Intrastat	94032080
Unité de vente par palette	9

Emballages en plastique (en grammes)	83
Pays d'origine	Pologne
Quantité d'emballage GS1	1
Poids brut (kg)	23



HENDI

Tools for Chefs

Armoire murale – soudée, avec portes coulissantes code:

814185

Construction soudée garantissant durabilité et stabilité.
En acier inoxydable.
Portes coulissantes sur supports roulantes.
Poignées de porte en matière synthétique.
Charge maximale autorisée sur l'étagère : environ 70 kg/m².
Le ensemble comprend des crochets à fixer au mur.
Fabriqué en acier inoxydable durable (AISI 430).

Avec cadre soudé.
Muni d'une étagère amovible non réglable.
Portes coulissantes avec poignées en plastique, toutes sur roulements à rouleaux.
Suspendu à des crochets.

CARACTÉRISTIQUES

Quantité d'emballage marketing	1
Largeur (mm)	1000
Profondeur (mm)	400
Hauteur (mm)	600
Dimensions	1000x400x(H)600

Longueur intérieure (mm)	995
Largeur intérieure (mm)	330
Hauteur intérieure (mm)	575

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369814185
Code Intrastat	94032080
Unité de vente par palette	4

Emballages en plastique (en grammes)	103
Pays d'origine	Pologne
Quantité d'emballage GS1	1
Poids brut (kg)	29.9

Armoire murale – soudée, avec portes coulissantes code:

811214

Construction soudée garantissant durabilité et stabilité.
En acier inoxydable.
Portes coulissantes sur supports roulantes.
Poignées de porte en matière synthétique.
Charge maximale autorisée sur l'étagère : environ 70 kg/m².
Le ensemble comprend des crochets à fixer au mur.
Fabriqué en acier inoxydable durable (AISI 430).

Avec cadre soudé.
Muni d'une étagère amovible non réglable.
Portes coulissantes avec poignées en plastique, toutes sur roulements à rouleaux.
Suspendu à des crochets.



CARACTÉRISTIQUES

Quantité d'emballage marketing	1
Largeur (mm)	1200
Profondeur (mm)	400
Hauteur (mm)	600

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369811214
Code Intrastat	94032080
Unité de vente par palette	4

Emballages en plastique (en grammes)	120
Pays d'origine	Pologne
Quantité d'emballage GS1	1
Poids brut (kg)	21.26