

**HENDI**

Tools for Chefs

Hendi BV
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp
The Netherlands

Tel: +31 317 681040
www.hendi.eu
info@hendi.eu

EN / DE / NL / PL / FR / IT / RO / GR / HR / CZ / HU / UA / EE / LV / LT / PT / ES / SK / DK / FI / NO / SI / SE / BG / RU / SR / AL

EN: Hendi BV hereby declares, under his own responsibility, that the product:

DE: Hendi BV erklärt hiermit in eigener Verantwortung, dass das Produkt: / NL: Hierbij verklaart Hendi BV onder eigen verantwoordelijkheid dat het product: / PL: Firma Hendi BV niniejszym oświadcza na własną odpowiedzialność, że produkt: / FR: Hendi BV déclare par la présente sous sa propre responsabilité que le produit: / IT: Hendi BV dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto: / RO: Hendi BV declară pe propria răspundere că produsul: / GR: O Hendi BV δηλώνει με δική του ευθύνη ότι το προϊόν: / HR: Hendi BV ovime izjavljuje na vlastitu odgovornost da proizvod: / CZ: Společnost Hendi BV tímto prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobek: / HU: A Hendi BV ezennel saját felelősségére kijelenti, hogy a termék: / UA: Hendi BV цим заявляє під власну відповідальність, що продукт: / EE: Hendi BV deklareerib omal vastutusel, et toode: / LV: Hendi BV ar šo paziņo uz savu atbildību, ka produkts: / LT: Čia Hendi BV patvirtina, prisiimdama atsakomybę, kad šis gaminys: / PT: A Hendi BV declara sob a sua própria responsabilidade que o produto: / ES: Hendi BV declara bajo su propia responsabilidad que el producto: / SK: Spoločnosť Hendi BV týmto prehlasuje na svoju výhradnú zodpovednosť, že výrobok: / DK: Hendi BV erklærer hermed på eget ansvar, at produktet: / FI: Hendi BV vakuuttaa täten omalla vastuullaan, että tuote: / NO: Hendi BV erklærer herved under eget ansvar at produktet: / SI: Hendi BV izjavlja, da je izdelek: / SE: Hendi BV försäkrar härmed på eget ansvar att produkten: / BG: С настоящото Hendi BV декларира, че продуктът, под своя собствена отговорност: / RU: Hendi BV настоящим заявляет под свою ответственность, что продукт: / SR: Hendi BV ovim izjavljuje, na sopstvenu odgovornost, da proizvod: / AL: Hendi BV deklaron, nën përgjegjësinë e tij, se produkti:

EN: Product number:

DE: Produktnummer: / NL: Productnummer: / PL: Numer produktu: / FR: Numéro de produit: / IT: Numero del prodotto: / RO: Numărul produsului: / GR: Αριθμός προϊόντος: / HR: Broj proizvoda: / CZ: Číslo výrobku: / HU: Termék szám: / UA: Номер єдиної: / EE: Tootenummer: / LV: Izstrādājuma numurs: / LT: Gaminio numeris: / PT: Número do produto: / ES: Número de producto: / SK: Číslo výrobku: / DK: Produktnummer: / FI: Tuotenumero: / NO: Produktnummer: / SI: Številka izdelka: / SE: Produktnummer: / BG: Номер на продукта: / RU: Номер продукта: / SR: Broj proizvoda: / AL: Numri i produktit:

817025, 817018, 817001, 816998, 816806**EN: Product name:**

DE: Produktname: / NL: Productnaam: / PL: Nazwa produktu: / FR: Nom du produit: / IT: Nome del prodotto: / RO: Numele produsului: / GR: Ονομασία προϊόντος: / HR: Ime proizvoda: / CZ: Název výrobku: / HU: Termék név: / UA: Назва продукту: / EE: Toot nim: / LV: Produkta nosaukums: / LT: Gaminio pavadinimas: / PT: Nome do produto: / ES: Nombre del producto: / SK: Názov výrobku: / DK: Produktnavn: / FI: Tuotteen nimi: / NO: Produktnavn: / SI: Ime izdelka: / SE: Produktnamn: / BG: Име на продукта: / RU: Наименование товара: / SR: Ime proizvoda: / AL: Emri i produktit:

Sink table with shelf, bolted, stainless steel, HENDI, Kitchen Line**EN: Meets the essential requirements as described in:**

DE: Erfüllt die grundlegenden Anforderungen wie beschrieben in: / NL: Voldoet aan de essentiële vereisten zoals beschreven in: / PL: Spełnia podstawowe wymagania opisane w: / FR: Répond aux exigences essentielles décrites dans: / IT: Soddisfa i requisiti essenziali descritti in: / RO: Îndeplinește cerințele esențiale descrise în: / GR: Πληροί τις βασικές απαιτήσεις όπως περιγράφεται στο: / HR: Ispunjava osnovne zahtjeve kako je opisano u: / CZ: Splňuje základní požadavky popsané v: / HU: Megfelel az alapvető követelményeknek az alábbiak szerint: / UA: Відповідає основним вимогам, описаним у: / EE: Vastab järgmistes põhinõuetes kirjeldatud nõuetele: / LV: Atbilst pamatprasībām, kā aprakstīts: / LT: Atitinka esminius reikalavimus, aprašytus: / PT: Cumpre os requisitos essenciais descritos em: / ES: Cumple los requisitos esenciales descritos en: / SK: Splňa základné požiadavky opísané v: / DK: Opfylder de væsentlige krav som beskrevet i: / FI: Täyttää olennaiset vaatimukset, jotka on kuvattu kohdassa: / NO: Oppfyller de grunnleggende kravene som beskrevet i: / SI: Izpolnjuje bistvene zahteve, opisane v: / SE: Uppfyller de väsentliga kraven som beskrivs i: / BG: Отговаря на основните изисквания, описани в: / RU: Отвечает основным требованиям, описанным в: / SR: Ispunjava osnovne zahteve kako je opisano u: / AL: Plotëson kërkesat thelbësore siç përkshkruhet në:

Regulation 1935/2004/EC

Regulation 2023/2006/EC

Resolution CM/Res (2013)9 on metals and alloys used in food contact materials
Commodity Act Packaging and Food Utensils
Regulation of The Netherlands and its amendments up to and including 328583-117560-VGP of March 14, 2014

Test condition overall migration:

FOOD SIMULANT:
0,5% citric acid

TIME / TEMPERATURE:
2 hrs / 100°C

Types of food:	Contact conditions
All types of food	Up to 121°C for 2 hours

* There are no substances subject to restrictions apart from the Specific Migration Limits (SMLs).

De Klomp, 06.08.2025

Hendi b.v.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp
The Netherlands
Tel. +31 317 681040
Kvk 30053464

R. Verschuur
Operational Director



Table d'évier avec étagère, vissée

816806

Construction vissée pour un montage par soi-même, permettant un transport et un stockage faciles. En acier inoxydable. Dimensions de l'évier : 400x400x(H)250 mm. Évacuation compatible avec les siphons standards : ø50 mm. Trou de robinet : ø30 mm. Dosseret de 40 mm de hauteur pour protéger le mur contre les taches Charge approximative admissible sur le plateau et l'étagère (le cas échéant) : 70 kg/m². Pieds en profilés de 40x40 mm. Pieds ajustables de +25/-5 mm.

Étagère non réglable. La distance entre le sol et le bord inférieur de l'étagère est de 160 mm. Profondeur 600 mm.



Caractéristiques

Empilable	: Non
Pliant	: Non
Nécessite montage	: Oui
Emballé par	: 1
Largeur (mm)	: 600
Profondeur (mm)	: 600
Hauteur (mm)	: 850
Measurements	: 600x600x(H)850
Matières principales	: Métaux
Materials	: Inox

Spécifications de transport

EAN	: 8711369816806
Intrastat code	: 94032080
Gross weight (kg)	: 17.18
Poids net (kg)	: 14.355
Sales units per pallet	: 5
Plastic packaging (gram)	: 25

HENDI B.V.
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
 ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
 Ehrling 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
 5 Metsovou Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
 Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Table d'évier avec étagère, vissée

816998

Construction vissée pour un montage par soi-même, permettant un transport et un stockage faciles. En acier inoxydable. Dimensions de l'évier : 400x400x(H)250 mm. Évacuation compatible avec les siphons standards : ø50 mm. Trou de robinet : ø30 mm. Dosseret de 40 mm de hauteur pour protéger le mur contre les taches Charge approximative admissible sur le plateau et l'étagère (le cas échéant) : 70 kg/m². Pieds en profilés de 40x40 mm. Pieds ajustables de +25/-5 mm.

Étagère non réglable. La distance entre le sol et le bord inférieur de l'étagère est de 160 mm. Profondeur 600 mm.



Caractéristiques

Empilable	: Non
Pliant	: Non
Nécessite montage	: Oui
Emballé par	: 1
Largeur (mm)	: 800
Profondeur (mm)	: 600
Hauteur (mm)	: 850
Measurements	: 800x600x(H)850
Matières principales	: Métaux
Materials	: Inox

Spécifications de transport

EAN	: 8711369816998
Intrastat code	: 94032080
Gross weight (kg)	: 19.81
Poids net (kg)	: 17.077
Sales units per pallet	: 5
Plastic packaging (gram)	: 55

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Table d'évier avec étagère, vissée

817001

Construction vissée pour un montage par soi-même, permettant un transport et un stockage faciles. En acier inoxydable. Dimensions de l'évier : 400x400x(H)250 mm. Évacuation compatible avec les siphons standards : ø50 mm. Trou de robinet : ø30 mm. Dosseret de 40 mm de hauteur pour protéger le mur contre les taches Charge approximative admissible sur le plateau et l'étagère (le cas échéant) : 70 kg/m². Pieds en profilés de 40x40 mm. Pieds ajustables de +25/-5 mm.

Étagère non réglable. La distance entre le sol et le bord inférieur de l'étagère est de 160 mm. Profondeur 600 mm.



Caractéristiques

Empilable	: Non
Pliant	: Non
Nécessite montage	: Oui
Emballé par	: 1
Largeur (mm)	: 800
Profondeur (mm)	: 600
Hauteur (mm)	: 850
Measurements	: 800x600x(H)850
Matières principales	: Métaux
Materials	: Inox

Spécifications de transport

EAN	: 8711369817001
Intrastat code	: 94032080
Gross weight (kg)	: 20.12
Poids net (kg)	: 17.387
Sales units per pallet	: 5
Plastic packaging (gram)	: 55

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Table d'évier avec étagère, vissée code: 817018

Construction vissée pour un montage par soi-même, permettant un transport et un stockage faciles.

En acier inoxydable.

Dimensions de l'évier : 400x400x(H)250 mm.

Évacuation compatible avec les siphons standards : ø50 mm.

Trou de robinet : ø30 mm.

Dosseret de 40 mm de hauteur pour protéger le mur contre les taches

Charge approximative admissible sur le plateau et l'étagère (le cas échéant) : 70 kg/m².

Pieds en profilés de 40x40 mm.

Pieds ajustables de +25/-5 mm. Étagère non réglable.

La distance entre le sol et le bord inférieur de l'étagère est de 160 mm.

Profondeur 600 mm.



CARACTÉRISTIQUES

Quantité d'emballage marketing	1
Largeur (mm)	1000
Profondeur (mm)	600
Hauteur (mm)	850

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369817018
Code Intrastat	94032080
Unité de vente par palette	5

Emballages en plastique (en grammes)	25
Pays d'origine	Pologne
Quantité d'emballage GS1	1
Poids brut (kg)	22.8

Table d'évier avec étagère, vissée code: 817025

Construction vissée pour un montage par soi-même, permettant un transport et un stockage faciles.

En acier inoxydable.

Dimensions de l'évier : 400x400x(H)250 mm.

Évacuation compatible avec les siphons standards : ø50 mm.

Trou de robinet : ø30 mm.

Dosseret de 40 mm de hauteur pour protéger le mur contre les taches

Charge approximative admissible sur le plateau et l'étagère (le cas échéant) : 70 kg/m².

Pieds en profilés de 40x40 mm.

Pieds ajustables de +25/-5 mm. Étagère non réglable.

La distance entre le sol et le bord inférieur de l'étagère est de 160 mm.

Profondeur 600 mm.



CARACTÉRISTIQUES

Quantité d'emballage marketing	1
Largeur (mm)	1000
Profondeur (mm)	600
Hauteur (mm)	850

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369817025
Code Intrastat	94032080
Unité de vente par palette	5

Emballages en plastique (en grammes)	25
Pays d'origine	Pologne
Quantité d'emballage GS1	1
Poids brut (kg)	22.52