



LES MEILLEURES SCIES DU MONDE

 **FABRIQUÉES AU JAPON - DEPUIS 1919**

L'HISTOIRE DE SILKY

C'est en 1919, au cœur de la région japonaise d'Ono, que le martèlement du forgeron Katsuji Miyawaki résonne dans les montagnes environnantes. La première scie Silky est née.

Cent ans plus tard, la troisième génération de Miyawaki forge des scies d'une qualité inégalée. Les marteaux ont évolué vers les techniques les plus modernes et brevetées. La passion et le dévouement demeurent.

De l'arboriste au haut de l'arbre au jardinier dans le jardin. Du passionné des activités de plein air au plus profond de la forêt à l'ébéniste dans son atelier. Dans le monde entier, de nombreux passionnés comptent sur les scies à coupe tirante Silky.



INFO

LEGENDE

PAGE 6 - 7

TECHNIQUE

PAGE 8 - 9

COMMENT CHOISIR

PAGE 10 - 11

SCIES FIXES



GOMTARO
PAGE 14 - 15



GOMTARO SPECIALE
PAGE 16 - 17



TSURUGI
PAGE 18 - 19



TSURUGI CURVE
PAGE 20 - 21



ZÜBAT
PAGE 22 - 23



ZÜBAT ARBORIST
PAGE 24 - 25



GUN-FIGHTER
PAGE 26 - 27



NATANOKO 60
PAGE 28 - 29



NATANOKO 2000
PAGE 30 - 31



SUGOI
PAGE 32 - 33



SUGOWAZA
PAGE 34 - 35



IBUKI
PAGE 36 - 37



GENKI TEMAGARI
PAGE 38 - 39



HIBIKI RYوبا
PAGE 40 - 41

SCIES PLIANTES



POCKETBOY LARGE
PAGE 44 - 45



POCKETBOY FINE
PAGE 46 - 47



POCKETBOY CURVE
PAGE 48 - 49



F180
PAGE 50 - 51



SUPER ACCEL
PAGE 52 - 53



ULTRA ACCEL
PAGE 54 - 55



ULTRA ACCEL TAIKO
PAGE 56 - 57



GOMBOY
PAGE 58 - 59



GOMBOY CURVE
PAGE 60 - 61

SCIES PLIANTES



BIGBOY
PAGE 62 - 63



BIGBOY 2000 CURVE
PAGE 64 - 65



KATANABOY
PAGE 66 - 67



WOODBBOY
PAGE 68 - 69



WOODBBOY DOVETAIL
PAGE 70 - 71



LA SÉRIE OUTBACK
PAGE 72 - 73

SCIES SUR PERCHE



LONGBOY
PAGE 76 - 77



ZÜBAT SCIE SUR PERCHE
PAGE 78 - 79




FORESTER
PAGE 80 - 81



HAYATE
PAGE 82 - 83



HAYAUCHI
PAGE 84 - 85



HAYAUCHI 480
PAGE 86 - 87

HACHES



NATA
PAGE 90 - 91



NATA OUTBACK
PAGE 92 - 93



ONO
PAGE 94 - 95



YOKI
PAGE 96 - 97

INFO

ACCESSOIRES

PAGE 100 - 109

PIECES DE SCIES SUR PERCHE

PAGE 110 - 113

Liste des scies

PAGE 114 - 119



DENTURE SANS AVOYAGE

Les dents sont découpées dans la lame avec précision chacune avec 4 faces tranchantes. La denture est sans avoyage (comparée à la scie classique dite Western), ainsi les surfaces tranchantes coupent droit dans le bois, et détruisent environ 50% de cellules du bois en moins pendant la coupe. Les lames sont biconcaves: la partie inférieure de la lame est plus épaisse, la partie supérieure légèrement plus mince et le centre de la lame est le plus mince.



DURCIE PAR INDUCTION

Les pointes des dents sont chauffées à très haute température pendant une fraction de seconde. Comme seulement les pointes (en d'autres mots les parties tranchantes) des dents sont chauffées, le reste de la denture conserve ses qualités de coupe, même sa flexibilité. La denture durcie par impulsion a une durée de vie 3 fois plus longue qu'une denture non durcie, mais elle n'est pas affûtable.



POIGNÉE COMPOSITE

Ce manche est fait d'une composition respectueuse de l'environnement, contenant 70 % de bois. La poignée composite donne un toucher chaleureux et confortable et un contrôle supérieur. La sensation est un peu plus dure que la poignée en caoutchouc GOM habituelle, mais elle offre plus d'adhérence avec les substances grasses. Exclusivement appliqué aux scies pliantes de la série Outback.



REVÊTEMENT NOIR

Un mélange unique de nickel et d'étain a été appliqué sur toutes les lames des scies pliantes de la série Outback. La couleur sombre et non réfléchissante est particulièrement adaptée aux opérations tactiques. Ce revêtement offre une longue durée de vie de la lame et une performance de coupe incroyable.



SURFACAGE NICKEL

L'avantage du nickel est que ce matériau se répand bien sur les côtés. Ainsi, le revêtement en Nickel est homogène partout sur la lame et assure une surface douce et moins de matériau est soumis à la rouille. Le surfacage de Nickel est effectué après la découpe des dents dans la lame. En procédant ainsi la denture restera aiguisée longtemps et sera protégée contre la corrosion.



SURFACAGE CHROME

Le surfacage chromé renforce la solidité et garantit la longévité de la lame de scie, tout en réduisant les frictions et augmentant la durée de vie de la lame. En plus, le surfacage chromé protège la lame de la rouille. Avant d'effectuer le surfacage chromé, Silky astique la lame aussi doucement que la soie. Grâce à ce procédé la lame rencontre moins de résistance dans le bois lors de la coupe.



REVETEMENT CAOUTCHOUC

La poignée rigide en aluminium recouverte de caoutchouc donne une prise en main légère et confortable. Le revêtement en caoutchouc est appliqué sur toutes les scies de la série Ultra Accel. La poignée évite le glissement et absorbe les vibrations.



AFFUTABLE

Quand la denture n'est pas durcie par impulsion, elle est affûtable avec la lime Silky spéciale. Visitez www.silky-europe.com pour voir toutes les scies qui peuvent être affûtées et les instructions d'affûtage des scies Silky.



POIGNEE GENKI

Nombreuses scies Silky haches / machettes sont équipées de la poignée unique Genki. Cette poignée est constituée de deux parties qui se séparent de la lame et se remplacent sans aucun outil. La poignée en caoutchouc Genki absorbe les vibrations au maximum comme il n'y a aucune vis de fixation cela guide les vibrations. La poignée Genki offre un maintien supérieur, même dans des conditions humides ou avec des gants.



POIGNEE "GOM"

La poignée en caoutchouc GOM absorbe les vibrations et offre un maintien supérieur, même dans des conditions humides ou avec des gants. En plus, cette poignée donne toujours la sensation d'une chaleur confortable, même sous des températures extrêmement froides.



SYSTEME 3 ROULEAUX

Les trois rouleaux rendent plus doux l'action d'insérer la scie dans le fourreau sous n'importe quel angle. Le système des 3 rouleaux comporte un mécanisme de blocage qui évite que la scie ne tombe accidentellement.



DENTURE PROGRESSIVE

Une denture progressive signifie que les dents les plus proches du manche sont légèrement plus fines pour faciliter la première coupe, alors qu'elles deviennent plus grosses en bout de lame pour augmenter la vitesse de coupe.



4-RETSUME

Les scies Silky à la denture 4-RETSUME appartiennent à la catégorie des scies les plus rapides du marché et sont adaptées pour les travaux les plus exigeants. La denture est affûtée de telle manière que toutes les 4 dents sur un rang forment une combinaison. Ce qui laisse non seulement une coupe lisse mais évacue parfaitement la sciure.



MIRAI-ME

La technologie MIRAI-ME brevetée est inégalée et permet d'utiliser la scie dans 3 types de sciage : coupe transversale (perpendiculaire au fil du bois), coupe longitudinale (dans le sens du fil du bois) et en diagonale. Cette conception de dents unique donne cette finition lisse et soyeuse au bois et un rendu parfait.



REVÊTEMENT EN OXYDE NOIR

Ce revêtement a été appliqué sur le nouveau Nata Outback. Grâce à l'oxydation chimique, la lame obtient sa couleur noire profonde, qui est particulièrement adaptée aux opérations tactiques. L'oxyde noir de Silky offre une protection supplémentaire contre la rouille pour des performances de coupe optimales.



LA TECHNIQUE SILKY


@KAIBRANSS

SILKY TECHNIQUE


Les scies Silky sont conçues pour couper en tirant. Au premier coup de scie, vous placez la scie de sorte que les dents les plus proches de la poignée mordent le bois d'abord. Après avoir tiré la première fois, vous glissez la scie à la position de départ en poussant légèrement (sans force). Quand vous tirez, la mince lame ne pliera pas car il n'y a pas de tension latérale. La lame suit juste la coupe.

Si la scie venait se coincer, ne poussez jamais très fort ou ne la tordez pas, vous risqueriez de créer des tensions latérales qui endommageraient ou freineraient la lame. Soulevez toujours la scie pour libérer la lame.


La scie Silky garantit un bon trait de scie et demande peu de force. Ne forcez pas, laissez la scie faire le travail tout simplement. Vous serez moins fatigué et la durée de vie de la scie sera plus longue.





ETAPE 1 BIEN DÉBUTER



ETAPE 2 TIRER



ETAPE 3 GLISSER EN AVANT





SCIE MAINTENANCE

Traitez votre scie avec amour.

La lame doit rester propre, sinon la coupe perdra de son efficacité. La résine se dissout avec de l'huile d'olive, un moyen efficace et respectueux de l'environnement pour protéger la lame. Sachez que si vous utilisez des produits agressifs, cela peut détériorer le caoutchouc de la poignée.

Lorsque vous n'utilisez pas la scie, assurez-vous qu'elle soit sèche. Rangez la scie dans son fourreau et stockez-la dans un endroit sec.

Tenir hors de la portée des enfants.




AFFUTAGE LA DENTURE



Les dentsures non trempées par induction sont affûtées avec la lime Silky. Regardez sur l'emballage si l'icône de la lime y figure. Les dentsures des scies Silky sont meulées sur 4 angles. Ces angles varient également en fonction de la scie, l'affûtage est donc très précis. Commencez par limer les dents à la surface ①, puis terminez par la surface supérieure des pointes ②. Pour un résultat optimal, limez plusieurs fois le long de la surface. Faites uniquement pression en poussant vers l'avant, comme indiqué par les flèches.

Les scies à revêtement chromé, vous pouvez reconnaître les dents non trempées par induction car elles n'ont pas les pointes noires. Les scies avec revêtement en nickel, pensez que la couche la plus dure (2 mu) doit être limée d'abord.





COMMENT CHOISIR



ETAPE 1 FIXE OU PLIANTE

Les scies fixes sont principalement utilisées pour les gros travaux. Pour la plupart, la lame et la poignée sont forgées dans la même pièce d'acier, ce qui rend la scie extrêmement solide.

Les scies pliantes sont légères et compactes, ainsi faciles à ranger et à emporter.




ETAPE 2 DIMENSION DE LA DENTURE

La dimension de la denture est en fonction de certains types de bois. Les larges dentures (indiquées par l'indice le plus petit, comme 6 dents sur 30 mm) déchirent rapidement le bois vert, mais la coupe sera plus difficile dans du bois sec ou dur. Les dentures fines, de 13 à 32 dents par 30 mm, conviennent dans du bois dur. Des dentures moyennes, comme 10 dents par 30 mm, constituent un bon compromis, car elles coupent aisément dans n'importe quel bois avec une perte de vitesse minimale.

ETAPE 3 DROITE OU COURBE

Traditionnellement, une lame droite convient pour les coupes à hauteur entre les genoux et les épaules, tandis qu'une lame courbe est conseillée pour travailler au-dessous de vos genoux ou au-dessus de vos épaules. Une lame droite est plus précise, mais beaucoup de gens estiment qu'une lame courbe mord plus agressivement dans le bois.



DROITE




COURBE



ETAPE 4 LONGUEUR DE LAME

Divisez la longueur de la lame par deux et vous connaîtrez le diamètre maximal du bois que vous pouvez scier avec cette lame.

Par exemple, une lame de 24 cm scie facilement des branches de 12 cm de diamètre. Si vous sciez des diamètres supérieurs avec cette lame, vous constaterez que la capacité des coups est réduite.





LES SCIES FIXES

Une scie fixe est l'outil essentiel des arboriculteurs et des jardiniers professionnels dans le monde entier. Souvent, il est plus rapide d'utiliser une scie puissante à main plutôt qu'une tronçonneuse. Une scie fixe légère et compacte est plus pratique à transporter, pas d'huile, pas d'essence, et ni bruit ni pollution. La conception des dentures Silky permet de scier rapidement tout en laissant une coupe nette et lisse.

Toutes les scies fixes ont un fourreau solide dans lequel la scie est bien protégée et peut être attachée à la ceinture ou au harnais. La scie peut toujours être sortie facilement du fourreau d'une seule main.

Si vous hésitez entre une scie fixe ou une scie pliante, demandez-vous si le plus important est la solidité ou la compacité. Dans la majorité des scies fixes la lame et la poignée sont façonnées dans une seule pièce leur donnant plus de force et de contrôle sur la lame. C'est pourquoi une scie fixe est principalement utilisée pour les gros travaux.



LA GOMTARO



LA GOMTARO

La conception de la lame de la Gomtaro rend cette scie parfaite pour la taille formative des jeunes arbres. Avec la lame droite, le travail est très précis et laisse une coupe nette et lisse.

Les boulons rouges sur la Gomtaro indiquent que la denture est large, de 8 dents par 30 mm. Cette large denture est plus efficace dans le bois vert et tendre.

Les boulons argentés sur la Gomtaro indiquent que la denture est fine, de 13 dents par 30 mm. Cette fine denture convient au bois sec ou dur, comme la plupart des arbres fruitiers.

La Gomtaro Root a aussi des boulons argentés, mais elle a une large denture à double trempage. Elle est ainsi extrêmement résistante dans des conditions difficiles, comme la coupe de racines.

La lame façonnée dans une seule pièce avec la poignée apporte un contrôle précis.

PRINCIPALEMENT DESTINÉ À:



GOMTARO DENTURE LARGE



1 : 1

GOMTARO 330-8
Ref. KSI310233 *

GOMTARO 270-8
Ref. KSI310227 *

GOMTARO 210-8
Ref. KSI310221 *


GOMTARO ROOT 240-8 (extrêmement résistante
Ref. KSI315324 * pour la coupe de racines)

GOMTARO 300-8
Ref. KSI310230 *

GOMTARO 240-8
Ref. KSI310224 *

GOMTARO 180-8
Ref. KSI310218 *

GOMTARO FINE DENTURE



1 : 1

GOMTARO FINE 330-13
Ref. KSI310433 *

GOMTARO FINE 270-13
Ref. KSI310427 *

GOMTARO FINE 300-13
Ref. KSI310430 *

GOMTARO FINE 240-13
Ref. KSI310424 *

* le numéro d'article est pour la scie complète

GOMTARO 270-8 ET GOMTARO FINE 270-13



Fourreau inclus



PIECES DETACHEES

POIGNEE
Ref. KSI310555N

KIT VISSERIE (2 PAR SCIE)
Ref. KSI310540

LAME (Voir page 114 pour
toutes les lames de rechange)





LA GOMTARO SPECIALE



LA GOMTARO SPECIALE


La Gomtaro Pro-Sentei est basée sur la Gomtaro, mais avec d'autres caractéristiques clés qui en font une scie qui se distingue. La fine denture au bout de la lame est idéale pour couper de petites brindilles, vous n'avez donc pas à changer votre scie contre votre sécateur à chaque changement de contexte. Cette fine denture peut également être utilisée pour effectuer une entaille sous la branche avant de commencer la coupe rapide par-dessus la branche avec la denture plus large de la lame.

Une autre scie spéciale, la Gomtaro Nidangiri, qui a une rangée supplémentaire de dents (à denture moyenne) sur le dessus de la lame. Sans tourner votre poignet, vous pouvez faire une entaille sous la branche afin que l'écorce ne se déchire pas lorsque la branche tombe.

PRINCIPALEMENT DESTINÉ À:



GOMTARO PRO-SENTEI



1:1

GOMTARO PRO-SENTEI 300-8-14

Ref. KSI310830 *

GOMTARO PRO-SENTEI 240-8-14

Ref. KSI310824 *

GOMTARO NIDANGIRI



1:1

GOMTARO NIDANGIRI 270-8+10

Ref. KSI340927 *

* le numéro d'article est pour la scie complète

GOMTARO PRO-SENTEI 300-8-14 ET GOMTARO NIDANGIRI 270-8+10



PIECES DETACHEES

POIGNEE

Ref. KSI310555N

KIT VISSERIE (2 PAR SCIE)

Ref. KSI310540

LAME (Voir page 114 pour toutes les lames de rechange)



LA TSURUGI



@ CLIMBERGIORGIO

LA TSURUGI

La Tsurugi se caractérise par sa lame étroite, une conception ingénieuse qui offre une coupe précise sans sacrifier les performances.

L'association de la lame droite rigide et de la poignée dite revolver est idéale pour les travaux de précision. Grâce à l'étroitesse de la lame, vous pouvez tailler minutieusement dans la végétation dense, sans endommager les branches environnantes.

La Tsurugi à large denture se reconnaît par sa poignée rouge et est conçue pour couper rapidement du bois vert. La Tsurugi à denture moyenne se reconnaît à la poignée jaune et est destinée pour couper du bois vert et du bois mort.

Ces deux versions sont disponibles en trois longueurs de lame. La confortable poignée Genki s'assemble facilement à la lame et d'absorbe les vibrations.

PRINCIPALEMENT DESTINÉ À:



TSURUGI DENTURE LARGE



1:1

TSURUGI 400-8
Ref. KSI345040 *

TSURUGI 300-8
Ref. KSI345030 *

TSURUGI 200-8
Ref. KSI345020 *

TSURUGI DENTURE MOYENNE



1:1

TSURUGI 400-10
Ref. KSI345240 *

TSURUGI 300-10
Ref. KSI345230 *

TSURUGI 200-10
Ref. KSI345220 *

* le numéro d'article est pour la scie complète

TSURUGI 300-8 ET TSURUGI 300-10



Etui aluminum inclus



PIECES DETACHEES

POIGNEE ROUGE
Ref. KZSI45001

POIGNEE JAUNE
Ref. KZSI45002

LAME (Voir page 114 pour toutes les lames de rechange)





LA TSURUGI CURVE

La Tsurugi Curve se caractérise par sa lame étroite, un design ingénieux qui offre une coupe précise sans sacrifier les performances.

L'association de la lame courbe rigide et de la poignée dite revolver avec revêtement Genki est idéale pour les travaux à hauteur au-dessus des épaules et au-dessous des genoux. Grâce à l'étroitesse de la lame, vous êtes capable de travailler avec précision dans la végétation dense, sans endommager les branches environnantes.

La Tsurugi Curve est disponible avec la denture large ou moyenne et des lames de longueurs différentes. Dans certaines dimensions, les fourreaux courbes sont disponibles pour les droitiers (bandes argentées) et pour les gauchers (bandes dorées). Bien sûr, toutes les scies peuvent être utilisées aussi bien par les droitiers que par les gauchers.

PRINCIPALEMENT DESTINÉ À:



TSURUGI CURVE DENTURE LARGE



1:1

TSURUGI CURVE 330-7.5
Ref. KSI345433 *

TSURUGI CURVE 270-7.5
Ref. KSI345427 *

TSURUGI CURVE 375-6.5 (plus large denture et extra longue)
Ref. KSI345437 *

LEFTY

TSURUGI CURVE LEFTY 330-7.5
Ref. KSI345833 *

TSURUGI CURVE LEFTY 375-6.5 (plus large denture et extra longue)
Ref. KSI345837 *

TSURUGI CURVE DENTURE MOYENNE



1:1

TSURUGI CURVE 330-10
Ref. KSI345633 *

TSURUGI CURVE 270-10
Ref. KSI345627 *

* le numéro d'article est pour la scie complète

TSURUGI CURVE 270-7.5 ET TSURUGI CURVE 270-10



Etui aluminum inclus



PIECES DETACHEES

POIGNEE ROUGE
Ref. KZSI45001

POIGNEE JAUNE
Ref. KZSI45002

LAME (Voir page 115 pour toutes les lames de rechange)





LA ZÜBAT

LA ZÜBAT

La Zübat possède tous les atouts de ce que vous attendez d'une scie d'élague. Scie à coupe tirante polyvalente et puissante à utiliser aussi bien pour élaguer avec précision et couper de grosses sections.


Cette scie se caractérise par sa lame courbe agressive à large denture de 7,5 dents par 30 mm. La pointe de la lame est conçue pour maintenir la scie dans le trait de scie. La lame et la poignée ne sont qu'une seule pièce qui apporte stabilité et résistance sur toute la longueur, tandis que la confortable poignée en caoutchouc GOM absorbe les vibrations.

La Zübat est disponible en 5 longueurs de lame différentes. La plus appréciée est la Zübat 330, qui coupe des branches jusqu'à 17 cm de diamètre. Ce modèle est également disponible avec une denture fine de 10 dents par 30 mm qui se reconnaît par ses boulons argentés.

PRINCIPALEMENT DESTINÉ À:



ZÜBAT DENTURE LARGE



1:1

ZÜBAT 330-7.5
Ref. KSI327033 *


ZÜBAT 300-7.5
Ref. KSI327030 *

ZÜBAT 270-7.5
Ref. KSI327027 *

ZÜBAT 240-7.5
Ref. KSI327024 *

ZÜBAT 390-7.5 (extra longue avec fourreau spécial)
Ref. KSI327039 *

ZÜBAT FINE



1:1

ZÜBAT FINE 330-10
Ref. KSI327833 *

* le numéro d'article est pour la scie complète



@THILDER_21 @ROBGREEN1

ZÜBAT 300-7.5 ET ZÜBAT FINE 330-10



Fourreau inclus



PIECES DETACHEES

POIGNEE
Ref. KZSI2700415

KIT VISSERIE (2 PAR SCIE)
Ref. KSI310540

LAME (Voir page 115 pour toutes les lames de rechange)





LA ZÜBAT ARBORIST



LA ZÜBAT ARBORIST

La Zübat est la scie à main la plus utilisée par les arboriculteurs dans le monde entier. C'est pourquoi Silky a conçu une version spéciale pour vraiment répondre à tous les besoins d'un spécialiste des arbres.

La Zübat Arborist a les mêmes caractéristiques que la Zübat standard, mais avec une denture extra large pour couper encore plus vite dans le bois vert. Comme n'importe quelle autre scie Silky, les dents restent tranchantes, même en utilisation intensive fréquente en laissant une coupe lisse.

La Zübat Arborist se reconnaît par les boulons chromés brillants sur la poignée en caoutchouc GOM.

PRINCIPALEMENT DESTINÉ À:



ZÜBAT ARBORIST DENTURE EXTRA LARGE



1:1

ZÜBAT ARBORIST 330-5.5 (denture extra large)
Ref. KSI372233 *

* le numéro d'article est pour la scie complète

ZÜBAT ARBORIST 330-5.5



Fourreau inclus



PIECES DETACHEES

POIGNEE

Ref. KZSI2700415

KIT VISSERIE (2 PAR SCIE)

Ref. KSI310540

LAME

Ref. KSI372333



LA GUN-FIGHTER



LA GUN-FIGHTER

Cette emblématique scie a une lame légèrement courbe avec une denture progressive de 8,5 à 6 dents par 30 mm. La denture progressive aide à faire le trait de scie dans le bois avec la denture fine près du manche et la denture large au bout de la lame pour scier rapidement.

La poignée dite revolver procure une sensation agréable pendant le travail. L'acier est recouvert de caoutchouc GOM pour réduire les vibrations et fournir une adhérence supérieure qui procure toujours une sensation de chaleur, même par temps froid et humide.

La série Gun-fighter offre 3 longueurs de lame: 270, 300 et 330 mm. Choisissez la longueur de la lame qui est au maximum le double du diamètre des branches à couper.

PRINCIPALEMENT DESTINÉ À:



GUN-FIGHTER



1:1

GUN-FIGHTER 330-8.5-6

Ref. KSI673033 *

GUN-FIGHTER 300-8.5-6

Ref. KSI673030 *

GUN-FIGHTER 270-8.5-6

Ref. KSI673027 *

* le numéro d'article est pour la scie complète

GUN-FIGHTER 330-8.5-6



Fourreau inclus



PIECES DETACHEES

LAME (Voir page 115 pour toutes les lames de rechange)





LA NATANOKO 60

La lame de la scie Natanoko est très robuste et rigide grâce à son dos haut et sa très large denture qui mord sans effort dans des troncs épais. La large denture de 7,5 dents par 30 mm traverse le bois vert. Bien que les dents restent acérées pendant longtemps, elles peuvent être affûtées avec la lime Silky.

La grande poignée en caoutchouc absorbe les vibrations, offre une bonne prise en main confortable. La lame se remplace en quelques secondes en dévissant le bouton sur la poignée. Pas besoin d'outil.

Le fourreau a été conçu de manière à ce que la scie ne tombe pas, même lorsque vous vous trouvez dans des positions acrobatiques pendant l'ascension. Dès que vous avez besoin de la scie, vous pouvez la tirer du fourreau facilement d'une seule main, en appuyant le pouce sur le bouton sur le côté.

PRINCIPALEMENT DESTINÉ À:



NATANOKO 60



1:1

NATANOKO 60 330-7-8
Ref. KSI312933 *

NATANOKO 60 300-7.5
Ref. KSI312930 *

* le numéro d'article est pour la scie complète

NATANOKO 60 330-7-8



Fourreau inclus

PIECES DETACHEES

POIGNEE
Ref. KSI312997N

BOULON
Ref. KSI312931

LAME (Voir page 115 pour toutes les lames de rechange)





LA NATANOKO 2000

La Natanoko 2000 est vraiment une scie unique. La courbe de la lame augmente la vitesse, et conserve la précision d'une courbe légère (rayon 2000). La lame de scie est robuste et très rigide, grâce à sa largeur et sa très large denture qui mord sans effort dans des troncs épais.

La grande poignée en caoutchouc absorbe les vibrations, offre une bonne prise en main confortable. La lame se remplace en quelques secondes juste en dévissant le bouton sur la poignée. Pas besoin d'outil.

Le fourreau a été conçu de manière à ce que la scie ne tombe pas, même lorsque vous vous trouvez dans des positions acrobatiques pendant l'ascension. Dès que vous avez besoin de la scie, vous pouvez la tirer du fourreau facilement d'une seule main, en appuyant le pouce sur le bouton sur le côté. N'oubliez pas de commander les sangles de jambes disponibles pour toujours avoir votre Natanoko sous la main (page 108).

PRINCIPALEMENT DESTINÉ À:



NATANOKO 2000



1:1

NATANOKO 2000 330-6.5

Ref. KSI340133 *

* le numéro d'article est pour la scie complète

NATANOKO 2000 330-6.5



Fourreau inclus

PIECES DETACHEES

POIGNEE

Ref. KSI312997N

BOULON

Ref. KSI312931

LAME

Ref. KSI340233





LA SUGOI

Sugoi signifie littéralement «exceptionnellement bon». Par sa denture agressive et ses bandes orange sur le manche, les arboristes l'ont baptisée «le tigre des arbres».


Disponible en trois longueurs de lame : 330, 360 et 420 mm. Tous les modèles sont dotés d'une nouvelle lame extra de 1.9 mm d'épaisseur. La lame parfaitement incurvée, dans un alliage d'acier de haute qualité, possède une denture progressive. La denture fine accroche mieux dans le bois lors du premier coup de scie, après quoi la denture large mord dans le bois très vite.

La poignée moulée en caoutchouc est confortable et absorbe les vibrations et offre une excellente adhérence, même lorsque vous portez des gants et par temps froid et humide. Le fourreau jaune est bien visible et peut être attaché au harnais ou à votre jambe avec les sangles fournies.

PRINCIPALEMENT DESTINÉ À:



SUGOI



1:1

SUGOI 420-6.5-5.5
Ref. KSI639042 *

SUGOI 330-6.5-5.5
Ref. KSI639033 *

SUGOI 360-6.5-5.5
Ref. KSI639036 *

* le numéro d'article est pour la scie complète

SUGOI 420-6.5-5.5 ET SUGOI 360-6.5-5.5



PIECES DETACHEES

POIGNEE
Ref. KZSI639003

VIS
Ref. KSI327739

BOULON
Ref. KZSI639001

LAME (Voir page 116 pour toutes les lames de rechange)





@TROISFEUILLESELAGAGE

LA SUGOWAZA

La Sugowaza a été principalement conçue pour les ouvriers, qui entretiennent les lignes, portant des gants isolés en caoutchouc. En plus de toutes les caractéristiques de la Sugoi, cette scie à coupe tirante est dotée d'une garde perpendiculaire pour empêcher la main gantée des utilisateurs de glisser de la poignée. La poignée en caoutchouc nervurée est confortable avec une bonne prise en main, elle absorbe les vibrations et laisse toujours une sensation chaude au toucher.


La longue lame de 420 mm permet d'atteindre plus loin et facilite la coupe de branches en trop. Même les «grosses» tâches, tels que l'abattage d'arbres ou le sciage de troncs épais, ne posent aucun problème à la Sugowaza grâce à sa denture progressive. En outre, la lame parfaitement courbée est faite d'un alliage d'acier spécial pour la rendre plus solide et flexible à la fois.

Le fourreau orange est bien visible et peut être attaché au harnais.

PRINCIPALEMENT DESTINÉ À:



SUGOWAZA



1:1

SUGOWAZA 420-6.5-5.5
Ref. KSI641942 *

* le numéro d'article est pour la scie complète

SUGOWAZA 420-6.5-5.5



Fourreau inclus



PIECES DETACHEES

POIGNEE
Ref. KZSI639003

VIS
Ref. KSI327739

BOULON
Ref. KZSI639001

LAME
Ref. KSI642042





LA
IBUKI



LA
IBUKI

Une vraie gagnante côté agressivité et vitesse. La large denture de 5,5 dents par 30 mm associée à la courbe permet une attaque extrêmement agressive dans le bois et une coupe très rapide du bois vert.

Lorsque vous travaillez à une hauteur au-dessus de l'épaule et en-dessous du genou, vous pouvez toujours scier le haut de la branche avec la lame incurvée tout en maintenant votre bras, votre poignet et votre main en position naturelle. Avez-vous parfois élagué du sol? Car la lame de l'Ibuki s'adapte aussi sur la scie sur perche Hayauchi.

La poignée confortable de l'Ibuki offre adhérence, puissance et flexibilité nécessaire pour manier cette scie. La poignée est suffisamment grande pour l'utiliser à deux mains lors de travaux plus difficiles. Le fourreau peut être fixé au harnais, convient aux droitiers comme aux gauchers. De plus, le fourreau a été conçu pour que la scie ne puisse pas tomber.

PRINCIPALEMENT DESTINÉ À:



IBUKI



1:1

IBUKI 390-5.5
*Ref. KSI327539 **

** le numéro d'article est pour la scie complète*

IBUKI 390-5.5



Fourreau inclus



PIECES DETACHEES

POIGNEE

Ref. KSI310555N

KIT VISSERIE (2 PAR SCIE)

Ref. KSI310540

VIS

Ref. KSI327739

LAME

Ref. KSI327639





LA GENKI TEMAGARI



LA GENKI TEMAGARI

La plus rapide de chez Silky! Grâce à la longue lame à denture extra-large, elle coupe sans effort les branches, les poutres et les troncs les plus épais. Cette puissante scie à coupe tirante est la plus appropriée pour les grosses tâches telles que l'abattage des arbres et la découpe en tronçons. Vous serez étonné par sa rapidité à mordre dans le bois!

Il faudra un peu de pratique et de patience pour faire les premières coupes avec la Genki Temagari. Grâce à sa denture progressive (de 5 à 3 dents par 30 mm), la denture près de la poignée est plus fine que celle au bout de la lame, ce qui facilite le premier trait de scie. Dès que vous actionnez la scie on ne l'arrête plus!

La longue lame et la poignée sont en une seule pièce, ce qui rend la scie incroyablement solide et contrôlable. La poignée Genki ne comporte ni vis ni boulon, elle absorbe ainsi les vibrations et peut être démontée sans outil.

PRINCIPALEMENT DESTINÉ À:




GENKI TEMAGARI



1:1

GENKI TEMAGARI 500-5-3
Ref. KSI355050

GENKI TEMAGARI 500-5-3





LA HIBIKI RYOBA

La Silky Hibiki Ryoba est une scie développée pour le travail minutieux du bois, par exemple, en ébénisterie.

La lame de 21 cm de long est dotée d'une double denture supérieure et inférieure. L'une est destinée à la coupe dans le fil du bois, l'autre au travers du fil du bois (22 dents par 30 mm). Elle a la poignée traditionnelle Ryoba.

Le mouvement doux Silky empêche que le bois ne se fende et donne une belle finition. De nombreuses coupes peuvent être réalisées avec cette scie polyvalente, queue d'aronde, d'assemblage et autres, sans avoir à changer de scie. La lame flexible permet des coupes parfaitement affleurantes. La scie est parfaitement équilibrée et est fournie avec un étui, pour la ranger en toute sécurité et la suspendre à la ceinture.

PRINCIPALEMENT DESTINÉ À:



HIBIKI RYOBA



1:1



HIBIKI RYOBA 210-22+10
Ref. KSI639621 *

* le numéro d'article est pour la scie complète

HIBIKI RYOBA 210-22+10



Fourreau inclus



PIECES DETACHEES

BOULON
Ref. KZSI3920435

LAME
Ref. KSI639721





LES SCIES PLIANTES

Les scies pliantes sont légères et compactes, elles sont faciles à ranger et à emporter. Les scies pliantes les plus compactes se glissent même dans la poche. Les scies pliantes sont très appréciées pour le camping, les passionnés d'activités diverses et variées en plein air, les jardiniers et les constructeurs qui veulent toujours avoir une scie à portée de main.

Quand la scie n'est pas utilisée, la lame se replie facilement grâce au levier de verrouillage et la denture pointue est protégée dans la poignée et la scie peut être manipulée en toute sécurité. Sur de nombreuses scies pliantes la lame a deux positions différentes pour diverses applications..

Les scies pliantes Silky sont très prisées pour leurs petites dimensions, malgré cela elles sont également très performantes ! Leurs dentures acérées comme une lame de rasoir coupent rapidement le bois et la poignée confortable en caoutchouc offre une bonne prise en main.



LA POCKETBOY LARGE



LA POCKETBOY LARGE

La famille des Pocketboy est polyvalente, mais toujours compacte. La dimension compacte veut dire facile à glisser dans la poche et à emporter partout. La confortable poignée en caoutchouc GOM absorbe les vibrations et a un œillet pour attacher une corde ou un mousqueton à la scie. La lame peut être verrouillée dans deux positions différentes et se plie en toute sécurité dans la poignée lorsque la scie n'est pas utilisée.

La Pocketboy avec la poignée rouge a une denture large, soit 8 dents tous les 30 mm. Cette large denture mord dans le bois vert rapidement, tout en laissant derrière elle la signature Silky; une coupe nette et lisse.

La Pocketboy avec la poignée noire est la plus polyvalente avec sa denture moyenne, soit 10 dents tous les 30 mm. La denture moyenne affronte tout bois; du bois vert au bois dur et mort.

PRINCIPALEMENT DESTINÉ À:



POCKETBOY DENTURE LARGE



1:1

POCKETBOY 170-8
Ref. KSI534617 *

POCKETBOY 130-8
Ref. KSI534613 *

POCKETBOY DENTURE MOYENNE



1:1

POCKETBOY 170-10
Ref. KSI534017 *

POCKETBOY 130-10
Ref. KSI534013 *

* le numéro d'article est pour la scie complète

POCKETBOY 170-8 ET POCKETBOY 170-10



Etui rigide inclus



PIECES DETACHEES

BOULON
Ref. KSI522000

LAME (Voir page 116 pour toutes les lames de rechange)





LA POCKETBOY FINE



LA POCKETBOY FINE

Les Pocketboy à poignée bleue sont équipées de la denture fine, conçues pour le bois dur ou sec, de 20 dents par 30 mm, permet de réaliser des travaux de menuiserie ou un travail exclusif dans le bois dur ou sec.

Les Pocketboy à poignée violette sont équipées de la denture extra fine Silky pour le travail du bois de précision. Avec 26 dents par 30 mm, elles laissent derrière elles des coupes extra douces, voire glacées.

Le levier de verrouillage sur la poignée permet d'utiliser la scie dans deux positions. La seconde position relève la poignée pour scier sur un plan plat. La lame droite fait un trait de scie fin, lui conférant une extrême précision. Pliez la lame dans la poignée pour la ranger en toute sécurité et cataloguez sa nature compacte de la famille Pocketboy.

PRINCIPALEMENT DESTINÉ À:



POCKETBOY DENTURE FINE



1:1

POCKETBOY 170-20
Ref. KSI534217 *

POCKETBOY 130-20
Ref. KSI534213 *

POCKETBOY DENTURE EXTRA FINE



1:1

POCKETBOY 170-26
Ref. KSI534417 *

POCKETBOY 130-26
Ref. KSI534413 *

* le numéro d'article est pour la scie complète

POCKETBOY 170-20 ET POCKETBOY 170-26



Etui rigide inclus



PIECES DETACHEES

BOULON
Ref. KSI522000

LAME (Voir page 116 pour toutes les lames de rechange)





LA POCKETBOY CURVE

Les Pocketboy jaunes sont équipées de lame courbe Silky. Les dentures larges déchirent le bois très rapidement et laissent derrière elles des coupes lisses. Les lames courbes sont idéales pour travailler au-dessus de la hauteur d'épaule ou en dessous du genou.

La famille Pocketboy est conçue pour être très compacte, sans pour autant sacrifier la qualité. La lame se plie dans la poignée pour ranger la scie en toute sécurité. Ensuite, se glisse dans la poche ou se suspend à la ceinture avec une corde ou un mousqueton, cette scie vous suivra partout.

Deux longueurs de lame sont disponibles, 130 mm et 170 mm. La plus grande taille convient pour les plus grandes sections de branches. La règle est que la lame peut scier des branches dont le diamètre est la moitié de la longueur de la lame.

PRINCIPALEMENT DESTINÉ À:



POCKETBOY CURVE



1:1

POCKETBOY CURVE 170-8
Ref. KSI572617 *

POCKETBOY CURVE 130-8
Ref. KSI572613 *

* le numéro d'article est pour la scie complète

POCKETBOY CURVE 170-8



Etui rigide inclus

PIECES DETACHEES

BOULON
Ref. KSI522000

LAME (Voir page 116 pour toutes les lames de rechange)





LA F180

La F180 est connue pour sa poignée légère en polypropylène avec du caoutchouc GOM pour absorber les vibrations. Une scie pliante compacte avec une lame de 180 mm de long coupe aisément des branches de 90 mm de diamètre. Bien que son prix soit avantageux, il ne sacrifie nullement la qualité que vous attendez d'une scie Silky.

La lame se replie dans la poignée pour protéger la denture. L'œillet dans la poignée est parfait pour l'accrocher à la ceinture avec une corde ou un mousqueton.

Il y a deux options de denture disponibles. La denture large de 7,5 dents par 30 mm convient dans du bois vert, tandis que la denture plus fine de 14 dents par 30 mm convient plus aux coupes fréquentes dans du bois dur ou feuillu, comme la plupart des arbres fruitiers.

PRINCIPALEMENT DESTINÉ À:



F180 DENTURE LARGE



1:1

F180-7.5
Ref. KSI512518N *

F180 DENTURE FINE



1:1

F180-14
Ref. KSI514118 *

* le numéro d'article est pour la scie complète

F180-7.5 ET F180-14



PIECES DETACHEES

CLIP
Ref. KSI512001

BOULON
Ref. KSI512000

LAME (Voir page 116 pour toutes les lames de rechange)



LA SUPER ACCEL



@LIVINGBYNATUREOFFICIAL

@OMBRA_ITALIAN_FISHING_GUIDE

LA SUPER ACCEL

Si dans votre choix la priorité est l'ultraléger, la Super Accel est faite pour vous. Avec seulement 195 grammes, cette scie en aluminium léger n'a d'égal que sa vitesse. La Super Accel est conçue avec un angle d'environ 10 degrés entre la poignée et la lame, la coupe ainsi demande moins d'effort, réduit les vibrations et augmente la vitesse.

Les jardiniers et les passionnés d'activités de plein air adorent cette scie. Ils l'emportent dans un étui Gomcase ou avec une corde ou un mousqueton grâce à l'œillet dans la poignée, c'est une scie qu'il faut toujours avoir sous la main.

La Super Accel est proposée avec deux choix de denture. La denture large de 7,5 dents par 30 mm, préconisée pour le bois vert et la denture fine de 14 dents par 30 mm, convient mieux dans le bois dur ou sec, comme la plupart des arbres fruitiers.

PRINCIPALEMENT DESTINÉ À:



SUPER ACCEL DENTURE LARGE



1:1

SUPER ACCEL 210-7.5

Ref. KSI511021 *

SUPER ACCEL DENTURE FINE



1:1

SUPER ACCEL 210-14

Ref. KSI511721 *

* le numéro d'article est pour la scie complète

SUPER ACCEL 210-7.5 ET SUPER ACCEL 210-14



PIECES DETACHEES

BOULON

Ref. KSI522000

LAME (Voir page 117 pour toutes les lames de rechange)





LA ULTRA ACCEL

L'Ultra Accel à lame droite est compacte et permet une coupe rapide et droite avec un contrôle précis. La lame droite est facile à manipuler dans la végétation dense et sur une surface plane.

La lame courbe d'Ultra Accel Curve mord agressivement dans le bois et aide à garder la scie dans le trait de scie. Aussi la lame courbe est facile à manipuler lors de coupe au-dessus de la hauteur des épaules.

La denture large de l'Ultra Accel et l'Ultra Accel Curve sont idéale pour l'ensemble des travaux de taille du bois vert. Avec le levier de verrouillage, vous bloquez la lame en toute sécurité dans deux positions différentes.

La grande poignée est en aluminium léger recouvert de caoutchouc épais pour une prise en main sûre et confortable. L'œillet dans la poignée permet de fixer un mousqueton ou une corde à la scie.

PRINCIPALEMENT DESTINÉ À:



ULTRA ACCEL



1:1

ULTRA ACCEL 240-7.5

Ref. KSI544424 *

ULTRA ACCEL CURVE



1:1

ULTRA ACCEL CURVE 240-7.5

Ref. KSI544624 *

* le numéro d'article est pour la scie complète

ULTRA ACCEL 240-7.5 ET ULTRA ACCEL CURVE 240-7.5



PIECES DETACHEES

BOULON

Ref. KZSI44201

LAME (Voir page 117 pour toutes les lames de rechange)



LA

ULTRA ACCEL

TAIKO



LA

ULTRA ACCEL TAIKO

L'Ultra Accel Taiko est une scie à lame courbe convexe adaptée pour scier sur une table ou un établi. La scie complète ne pèse que 295 grammes, d'une lourde poignée en caoutchouc épais pour une adhérence maximale, et d'une légère structure en aluminium, il est facile de travailler longtemps sans fatigue. Il y a 10 dents par 30 mm sur la lame de 240 mm de l'Ultra Accel Taiko.

Cette denture moyenne est parfaite pour les menuisiers charpentiers qui recherchent la précision d'une scie à main, et qui ne veulent pas compromettre la vitesse de réalisation.

PRINCIPALEMENT DESTINÉ À:



ULTRA ACCEL TAIKO



1:1

ULTRA ACCEL TAIKO 240-10 (courbe convexe)
Ref. KSI544224 *

* le numéro d'article est pour la scie complète

ULTRA ACCEL TAIKO 240-10



PIECES DETACHEES

BOULON
Ref. KZSI44201

LAME
Ref. KSI544324



LA
GOMBOY



@EPICUREAN_FOLK



@GILES__NEWMAN

LA
GOMBOY


La Gomboy est la favorite pour une raison. C'est une scie multifonctionnelle qui va de l'élagage dans le jardin à la création d'un abri dans les bois. La denture moyenne de 10 dents par 30 mm scie facilement le bois vert et le bois mort ou sec. La poignée en caoutchouc assure une prise en main sûre et confortable et son œillet permet de passer une corde ou un mousqueton pour suspendre la scie à la ceinture. Repliée, la denture est protégée et elle peut entrer dans un sac à dos pour une randonnée de plusieurs jours. La Gomboy multifonctionnelle peut être utilisée partout !

Cette scie compacte a du punch et est disponible dans diverses dimensions. Les plus grandes dimensions conviennent aux plus grands diamètres de branches. La règle est que la lame peut scier des branches dont le diamètre est la moitié de la longueur de la lame.

PRINCIPALEMENT DESTINÉ À :



GOMBOY



1 : 1

GOMBOY 300-10
Ref. KSI522130 *

GOMBOY 240-10
Ref. KSI522124 *

GOMBOY 270-20 (denture extra fine pour la menuiserie)
Ref. KSI529827 *

GOMBOY 270-10
Ref. KSI522127 *

GOMBOY 210-10
Ref. KSI522121 *

* le numéro d'article est pour la scie complète

GOMBOY 240-10 ET GOMBOY 300-10



Etui rigide inclus
(210 et 240 seulement)



PIECES DETACHEES

CLIP 210
Ref. KSI522001

CLIP 270 ET 300
Ref. KSI522007

CLIP 240
Ref. KSI522004

BOULON
Ref. KSI522000

LAME (Voir page 117 pour toutes les lames de rechange)



LA GOMBOY CURVE



@PADRAIGCROKE

LA GOMBOY CURVE

La poignée jaune identifie la famille Gomboy Curve. La poignée en caoutchouc jaune absorbe les vibrations et offre une prise en main confortable, même lorsqu'elle est mouillée. Elle protège également la lame lorsqu'elle est repliée dedans.

La large denture, de 8 dents par 30 mm, mord dans le bois vert avec une puissance accrue grâce à sa lame courbe. La scie est idéale pour travailler au-dessus de la hauteur des épaules et au-dessous des genoux.

La Gomboy Curve est disponible en quatre dimensions différentes. Nous vous suggérons de choisir un modèle plus compact pour tailler normalement, telles qu'avec les lames de 210 ou 240 mm de long. Les plus grandes dimensions conviennent aux plus grands diamètres de branches. La règle est que la lame peut scier des branches dont le diamètre est la moitié de la longueur de la lame.

PRINCIPALEMENT DESTINÉ À:



GOMBOY CURVE



1:1

GOMBOY CURVE 300-8
Ref. KSI571730 *

GOMBOY CURVE 240-8
Ref. KSI571724 *

GOMBOY CURVE 270-8
Ref. KSI571727 *

GOMBOY CURVE 210-8
Ref. KSI571721 *

* le numéro d'article est pour la scie complète

GOMBOY CURVE 240-8 ET GOMBOY CURVE 300-8



Etui rigide inclus
(210 et 240 seulement)



PIECES DETACHEES

CLIP 210
Ref. KSI522001

CLIP 270 ET 300
Ref. KSI522007

CLIP 240
Ref. KSI522004

BOULON
Ref. KSI522000

LAME (Voir page 117 pour toutes les lames de rechange)





LA BIGBOY



@HIKING__ADVENTURE



@BUSHCRAFTTECH

LA BIGBOY

Une scie pliante légère et compacte avec une grande lame de 360 mm de long, excellente performance. La Bigboy a une grande poignée en caoutchouc qui offre une prise en main confortable et absorbe les vibrations. Possibilité d'utiliser la scie à deux mains pour plus de puissance.

Avec le levier de verrouillage, la lame se bloque dans deux positions différentes pour diverses applications. Pour la ranger, la lame se plie parfaitement dans la poignée.


La Bigboy est disponible en trois dentures différentes. La Bigboy à poignée rouge possède la denture large, conçue pour couper dans du bois vert à grande vitesse. La Bigboy à poignée noire a une denture moyenne et coupe aussi bien du bois vert que du bois mort. La Bigboy à poignée bleu possède la denture fine pour couper le bois dur avec une grande précision (la scie du charpentier).

L'œillet dans la poignée permet de fixer un mousqueton ou une corde à la scie.

PRINCIPALEMENT DESTINÉ À:



BIGBOY DENTURE LARGE



1:1

BIGBOY 360-7

Ref. KSI635436 *

BIGBOY DENTURE MOYENNE



1:1

BIGBOY 360-10

Ref. KSI635036 *

BIGBOY DENTURE FINE



1:1

BIGBOY 360-13

Ref. KSI635236 *

* le numéro d'article est pour la scie complète

BIGBOY 360-7 ET BIGBOY 360-10



PIECES DETACHEES

ETUI

Ref. KSI650436

BOULON

Ref. KSI522000

LAME (Voir page 117 pour toutes les lames de rechange)





LA BIGBOY CURVE



@HALILIBRAHIMBURSA



@DIMAGUESOUTDOORS

LA BIGBOY 2000 CURVE

La Bigboy 2000 est l'ultime scie d'extérieur. Avec une lame robuste et très épaisse, cette scie est capable de couper de grosses bûches et arbres. Idéale pour ceux qui aiment les constructions d'abris en bois ou faire des grands feux de camp!

La lame légèrement courbe mord facilement dans le bois et maintient la scie dans son trait de scie. Cela permet de scier rapidement sans perdre le contrôle. Avec les excellentes performances de la Bigboy 2000, et sa légèreté, sa compacité elle peut être emportée lors de vos voyages dans le sac à dos.

La lame se plie et se déplie simplement avec le levier de verrouillage sur deux positions différentes. La poignée en caoutchouc de la Bigboy 2000 garantit une prise en main sûre et confortable et est suffisamment longue pour être utilisée à deux mains, ce qui renforce considérablement la puissance de coupe.

PRINCIPALEMENT DESTINÉ À:



BIGBOY 2000 CURVE



1:1

BIGBOY 2000 CURVE 360-6.5 (lame très épaisse)
Ref. KSI635636 *

* le numéro d'article est pour la scie complète

BIGBOY 2000 CURVE 360-6.5



PIECES DETACHEES

ETUI

Ref. KSI650436

BOULON

Ref. KSI522000

LAME

Ref. KSI635736



LA KATANABOY



LA KATANABOY

La famille des Katanaboy possède les plus grandes scies pliantes au monde. Parfaites pour préserver la tranquillité des forêts les jours où l'entretien des sentiers est nécessaire, pour couper des arbres endommagés par la tempête ou pour la construction de votre propre cabane en rondins. Grâce à la coupe tirante, la fatigue est réduite.

La lame se replie dans la poignée pour protéger ses dents acérées. Pour des raisons de sécurité, ce processus se déroule en deux phases: d'abord la lame se plie à moitié, pour protéger vos doigts, regardez-les, puis pliez complètement. Utilisez l'étui fourni pour la porter sur épaule et l'emporter partout les mains libres.

Les Katanaboy sont disponibles en trois dimensions. Avec une denture très très large et extra large la vitesse et la puissance sont extrêmement agressives.

PRINCIPALEMENT DESTINÉ À:




KATANABOY 1000



1:1

KATANABOY 1000-5-2.5 (la plus grande scie pliante du monde)
Ref. KSI571099 *

KATANABOY 650



KATANABOY 650-4
Ref. KSI571065 *

KATANABOY 500



KATANABOY 500-5
Ref. KSI540350 *

* le numéro d'article est pour la scie complète

KATANABOY 500-5 ET KATANABOY 650-4



Pochette nylon incluse



PIECES DETACHEES

BOULON
Ref. KZSI36501

LAME (Voir page 118 pour toutes les lames de rechange)





LA WOODBODY



LA WOODBODY

La famille des Woodboy se caractérise par des dentures extrêmement fines sur les lames, la plus fine disponible dans la gamme des scies à bois Silky. Sa denture très fine laisse la coupe la plus glacée possible. Elle possède également une poignée en aluminium léger recouverte de caoutchouc qui est confortable à tenir, réduit les vibrations et offre une adhérence supérieure. La lame se plie dans la poignée pour la protéger. Le levier de verrouillage sur la poignée permet d'utiliser la scie dans deux positions. La deuxième position relève la poignée pour faciliter la coupe sur une surface plane.

Il existe deux modèles de Woodboy Kataba, l'un avec 26 dents par 30 mm et l'autre avec 32 dents par 30 mm. Les dentures 26 et 32 laisseront des coupes exceptionnellement douces.

PRINCIPALEMENT DESTINÉ À:



WOODBODY FINE



1:1

WOODBODY 240-26

Ref. KSI638624 *

WOODBODY EXTRA FINE



1:1

WOODBODY 240-32

Ref. KSI638824 *

* le numéro d'article est pour la scie complète

WOODBODY 240-32



PIECES DETACHEES

BOITIER

Ref. KSI550524

BOULON

Ref. KSI522000

LAME (Voir page 118 pour toutes les lames de rechange)





LA WOODBOY DOVETAIL

Dans de la famille Woodboy il existe un modèle pour l'exécution de menuiseries complexes, telles que les queues d'aronde. Il s'agit du modèle Dozuki appelé Woodboy 240-32 à dos renforcé. Sa lame n'est pas flexible et n'est pas étudiée pour les coupes à ras. Elle a la denture d'extrême finesse de 32 dents par 30 mm et son trait de scie est de 0,66 mm.

Noter que la lame de la Woodboy à dos renforcé (modèle Dozuki) et les lames des autres modèles de la famille Woodboy (modèles Kataba) ne sont pas interchangeables!

PRINCIPALEMENT DESTINÉ À:



WOODBOY DOVETAIL



1:1

WOODBOY 240-32 DOVETAIL (*dos renforcé*)
Ref. KSI638424 *

* le numéro d'article est pour la scie complète

WOODBOY 240-32 DOVETAIL



PIECES DETACHEES

BOITIER
Ref. KSI550524

BOULON
Ref. KSI522000

LAME
Ref. KSI638524





LES SCIES SUR PERCHE

Pour tailler très haut, tout en sécurité avec les deux pieds au sol. Les scies sur perches télescopiques Silky sont légères et faciles à utiliser. Placez seulement la lame sur une branche et laissez la scie faire le travail. De par la gravité et le mouvement de tirage, aucune force n'est nécessaire.

Grâce à la forme ovale de la perche en aluminium, la maîtrise de la lame est aisée et très précise. Cette forme donne plus de force et de rigidité sur toute la longueur et réduit la flexion au minimum.

Les scies sur perche sont disponibles dans plusieurs séries et longueurs. Tous les modèles ont un double système de verrouillage, composé de boutons poussoirs et de leviers. Ensembles, ils créent un verrouillage le plus sûr et le plus stable de la longueur choisie de la perche.



LA LONGBOY



LA LONGBOY


Si vous emportez souvent une scie sur perche dans une nacelle élévatrice ou une voiture, la Longboy est spécialement conçue pour vous ! Comme la lame se replie, la longueur repliée de la Longboy est de seulement 145 cm. Avec le fourreau, la lame s'attache sur la perche ainsi cette scie compacte est facile à transporter et à ranger en toute sécurité.

Vous pouvez tailler des arbres toute la journée sans être fatigué, car la Longboy est légère et facile à manier. La faucille au bout de la lame permet de garder la lame dans le trait de scie. La faucille sert à couper les petites branches du tronc ou les petites branches mortes de l'arbre.

PRINCIPALEMENT DESTINÉ À:



LONGBOY



1:1

LONGBOY 3600-7.5 3-ÉLÉMENTS

Ref. KSI636536 *



LONGBOY 3600-7.5 3-ÉLÉMENTS



Fourreau inclus



PIECES DETACHEES

(Voir page 110 toutes les pièces de la Longboy)

LAME

Ref. KSI636636



* le numéro d'article est pour la scie complète



LA ZÜBAT SCIE SUR PERCHE

Vous avez certainement entendu parler de la famille des scies à main Zübat. Les scies sur perche Zübat vous permettent d'utiliser vos lames Zübat préférées sur une perche.


Légère et maniable, la Zübat coupe haut et dans la végétation dense. La lame de la scie sur perche est interchangeable avec les lames de scies à main Zübat, ce qui permet de choisir une lame à denture fine pour élaguer les bois morts dans les arbres ou des arbres à bois dur, comme de nombreux arbres fruitiers.

La perche ovale en aluminium, permet la maîtrise de la lame avec précision. Elle dispose aussi de deux systèmes de verrouillage de la perche à la longueur souhaitée pour plus sécurité et de stabilité.

PRINCIPALEMENT DESTINÉ À:



ZÜBAT SCIES SUR PERCHES



1:1

ZÜBAT 3900-7.5 2-ÉLÉMENTS

Ref. KSI327218 *

ZÜBAT 3300-7.5 2-ÉLÉMENTS

Ref. KSI327215 *

ZÜBAT 2700-7.5 2-ÉLÉMENTS

Ref. KSI327212 *

* le numéro d'article est pour la scie complète

ZÜBAT 3300-7.5 2-ÉLÉMENTS



Fourreau inclus



PIECES DETACHEES

(Voir page 111 pour toutes les pièces de la Zübat)

LAME

Ref. KSI327133





LA FORESTER

La Forester présente toutes les caractéristiques d'une scie sur perche professionnelle, mais elle priorise la légèreté et la compacité. Avec la lame mince, elle se manipule aisément, même très haut et dans la végétation dense. La perche ovale en aluminium permet la maîtrise de la lame avec précision. Elle dispose aussi de deux systèmes de verrouillage de la perche à la longueur souhaitée pour plus sécurité et de stabilité.

La faucille au bout de la lame permet de garder la lame dans le trait de scie. La faucille sert à couper les petites branches du tronc ou les petites branches mortes de l'arbre.

PRINCIPALEMENT DESTINÉ À:



FORESTER



1:1

FORESTER 4500-7.5 3-ÉLÉMENTS

Ref. KSI027345 *

FORESTER 3000-7.5 3-ÉLÉMENTS

Ref. KSI027330 *

FORESTER 3000-7.5 3-ÉLÉMENTS



Fourreau inclus



PIECES DETACHEES

(Voir page 111 pour toutes les pièces de la Forester)

LAME

Ref. KSI027438



* le numéro d'article est pour la scie complète



LA HAYATE

LA HAYATE


Le vrai outil robuste conçu spécialement pour les professionnels. La Hayate est conçue plus lourdement que la Hayauchi, ce qui la rend encore plus robuste. La lame est équipée de la denture unique Mirai-Me de chez Silky et de deux faucilles. La faucille supérieure maintient la lame dans le trait de scie, tandis que la faucille inférieure sert à l'écorçage. La faucille inférieure est démontable.

Choisissez parmi quatre longueurs extensibles différentes. La Hayate 7700 est la plus longue scie sur perche Silky et vous permet de tailler jusqu'à 9 mètres de haut dans l'arbre. La perche ovale en aluminium, permet la maîtrise de la lame avec précision. Elle dispose aussi de deux systèmes de verrouillage de la perche à la longueur souhaitée pour plus de sécurité et de stabilité.

PRINCIPALEMENT DESTINÉ À:



HAYATE



1:1

HAYATE 7700-6.5 4-ÉLÉMENTS

Ref. KSI037742 *

HAYATE 6100-6.5 4-ÉLÉMENTS

Ref. KSI037242 *

HAYATE 5000-6.5 3-ÉLÉMENTS

Ref. KSI037142 *

HAYATE 3800-6.5 2-ÉLÉMENTS

Ref. KSI037042 *

* le numéro d'article est pour la scie complète



HAYATE 5000-6.5 3-ÉLÉMENTS



Fourreau inclus



PIECES DETACHEES

(Voir page 112 pour toutes les pièces de la Hayate)

LAME

Ref. KSI037342



LA HAYAUCHI

LA HAYAUCHI

Premier choix des professionnels! Cette scie sur perche télescopique légère est facile à utiliser.


La lame courbe Hayauchi de 390 mm de long, est équipée de la denture unique 4-RETSUME de chez Silky, et permet de scier rapidement des branches très épaisses avec la souplesse nécessaire pour scier dans toutes les directions par rapport au fil du bois. La lame est réglable sur deux angles différents pour la taille haute et basse. La faucille supérieure maintient la lame dans le trait de scie, tandis que la faucille inférieure sert à l'écorçage.

La perche ovale en aluminium, permet la maîtrise de la lame avec précision. Elle dispose aussi de deux systèmes de verrouillage de la perche à la longueur souhaitée pour plus sécurité et de stabilité.

PRINCIPALEMENT DESTINÉ À:



HAYAUCHI



1:1

HAYAUCHI 6300-6.5 4-ÉLÉMENTS
Ref. KSI017939N *

HAYAUCHI 4900-6.5 3-ÉLÉMENTS
Ref. KSI017839N *

HAYAUCHI 3670-6.5 2-ÉLÉMENTS
Ref. KSI017739N *

HAYAUCHI 3000-6.5 3-ÉLÉMENTS (extra courte et légère)
Ref. KSI017639N *

* le numéro d'article est pour la scie complète

HAYAUCHI 4900-6.5 3-ÉLÉMENTS



Fourreau inclus

PIECES DETACHEES

(Voir page 113 pour toutes les pièces de la Hayauchi)

LAME
Ref. KZSI177399N





LA HAYAUCHI 480



LA HAYAUCHI 480

Si vous souhaitez une puissance maximale, vous pouvez opter pour la lame de 480 mm de long. Cette grande lame scie des branches jusqu'à 240 mm de diamètre à une vitesse incroyable. La très grande denture tranche au travers des branches et laisse une coupe lisse.


Toute cette puissance supplémentaire n'est pas au détriment de toutes les autres caractéristiques de la Hayauchi qui la rendent si populaire. La perche ovale en aluminium, permet la maîtrise de la lame avec précision. Elle dispose aussi de deux systèmes de verrouillage de la perche pour plus sécurité et de stabilité, quelle que soit la hauteur de travail.

La faucille amovible sert à dégager les petites branches gênantes et aussi à tirer les branches mortes de l'arbre.

PRINCIPALEMENT DESTINÉ À:



HAYAUCHI 480



1:1

SCIE SUR PERCHE HAYAUCHI 4-ÉLÉMENTS AVEC LAME 480

Ref. KSI073448 *

SCIE SUR PERCHE HAYAUCHI 3-ÉLÉMENTS AVEC LAME 480

Ref. KSI073348 *

SCIE SUR PERCHE HAYAUCHI 2-ÉLÉMENTS AVEC LAME 480

Ref. KSI073248 *

* le numéro d'article est pour la scie complète

SCIE SUR PERCHE HAYAUCHI 3-ÉLÉMENTS AVEC LAME 480



PIECES DETACHEES

(Voir page 113 pour toutes les pièces de la Hayauchi)

LAME
Ref. KZSI72448





LES HACHES

Couper du bois est parfois plus rapide et plus facile que de scier. Quand il n'y a pas besoin de la précision d'une scie Silky, certains travaux peuvent être faits avec une hache. Comme l'écorçage, le délestage le marcottage des haies ou le débroussaillage.

Les haches Silky sont fabriquées à partir d'acier authentique Japonais de première qualité et se caractérisent par une finition supérieure. En utilisant cet outil comme une hachette ou un couteau, une bonne prise en main est assurée. Tous les modèles sont conçus dans une seule pièce d'acier avec la poignée revêtue du caoutchouc Genki de chez Silky.

La poignée est recouverte de deux pièces en caoutchouc qui se retirent facilement sans utiliser d'outils. Les vibrations sont amorties au maximum pour travailler en toute sécurité et confortablement.



LA NATA

LA NATA

Dans certains cas, couper du bois est parfois plus rapide et plus facile que de scier. La Nata est le meilleur du couteau et de la hache en un seul outil. 4 longueurs et 2 types de lames sont disponibles. Tous les modèles sont fournis avec un fourreau avec un clip de ceinture pour un transport facile.


La Nata Single Edge est aiguisée sur un côté de la lame et convient parfaitement à la coupe de petites branches, à l'écorçage des arbres et au marcottage de haies. La Nata Double Edge est aiguisée sur les deux côtés de la lame, ce qui le rend très appropriée pour fendre du bois.

La lame et la poignée sont forgées dans la même pièce d'acier d'un alliage spécial avec un léger angle pour un coup parfait. Les deux pièces en caoutchouc Genki recouvrent l'acier sans vis ni boulons et offre une meilleure adhérence et une absorption maximale des vibrations.

PRINCIPALEMENT DESTINÉ À:



NATA



1:1

**NATA 240
DOUBLE TRANCHANT**
Ref. KSI755524 *

**NATA 180
DOUBLE TRANCHANT**
Ref. KSI755518 *

**NATA 240
SIMPLE TRANCHANT**
Ref. KSI755724 *

**NATA 180
SIMPLE TRANCHANT**
Ref. KSI755718 *

**NATA 210
DOUBLE TRANCHANT**
Ref. KSI755521 *

**NATA 150
DOUBLE TRANCHANT**
Ref. KSI755515 *

**NATA 210
SIMPLE TRANCHANT**
Ref. KSI755721 *

* le numéro d'article est pour la hache complète

NATA 210 DOUBLE TRANCHANT



Etui inclus



PIECES DETACHEES

POIGNEE
Ref. KZSI55503

LAME (Voir page 119 pour
toutes les lames de rechange)





LA ONO

LA ONO

Cette hache de style européen se caractérise par sa lame pleine et sa finition en nickel supérieure pour une découpe et un écorçage en douceur. La Ono est exceptionnellement bien équilibrée et sa lame meulée sur les deux faces de 12 cm offre de nombreuses possibilités pour le camping et les activités de plein air.


Comme la lame et la poignée ne font qu'un, cette hache est robuste et offre un excellent contrôle. L'acier est recouvert par la poignée Genki de chez Silky, juste deux pièces en caoutchouc emboîtées sans vis ni boulon. La poignée se démonte facilement de la lame sans outil et les vibrations sont amorties au maximum.

La Ono est fournie avec un étui nylon rigide pour protéger la lame et vos doigts. Le trou dans la poignée, dans la lame et l'étui sert pour la fixation ou la suspension de la hache.

PRINCIPALEMENT DESTINÉ À:



ONO



1:1

ONO 120
Ref. KSI756810 *

* le numéro d'article est pour la hache complète

ONO 120



Etui nylon inclus

PIECES DETACHEES

POIGNEE
Ref. KZSI55503

LAME
Ref. KSI756910





LA YOKI



LA YOKI

La serpe Yoki est forgée dans une seule pièce avec une forte courbe en bout de lame pour le débroussaillage. La lame est en alliage spécial avec une finition supérieure, mesure 27 cm de long et est tranchante sur les deux faces.

La poignée Genki Genki est composée juste de deux pièces en caoutchouc emboîtées sans vis ni boulon pour un confort et un contrôle maximum. La poignée se démonte facilement de la lame sans outil et les vibrations sont amorties au maximum.

La Yoki est fournie avec un étui nylon rigide pour protéger la lame et vos doigts. Le trou dans la poignée, dans la lame et l'étui sert pour la fixation ou la suspension de la serpe.

PRINCIPALEMENT DESTINÉ À:



YOKI



1:1

YOKI 270

Ref. KSI757027 *

YOKI 270



Etui nylon inclus



PIECES DETACHEES

POIGNEE

Ref. KZSI57001

LAME

Ref. KSI757127



* le numéro d'article est pour la hache complète



LES ARTICLES PUBL. ET ACCESSOIRES

Les accessoires sont la touche finale de votre scie. Un étui en caoutchouc pour avoir toujours votre scie pliante sous la main, une paire de sangles pour attacher le fourreau de votre scie fixe à la jambe ou un crochet HookFox pour équiper votre scie sur perche pour tirer sur les branches. Tous ces accessoires rendent la taille plus facile et agréable.

Pour les amateurs de Silky, plusieurs articles sont disponibles. Un petit cadeau peut être une belle attention. Vous pouvez vous habiller de vêtements Silky et pour les plus discrets, Silky propose de jolis petits gadgets.



@CANOPYCLIMBINGCOLLECTIVE

SILKY ARTICLES

Les vêtements Silky conviennent à tout le monde. Le polo est classique, composé de 60% de coton et de 40% de polyester. Les t-shirts sont en version homme et femme. Leur coupe est classique 100% coton biologique.

Pour des conditions moins tropicales, Silky propose des vestes soft shell et des sweats à capuche. Une soft shell est une veste lisse et confortable qui est coupe-vent, déperlante et également respirante. L'intérieur est en polaire pour vous garder au chaud. La veste est bien visible grâce aux bandes réfléchissantes à l'avant et à l'arrière et offre plusieurs possibilités de rangement avec deux poches latérales, une sur la poitrine et une sur le bras.

Notre confortable sweat à capuche Silky avec poche est composé de 85% de coton et 15% de polyester (certifié E.R.S.). Le sweat à capuche est fini avec de jolis petits détails, comme un logo Silky brodé sur la poitrine et un petit renard Silky sur le bord. Un vrai must pour tout fan de Silky !

SILKY T-SHIRT

SILKY T-SHIRT (S-XXL)

Ref. ZDSILKY-31S / -31M / -31L / -31XL / -31XXL

SILKY T-SHIRT FEMME (S-M)

Ref. ZDSILKY-31DS / -31DM

SILKY POLO

SILKY POLO (S-XXL)

Ref. ZDSILKY-32BS / -32BM / -32BL / -32BXL / -32BXXL

SILKY SWEAT À CAPUCHE

SILKY SWEAT À CAPUCHE (S-XXL)

Ref. ZDSILKY-61S / -61M / -61L / -61XL / -61XXL

SILKY VESTE

SILKY VESTE (S-XXL)

Ref. ZDSILKY-49JS / -49JM / -49JL / -49JXL / -49JXXL / -49JXXXL

SILKY T-SHIRT



SILKY T-SHIRT FEMME



SILKY POLO



SILKY SWEAT À CAPUCHE



SILKY VESTE





SILKY ARTICLES



@CANOPYCLIMBINGCOLLECTIVE

SILKY ARTICLES

Gardez la tête froide avec la caquette Silky. Ou gardez-la bien au chaud avec le bonnet.

L'original Silky Buff® est une conception artisanale au design japonais de feuilles d'érable. Ce chaud tour de cou multifonction est en microfibres de haute qualité entièrement sans couture. Avec 14 façons de le porter, vous ne vous en passerez plus!

Kitsune veut dire renard en japonais. Historiquement, les renards vivaient proches des humains. Aujourd'hui, le légendaire Kitsune joue toujours un rôle important dans la mythologie japonaise. Notre mignonne petite peluche Kitsune de 25 cm de haut est toute douce.

SILKY BONNET

SILKY BONNET
Ref. ZDSILKY-50

TOUR DE COU SILKY BUFF®

TOUR DE COU SILKY BUFF®
Ref. ZDSILKY-52

CASQUETTE SILKY

CASQUETTE SILKY
Ref. ZDSILKY-30Z

SILKY KITSUNE

SILKY KITSUNE
Ref. ZDSILKY-60

SILKY BONNET



CASQUETTE SILKY



TOUR DE COU SILKY BUFF®



SILKY KITSUNE





@BLINKENSTEINS_MICKY

SILKY ARTICLES

SILKY ARTICLES

L'écusson Outdoor de Silky (10 x 4,5 cm) est indispensable pour les passionnés d'activités en extérieur. Il se colle facilement sur le sac à dos ou sur un vêtement avec un fer à repasser.

"Avec Silky le sang peut couler." Pour les petites blessures, il y a BandAid Silky. La boîte noire coulissante contient 10 pansements hypoallergéniques individuels.

Silky propose également deux types de sacs. Un grand sac de voyage avec une poche zippée à l'avant et un sac à courses en toile facile à plier pour l'emporter partout.

ECUSSON SILKY

ECUSSON SILKY

Ref. ZDSILKY-51

SILKY BANDAID

SILKY BANDAID

Ref. ZDSILKY-57

SILKY TRAVEL BAG

SILKY TRAVEL BAG

Ref. ZDSILKY-34

SAC A PROVISIONS EN COTON SILKY

SAC A PROVISIONS EN COTON SILKY

Ref. ZDSILKY-53



ECUSSON SILKY



SILKY BANDAID



SILKY TRAVEL BAG



SAC A PROVISIONS EN COTON SILKY





SILKY ARTICLES

SILKY ARTICLES

Un petit cadeau peut être une belle attention. Les porte-clés Silky sont fabriqués avec le même acier que les scies Silky. Les résidus d'acier à la fabrication sont utilisés pour fabriquer ces articles uniques très populaires auprès de nos passionnés. Le stock est limité, demandez les disponibilités.

Pour déguster une boisson chaude, Silky propose un etasse en émail rétro. Avec un contenu de 350 ml, cette tasse est parfait pour un grand café ou un thé sur la route.

Les différents autocollants Silky sont fabriqués en vinyle imperméable et l'arboriste ne doit pas manquer de l'apposer sur son fourgon. Pour le bureau, Silky fournit des stylos et des clés USB de 16 Go de mémoire. Cela peut toujours être utile. Si vous le désirez, la clé USB peut être fournie avec vos vidéos Silky préférées.

AUTOCOLLANT SILKY

AUTOCOLLANT SILKY

Ref. ZDSILKY-28

SILKY TASSE

SILKY TASSE

Ref. ZDSILKY-MUG

CLE USB (16G) SILKY

CLE USB (16G) SILKY

Ref. ZDSILKY-USB16GB

STYLO SILKY

STYLO SILKY

Ref. ZDSILKY-BP

PORTE-CLES SILKY

PORTE-CLES SILKY

sur demande

AUTOCOLLANT SILKY



SILKY TASSE



CLE USB (16G) SILKY



STYLO SILKY



PORTE-CLES SILKY



SILKY

ACCESSOIRES



SILKY

ACCESSOIRES

Les scies pliantes peuvent être rangées dans un étui en caoutchouc solide et flexible. Attachez-le à votre ceinture et vous aurez toujours votre scie sous la main. Il y a plusieurs modèles disponibles, selon la dimension de la scie. Le Gomcase pour les Bigboy est le plus grand. Il est fabriqué en polypropylène et non en caoutchouc. Dans le Gomcase W double, vous pouvez ranger à la fois votre scie pliante et votre sécateur pour tous les travaux de taille.

Lorsque les dents d'une scie Silky ne sont pas durcies par impulsion, elles sont affûtées avec la lime spéciale Silky. Les dents sont meulées sur 4 angles, l'affûtage est donc très précis. Consultez www.silky-europe.com pour plus d'informations. Les lames de scie à denture durcie sont remplaçables.

Le crochet HookFox s'adapte aux scies sur perches Hayauchi, Hayate, Longboy, Forester et Zübat. Il est utilisé pour faire tomber les branches mortes ou coupées qui restent crochées dans l'arbre ou pour emmener une corde d'escalade par-dessus une branche.

Avec les sangles de jambe Silky, vous attachez le fourreau d'une scie fixe à votre jambe. Ceci est souvent pratiqué par les arboristes grimpeurs pour saisir la scie tout en étant dans des positions acrobatiques.

ETUI POUR SCIES PLIANTES

ETUI BIGBOY

Ref. KSI650436

GOMCASE W DOUBLE

Ref. KSI550320

GOMCASE (PETITE)

Ref. KSI580010

GOMCASE (GRANDE)

Ref. KSI580020

LIME SILKY

LIME SILKY

Ref. KZSI200000

CROCHET HOOKFOX SILKY

CROCHET HOOKFOX SILKY

Ref. KSI042501

SANGLES DE JAMBE

SANGLES DE JAMBE


(pour un étui vous avez besoin de deux sangles)

Ref. KZSI5060413

ETUI BIGBOY



LIME SILKY



CROCHET HOOKFOX SILKY



SANGLES DE JAMBE



SILKY


PIECES DE SCIES SUR PERCHE

Les scies Silky sont faites pour durer longtemps. Ce qui veut dire qu'une pièce s'use, se casse ou se perd. Il est appréciable de ne pas racheter une nouvelle scie mais simplement de remplacer une pièce.

Comparée à une scie ordinaire, une scie sur perche est composée de plusieurs pièces. Regardez les plans éclatés des pièces de rechange, toutes les petites pièces sont disponibles séparément. Une scie Silky est toujours un choix durable.




LA ZÜBAT



Nombre	Désignation	Référence
1	lame Zübat 330	KSI327133
2	attache mâle de fourreau	KZSI2720038
	attache mâle de fourreau (ancien 2015)	KSI327011
	attache femelle/rondelle	KSI327012
	vis de fourreau	KSI327004
3	fourreau complet	KZSI327251
4	embout de fixation lame	KSI327003N
	embout de fixation lame (ancien 2007)	KSI327003
5 - 6 - 7	visserie	KSI310540
8	boulon	KZSI2720432
	visserie (ancien 2012)	KZSI36503
9	ressort de bouton poussoir	KZSI3700478
	ressort de bouton poussoir (ancien 2007)	KZSI327002
10	bouton poussoir	KZSI3650438
11	vis de fixation ressort	KZSI3700477
12	bague de verrou	KZSI2340405
13	entretoise de verrou	KZSI327004

Nombre	Désignation	Référence
14	levier rouge de verrou	KZSI1770469
15	goupille de verrou	KZSI3700470
16	verrou complet	KZSI3272129
17	collier caoutchouc	KZSI2720402
18	embout tampon caoutchouc	KZSI2720403
19	gaine caoutchouc	KZSI2720404
	poignée caoutchouc (ancien 2007)	KZSI3272100
20	élément de perche supérieur 1200/2700	KZSI3272121
	élément de perche supérieur 1500/3300	KZSI3272151
	élément de perche supérieur 1800/3900	KZSI3272181
21	élément de perche inférieur 1200/2700	KZSI3272122
	élément de perche inférieur 1500/3300	KZSI3272152
	élément de perche inférieur 1800/3900	KZSI3272182
22	lame complète	KSI371333


LA LONGBOY



Nombre	Désignation	Référence
1	lame Longboy 360	KSI636636
2	clip de ceinture	KZSI639000
3	kit support	KZSI36509
	support de fourreau (ancienne 2009)	KZSI3650406
	boulon de support (ancienne 2009)	KZSI3650436
4	kit fourreau de lame	KZSI3650041
5	kit boulons de fixation lame	KZSI36501
6	embout de fixation lame complet	KZSI3650051
	axe cran d'arrêt (ancienne 2009)	KZSI3650435
7	kit boulons	KZSI36503
8 - 9 - 10	kit bouton poussoir	KZSI36504
11	levier	voir 15A/15B
12	plaquette	KZSI327004
13A	axe	KZSI3700470
14A	bague de verrou (S)	voir 15A
13B	axe	KZSI3700470
14B	bague de verrou (L)	voir 15 B

Nombre	Désignation	Référence
15A	verrou (S) complet	KZSI36505
15B	verrou (L) complet	KZSI36506
16	kit collier E	KZSI36507
17	sangle	KZSI3700420
18	kit embout tampon caoutchouc I	KZSI3650402
19	gaine caoutchouc	KZSI3650401
20A	élément de perche supérieur	KZSI3650031
20B	élément de perche central	KZSI3650032
20C	élément de perche inférieur	KZSI3650033

LA FORESTER




Nombre	Désignation	Référence
1	lame 380-7.5	KSI027438
2	fourreau de lame	KZSI2730042
3A	passant plastique	KZSI27301
3B	clip	KZSI2730032
4	embout de fixation lame	KSI327003N
5 - 6 - 7	visserie	KSI310540
8	boulon (2)	KZSI2720432
9	ressort de bouton poussoir	KZSI3700478
10	bouton poussoir	KZSI3650438
11	vis de fixation ressort	KZSI3700477
12 till 15	voir complet 16A or 16B	


Nombre	Désignation	Référence
16A	verrou (S) complet	KZSI27302
16B	verrou (L) complet	KZSI27303
17	collier caoutchouc	KZSI2730402
18	embout tampon caoutchouc	KZSI2730403
19	gaine caoutchouc	KZSI2730401
20A	élément de perche supérieur 3000	KZSI2730022
	élément de perche supérieur 4500	KZSI2730026
20B	élément de perche central 3000	KZSI2730023
	élément de perche central 4500	KZSI2730027
20C	élément de perche inférieur 3000	KZSI2730012
	élément de perche inférieur 4500	KZSI2730014
21	lame complète Forester	KZSI071238

LA
HAYATE


HAYATE 3800



HAYATE 5000



HAYATE 6100




HAYATE 7700

Nombre	Désignation	Référence
1	lame Hayate 420-6.5	KSI037342
2	faucille Hayate	KSI037542
3	fourreau Hayate	KZSI3700401
4	embout jaune	KZSI3700091
5	Boulon de fixation de la lame, Hayate	KZSI3700444
6	boulon d'embout jaune (2)	KZSI3700441
9A	bouton poussoir central	KZSI1770496
9B	bouton poussoir large	KZSI1770497
10	ressort de bouton poussoir	KZSI3700478
11	vis de fixation ressort	KZSI3700477
12A	bague de verrou (S)	KZSI3700461
12B	bague de verrou (M)	KZSI3700462
12C	bague de verrou (L)	KZSI3700463
13	entretoise de verrou	KZSI3700472
14	levier de verrou	KZSI3700471
15	goupille	KZSI3700470
16A	collier (S) 3800	KZSI3700467
16B	collier (M) 5000	KZSI3700468
16C	collier (L) 6100	KZSI3700469
17	boulon de collier	KZSI3700435
18	écrou de collier	KZSI3700436
19A	gaine caoutchouc 3800	KZSI3700421
19B	gaine caoutchouc 5000/6100	KZSI3700422
20	sangle	KZSI3700420
21A	embout tampon caoutchouc 3800	KZSI3700464
21B	embout tampon caoutchouc 5000	KZSI3700465
21C	embout tampon caoutchouc	KZSI3700466

22	boulon embout tampon caoutchouc	KZSI3700437
23A	élément de perche supérieur 3800	KZSI3700031
23B	élément de perche inférieur 3800	KZSI3700032
24A	élément de perche supérieur 5000	KZSI3700033
24B	élément de perche central 5000	KZSI3700034
24C	élément de perche inférieur 5000	KZSI3700035
25A	élément de perche supérieur 6100	KZSI3700036
25B	élément de perche central supérieur 6100	KZSI3700037
25C	élément de perche central supérieur 6100	KZSI3700038
25D	élément de perche inférieur 6100	KZSI3700039
26A	élément de perche supérieur 7700	KZSI3700051
26B	élément de perche central supérieur 7700	KZSI3700052
26C	élément de perche central supérieur 7700	KZSI3700053
26D	élément de perche inférieur 7700	KZSI3700054
27	visserie lame complète (kit A)	KZSI3703959
28	verrou complet C (S)	KZSI3703953
29	verrou complet D (M)	KZSI3703954
30	verrou complet E (L)	KZSI3703955
31	collier (S) 3800 (complet F)	KZSI3703956
32	collier (M) 5000 (complet G)	KZSI3703957
33	collier (L) 6100 (complet H)	KZSI3703958
34	lame Hayate 420-6.5 complète	KSI037442
	perche 3800 complète	KSI037043
	perche 5000 complète	KSI037143
	perche 6100 complète	KSI037243
	perche 7700 complète	KSI037743

LA
HAYAUCHI

Nombre	Désignation	Référence
1	lame Hayauchi 480	KZSI72448
2	faucille Hayauchi 480	KZSI72560
3	fourreau de lame Hayauchi 480	KZSI73271
4	visserie Hayauchi 480	KZSI72101
5	boulon de lame Hayauchi 480	KZSI1860091
6	bolt black Hayauchi	KZSI1770450
7	lame complète Hayauchi 480	KSI072148



Nombre	Désignation	Référence
1	lame Hayauchi 390	KZSI177399N
2	fourreau Hayauchi 390	KZSI177402
3	visserie lame	KZSI177001-4N
4	embout de fixation lame	KZSI177013
5	boulon d'embout de fixation	KZSI1770450
6	lame avec fourreau & embout de fixation	KZSI177401
7A	ressort de bouton poussoir	KZSI1770448
7B	ressort de bouton poussoir	KZSI3700478
	ressort de bouton poussoir (ancien 2006)	KZSI1770465
8B	bouton poussoir central	KZSI1770496
8C	bouton poussoir large	KZSI1770497
9	vis de fixation ressort	KZSI3700477
10A	bague de petit verrou	KZSI1770466
10B	bague de verrou central	KZSI1770467
10C	bague de grand verrou	KZSI1770472
11	entretoise de verrou	KZSI1770471
12	levier rouge de verrou	KZSI1770469
13	goupille de verrou	KZSI3700470
14A	petit verrou complet	KZSI1773952
14B	verrou complet central	KZSI1773953
14C	grand verrou complet	KZSI1773954
15A	élément de perche supérieur 3670	KZSI1770460

Nombre	Désignation	Référence
15B	élément de perche inférieur 3670	KZSI1770461
16A	élément de perche supérieur 4900	KZSI1770462
16B	élément de perche central 4900	KZSI1770463
16C	élément de perche inférieur 4900	KZSI1770464
17A	élément de perche supérieur 6300	KZSI1770474
17B	élément de perche central supérieur 6300	KZSI1770475
17C	élément de perche central inférieur 6300	KZSI1770476
17D	élément de perche inférieur 6300	KZSI1770477
18A	collier caoutchouc	KZSI1770490
18B	collier caoutchouc	KZSI1770491
18C	collier caoutchouc	KZSI1770492
19A	embout tampon caoutchouc	KZSI1770493
19B	embout tampon caoutchouc	KZSI1770494
19C	embout tampon caoutchouc	KZSI1770495
	embout tampon de perche (ancien 2007)	KZSI1770473
20	gaine caoutchouc	KZSI1770402
	poignée caoutchouc (ancien 2007)	KZSI1770455
	poignée caoutchouc 6300 (ancien 2007)	KZSI1770456
	perche complète 3000	KSI017640
	perche complète 3670	KSI017740
	perche complète 4900	KSI017840
	perche complète 6300	KSI017940