

SPÉCIALISTE DE LA MOBILITÉ RURALE

AGRICYCLES



WWW.AGRICYCLES.FR



TABLE DES MATIÈRES

PLONGEZ DANS L'UNIVERS AGRICYCLES

	QUI SOMMES-NOUS ?	03
	Présentation de la marque	03
	Présentation de l'équipe	03
	DÉCOUVREZ LE CR20	04 À 05
	Présentation du vélo CR20	04
	Caractéristiques techniques	05
	DÉCOUVREZ LE CR24	06 À 07
	Présentation du vélo CR24	06
	Caractéristiques techniques	07
	DÉCOUVREZ LE CR26	08 À 09
	Présentation du vélo CR26	08
	Caractéristiques techniques	09
	DÉCOUVREZ LE CRT20	10 À 11
	Présentation de la trottinette CRT20	10
	Caractéristiques techniques	11
	DÉCOUVREZ NOS ACCESSOIRES	12 À 18
	Prévisualisation & accessoires disponibles	12 à 16
	Pièces d'entretien et de rechange	17
	Porte-vélos sur boule d'attelage	18
	Remorque de 4 à 17 véhicules	18
	DÉCOUVREZ AUSSI : TRACT'MOI	19
	Présentation de la marque	19

P2

QUI SOMMES-NOUS ?

PRÉSENTATION D'AGRICYCLES

Agricycles révolutionne la **mobilité tout-terrain** avec sa gamme de vélos et trottinettes électriques conçus pour les **professionnels** comme les **particuliers**.

Robustes, performants et confortables, ces véhicules facilitent les déplacements du quotidien, sur route comme sur les chemins. Leur autonomie peut atteindre **jusqu'à 90 km** à 25 km et un mode « off-road » permet une utilisation jusqu'à 45 km/h sur terrain privé.

Disponibles en plusieurs modèles et coloris, s'adaptant ainsi à tous les profils. Équipés d'accessoires pratiques, ils sont **garantis 2 ans** et bénéficient d'un service après-vente spécialisé basé en France.



Découvrez la gamme complète de véhicules Agricycles en vidéo !



Entreprise vendéenne



Service client de proximité



Économie et durabilité

 Tout au long de ce catalogue, vous retrouverez cette icône qui vous indiquera que vous pouvez soit scanner un QR code, soit cliquer directement dessus pour découvrir du contenu complémentaire.

P3

DÉCOUVREZ LE CR20

VÉLO TOUT-TERRAIN COMPACT



P4

Le CR20 est le vélo électrique le plus compact de sa gamme. Ses pneus de 20 pouces, ainsi que sa double suspension, vous offrent une conduite souple sur l'ensemble des terrains. Des caractéristiques telles que son cadre bas et sa selle rembourrée sauront vous séduire pour une expérience confortable, alliant accessibilité et efficacité.



Caractéristiques essentielles

Moteur*	ST 250/750W
Batterie 748,8Wh	48V 15.6Ah
Autonomie	70 km
Vitesse*	25 - 45 km/h
Taille du cycliste	150 cm - 180 cm

Batterie

Chargeur	48V 2A
Temps de charge	6 à 7 heures
Durée de vie	800 charges

Composants

Cadre	Aluminium - Passage de jambe bas
Pneus renforcés	20" x 4" pouces
Assistance	Capteur de cadence
Dérailleur	Shimano 9 vitesses
Gâchette d'accélération	usage sur voie privée Inclus
Garde-boue / Porte-bagages	Inclus
Eclairage	LED
Écran LCD	IP67
Fourche avant	en Double T
Amortisseur arrière	Mécanique
Béquille	Inclus

Poids et mesures

Poids du vélo & batterie	32 kg
Dimensions	85 x 105 x 166 cm
Charge maximum	140 kg

Garantie : 2 ans

DISPONIBLE EN 2 COULEURS



COMPACT

ACCESSIBLE



À découvrir sur notre page d'accessoires

CR20

*Motorisation 250W, version homologuée pour la voie publique, assistance jusqu'à 25 km/h. Motorisation 750W -> Version non homologuée réservée à un usage sur terrain privé, hors voie publique, assistance jusqu'à 45 km/h. Un kit d'outils de réglage et un numéro d'identification unique vous sont fournis. (Réglementation française)

P5

DÉCOUVREZ LE CR24

VÉLO TOUT-TERRAIN POLYVALENT



P6

Le CR24 vous offre une autonomie complète dans vos déplacements. Son châssis bas et ses suspensions haut de gamme en font un vélo polyvalent, alliant sportivité et robustesse. Son cadre astucieusement conçu et ses pneus de 24 pouces vous offrent une position de conduite ergonomique pour un confort optimal.



Caractéristiques essentielles

Moteur*	Bafang 250/750W
Batterie 960Wh	48V 20Ah, cellules Samsung
Système de freinage	TEKTRO double piston
Autonomie	90 km
Vitesse*	25 - 45 km/h
Taille du cycliste	160 cm - 200 cm

Batterie

Chargeur	48V 3A
Temps de charge	6 à 7 heures
Durée de vie	800 charges

Composants

Cadre	Aluminium - Passage de jambe bas
Pneus renforcés	24" x 4" pouces
Assistance	Capteur de cadence
Dérailleur	Shimano 9 vitesses
Gâchette d'accélération usage sur voie privée	Inclus
Garde-boue / Porte-bagages	Inclus
Éclairage	LED
Écran LCD	IP67
Fourche avant	en Double T
Amortisseur arrière	DNM 038RC
Béquille	Inclus

Poids et mesures

Poids du vélo & batterie	36 kg
Dimensions	85 x 105 x 193 cm
Charge maximum	160 kg

Garantie : 2 ans

DISPONIBLE EN 3 COULEURS



POLYVALENT

MANIABLE

*Motorisation 250W version homologuée voie publique, assistance jusqu'à 25 km/h. Motorisation 750W -> Version non homologuée réservée à un usage sur terrain privé hors voie publique, assistance jusqu'à 45 km/h. Un kit d'outils de réglage et un numéro d'identification unique vous sont fournis. (Réglementation française)

P7

DÉCOUVREZ LE CR26

VÉLO TOUT-TERRAIN HAUTE PERFORMANCE



P8

Le CR26 se distingue par ses caractéristiques techniques avancées, faisant de lui le vélo le plus complet de la gamme. Grâce à ses pneus de 26 pouces, à la robustesse de son châssis et à son confort de conduite, il s'adapte sans effort à une grande variété de terrains, garantissant une expérience fluide, agréable et sécurisée en toute circonstance.



Caractéristiques essentielles

Moteur*	Bafang 250/750W
Batterie 960Wh	48V 20Ah, cellules Samsung
Système de freinage	TEKTRO double piston
Autonomie	90 km
Vitesse*	25 - 45 km/h
Taille du cycliste	160 cm - 200 cm

Batterie

Chargeur	48V 3A
Temps de charge	6 à 7 heures
Durée de vie	800 charges

Composants

Cadre	Aluminium - Passage de jambe haut
Pneus renforcés	26" x 4" pouces
Assistance	Capteur de cadence
Dérailleur	Shimano 9 vitesses
Gâchette d'accélération usage sur voie privée	Inclus
Garde-boue / Porte-bagages	Inclus
Éclairage	LED
Écran LCD	IP67
Fourche avant	en Double T
Amortisseur arrière	DNM 038RC
Béquille	Inclus

Poids et mesures

Poids du vélo & batterie	38 kg
Dimensions	85 x 105 x 200 cm
Charge maximum	170 kg

Garantie : 2 ans

DISPONIBLE EN 2 COULEURS



ROBUSTE

PUISSANT



À découvrir sur notre page d'accessoires

R26

*Motorisation 250W version homologuée voie publique, assistance jusqu'à 25 km/h. Motorisation 750W -> Version non homologuée réservée à un usage sur terrain privé hors voie publique, assistance jusqu'à 45 km/h. Un kit d'outils de réglage et un numéro d'identification unique vous sont fournis. (Réglementation française)

P9

DÉCOUVREZ LA CRT20

TROTTINETTE TOUT-TERRAIN



P10

La CRT20 a été pensée pour allier robustesse et polyvalence. Conçue pour évoluer aussi bien sur les chemins qu'en ville, elle offre une puissance efficace, un excellent confort de conduite et une absorption optimale des chocs, pour une expérience fluide et agréable sur tous les terrains.



Caractéristiques essentielles

Moteur*	ST 750W / 1500W (simple ou double moteurs)
Batterie	1200Wh 48V 25Ah, cellules Samsung
Système de freinage	TEKTRO double piston
Autonomie	80 km
Vitesse*	25 - 45 km/h
Cadre aluminium	Entièrement suspendu

Batterie

Chargeur	48V 3A
Temps de charge	6 - 8 heures
Durée de vie	800 charges

Composants

Pneus renforcés	20" x 4" pouces
Garde-boue aluminium	Inclus
Porte-bagages aluminium	Inclus
Béquille	Inclus
Éclairage avant	LED
Éclairage arrière et feu stop	Inclus
Écran LCD	IP67
Fourche avant	en Double T
Amortisseur arrière	DNM 038RC

Poids et mesures

Poids de la trottinette & batterie	36 kg ou 42 kg
Dimensions	75 cm x 165 cm
Charge maximum	150 kg

Garantie : 2 ans

DISPONIBLE EN 2 COULEURS

INDISPENSABLE



LUDIQUE



Option kit selle

CRT20



*Version homologuée conforme avec la loi EDPM française, jusqu'à 25 km/h. Version non homologuée réservée à un usage sur terrain privé hors voie publique, jusqu'à 45 km/h. Un kit d'outils de réglage et un numéro d'identification unique vous sont fournis.

P11

DÉCOUVREZ NOS ACCESSOIRES

UNE GAMME COMPLÈTE POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS !



1



2




3



4



5



6



OPTION
couvercle
verrouillable

3

REMORQUE AGRICOLE

- Aluminium, pneus 20", béquille
- Vol : 181L. Charge 100 kg.
- Dimensions int. 84x54x40 cm, ext. 150x90x100 cm.



CADRE
pliable

1

REMORQUE UTILITAIRE

- Acier, pneus 20", toile étanche
- Vol : 181L. Charge 60 kg.
- Dimensions int. 83x45x38 cm, ext. 86x84x70 cm.



REMORQUE À RIDELLES

- Acier, pneus 16".
- Vol : 58L. Charge 40 kg.
- Dimensions int. 61x40x24 cm, ext. 69x48x26 cm.



2

REMORQUE POUR ENFANTS

- Capacité : 2 enfants.
- Charge 45 kg. Poids de la remorque : 11,8 kg
- Dimensions ext. 86,1x76,7x96,2 cm.



22
kg max

SIÈGE PORTE ENFANT

Montage sur porte-bagage, pour enfant de 9 à 22 kg. Repose-pied réglable. Homologué EN 14344.



P13

4

TOP CASE VERROUILLABLE

Caisse en plastique haute résistance, étanche et verrouillable à clé. Volume de 17 L.



5

PORTE SEAU

Seau de 17 L en plastique résistant, support en acier.



6

SACOCHE SIMPLE LATÉRALE

100 % étanche, fixation par crochets. Pochette intérieure amovible. Éléments réfléchissants latéraux, sangle d'épaule incluse. Volume de 20 L.



BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE

Batterie supplémentaire 48V 20Ah ou 48V 15,6 Ah.

DÉCOUVREZ NOS ACCESSOIRES

UNE GAMME COMPLÈTE POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS !



7



8

9



P14

10



11



12



13



7

PANIER ALUMINIUM

Fixation sur porte-bagages arrière, compatible gamme Agricycles. Dimensions 46x35x14 cm, charge utile 25 kg.



8

PANIER

Plastique recyclé, volume de 29,5 L. Dimensions : 34 x 40 x 25 cm.



13

PORTE-BAGAGES AVANT

Fixation sur fourche avant, compatible tous modèles. Charge utile 10 kg.

S,M,L



11

CASQUE BOLLÉ

Gris mat, ultra léger avec système d'ajustement arrière. Aération, filet anti-insectes, mousse intérieure lavable.



DOUBLE-SACOCES

Fond renforcé, polyester avec bandes réfléchissantes. Deux poches extérieures en filet. Volume de 30 L.



12

RÉTROVISEUR

Réglable en trois dimensions, verre anti-éblouissement, montage à gauche ou à droite.



10

SUPPORT SMARTPHONE

Support smartphone universel en 2 parties, robuste. Fixation guidon compatible tous diamètres.



9

FIXATION RAPIDE M/F

Fixation rapide pour accessoires sur porte-bagage. Version mâle ou version femelle.



ANTIVOL À CODE OU À CLÉ

Longueur 850 mm, avec revêtement textile et bandes réfléchissantes. Disponible à clé avec fermeture ou avec code à 5 chiffres.



7

KIT CLIGNOTANT

Éclairage arrière avec clignotants, feux stop et détresse. Télécommande guidon sans fil. Recharge USB, utilisation simple et sécurisée.



8

TRACEUR GPS

Traceur GPS 4G avec application mobile, suivi de position en temps réel, notifications de mouvement...



13

POMPE AMORTISSEUR

Compatible valves Schrader, utilisation simple et universelle. Pression max 28 bars, performance fiable pour usages exigeants.



11

HOUSSE DE PROTECTION

Housse pour 1 ou 2 vélos en polyester recyclé certifié. Dimensions : 115x230 cm ou 130x250 cm. Anneaux intégrés pour antivol.



BANDES ANTI-CREVAISON

Ensemble de 2 bandes de protection. Largeur de 75mm.

ET BIEN D'AUTRES ENCORE ... !

N'hésitez pas à nous solliciter pour un accessoire si vous avez un besoin particulier.



NOS PIÈCES D'ENTRETIEN ET DE RECHANGE

Kit de réparation	Kit de réparation : tout le nécessaire pour réparer rapidement vos chambres à air.
Pneus renforcés	Pneu large renforcé 4" disponible en 20, 24 et 26", offrant adhérence, stabilité et confort sur tous les terrains, même accidentés.
Chambre à air	Chambre à air 4" disponible en 20, 24 et 26" robuste et facile à installer, assurant une bonne tenue de pression et une performance fiable sur tous les terrains.
Plaquettes de frein	Jeu de plaquettes de frein : freinage puissant, précis et durable. Installation facile.
Kit de purge de frein	Kit de purge de frein : 2x60 ml d'huile + outils complets pour un entretien simple et efficace.
Bombe lubrifiant chaîne	Lubrifiant chaîne 200 ml : réduit les frottements, limite l'usure et protège contre la corrosion pour une transmission fluide et durable.
Liquide de frein	Huile frein hydraulique 100 ml : performance et sécurité optimales pour un freinage fiable, durable. Installation facile.
Bombe répare crevaison	Gonfle et colmate instantanément les petites perforations sans démontage. Solution rapide, idéale en urgence. Entretien simple et efficace.
Liquide anti-crevaison	Liquide préventif anti-crevaison : colmate les petites perforations et protège durablement vos pneus. Application simple, durée de vie prolongée.
Chaîne	Chaîne disponible en 20", 24" et 26".
Béquille	Béquille réglable en hauteur, surface d'appui élargie pour plus de stabilité.



PORTE-VÉLOS SUR BOULE D'ATTELAGE



Transporte jusqu'à deux vélos

Un porte-vélo robuste, sécurisé et pratique, capable de transporter deux vélos (jusqu'à 60 kg), tout en offrant un accès facile au coffre et une visibilité optimale sur la route.

Caractéristiques essentielles

Poids	21,5 kg
Dimensions dépliées	134 x 70 cm
Empattement max.	139 cm (roues 29")
Largeur pneus	Jusqu'à 4"
Cadres compatibles	Ø 25-60 mm
Protection	Revêtement anti-corrosion
Sécurité	Verrouillage intégré

P18



INCLINABLE

REPLIABLE



Rampe pour faciliter la montée/descente



Découvrez le porte-vélos en vidéo !



REMORQUES DE 4 À 17 VÉHICULES

Des remorques robustes et faciles à utiliser, spécialement conçues pour transporter en toute sécurité les véhicules Agricycles et à pneus larges, idéales pour les professionnels de la location et de l'agrotourisme.



Transporte jusqu'à 17 véhicules

Caractéristiques essentielles

Plateau remorque 4 véhicules	2,50 mètres
Plateau remorque 9 véhicules	3,40 mètres
Plateau remorque 14 véhicules	5,00 mètres
Plateau remorque 17 véhicules	6,00 mètres
Hayon arrière	Repliable sur tous les modèles



Découvrez la remorque en vidéo !



EXPLOREZ ÉGALEMENT TRACT'MOI

LA MARQUE DE RÉFÉRENCE EN MOBILITÉ AGRICOLE



Découvrez notre vidéo de présentation !



P19

Tract'moi, la marque de référence des solutions de mobilité agricole, propose une gamme d'équipements conçus pour faciliter le quotidien et les déplacements des agriculteurs. Le support TM2 permet de transporter un véhicule d'appoint à deux roues à l'avant ou à l'arrière du tracteur grâce à son système de fixation rapide, avec une capacité de 500 à 900 kg.

Le porte-quad (support TM4) est, quant à lui, spécialement conçu pour le transport de quads. Agrémentés de divers accessoires, nos équipements sont là pour répondre à tous vos besoins, même les plus spécifiques.

WWW.TRAC TMOL.COM



AGRICYCLES



POUR EN DÉCOUVRIR
DAVANTAGE !

Rendez-vous sur www.agricycles.fr
• 227 Rue Pierre Guilé (85610) CUGAND, FRANCE •
• +33 2 59 16 38 93 •