



RAYONNAGE DE STOCKAGE

AVEC STRUCTURE ALUMINIUM ET CLAYETTES
EN POLYPROPYLÈNE



**GRANDE
ROBUSTESSE !**

**ULTRA
MODULABLE !**



RAYONNAGE MODULABLE DE STOCKAGE

AVEC STRUCTURE ALUMINIUM ET CLAYETTES EN POLYPROPYLENE



- Rayonnage de stockage spécialement conçu pour l'entreposage de produits alimentaires en chambres froides (positives et négatives)
- Hauteurs possibles : 1780 / 1810 mm
- Inattaquables par les acides de base, exempt de bactéries, entièrement démontables et lavables en machine




- Inoxydable, structure en aluminium anodisé



- Clayettes en polypropylène aptes au contact alimentaire
- Amovibles et lavables en machine à laver



- Clayettes ajourées pour une parfaite circulation du froid et pour le stockage des denrées alimentaires en chambres froides



- Modulables à volonté pour s'adapter à toutes les contraintes de dimensions
- Possibilité de départ en angle sans démontage du linéaire principal
- Niveaux réglables tous les 150 mm sur 11 niveaux




- Montage facile par 1 seule personne sans outil
- Livré sur vérins (réglables sur 30 mm)
- Disponible sur roulettes pivotantes polyamide en option (Ø 125 mm dont 2 à frein)



- Grande robustesse et forte capacité de charge

Charge admissible par niveau pour rayonnage standard sur vérins

230 Kg répartis par niveau



RAYONNAGE MODULABLE DE STOCKAGE

AVEC STRUCTURE ALUMINIUM ET CLAYETTES EN POLYPROPYLÈNE




**IDÉAL POUR L'ENTREPOSAGE
DE PRODUITS ALIMENTAIRES
EN CHAMBRES FROIDES
(POSITIVES ET NÉGATIVES)**



NOS ASTUCES PRATIQUES POUR PRISE DE CÔTES

- Les plinthes des panneaux de chambres froides étant généralement arrondies, nous vous recommandons lors de la prise de cotes, de réserver 60 mm.
- En effet, pour une meilleure stabilité, les pieds des échelles doivent être positionnés sur un sol plat.
- Il est également nécessaire de réserver 100 mm de part et d'autre des portes pour une meilleure accessibilité.

- Lors de la prise de dimensions et selon l'implantation choisie, ne pas oublier de soustraire de la longueur totale (LT), la ou les largeur(s) de l'étagère (LE).



RAYONNAGE MODULABLE DE STOCKAGE

AVEC STRUCTURE ALUMINIUM ET CLAYETTES EN POLYPROPYLÈNE



RAYONNAGE
COMPLET
STANDARD



ÉPAISSEUR DES ÉCHELLES = 32 MM

2 ÉCHELLES TERMINALES

2 ÉCHELLES TERMINALES + 1 CENTRALE

2 ÉCHELLES TERMINALES + 2 CENTRALES

2 ÉCHELLES TERMINALES + 3 CENTRALES

2 ÉCHELLES TERMINALES + 4 CENTRALES

Profondeur 400 mm

Profondeur 500 mm

Hauteur 1780 / 1810 mm

3 niveaux

4 niveaux

3 niveaux

4 niveaux

Long. hors tout (mm)	Long. des niveaux composant le rayonnage complet	Code	Code	Code	Code
594	531	42499.01	42699.01	43499.01	43699.01
683	620	42500.01	42700.01	43500.01	43700.01
772	709	42502.01	42702.01	43502.01	43702.01
857	794	42504.01	42704.01	43504.01	43704.01
946	883	42506.01	42706.01	43506.01	43706.01
1035	972	42508.01	42708.01	43508.01	43708.01
1124	1061	42510.01	42710.01	43510.01	43710.01
1209	1146	42512.01	42712.01	43512.01	43712.01
1298	1235	42514.01	42714.01	43514.01	43714.01
1387	1324	42516.01	42716.01	43516.01	43716.01
1476	1413	42518.01	42718.01	43518.01	43718.01
1561	1498	42520.01	42720.01	43520.01	43720.01
1681	794 + 794	42522.01	42722.01	43522.01	43722.01
1774	972 + 709	42524.01	42724.01	43524.01	43724.01
1859	972 + 794	42526.01	42726.01	43526.01	43726.01
1948	972 + 883	42528.01	42728.01	43528.01	43728.01
2037	972 + 972	42530.01	42730.01	43530.01	43730.01
2126	1061 + 972	42532.01	42732.01	43532.01	43732.01
2211	1146 + 972	42534.01	42734.01	43534.01	43734.01
2300	1146 + 1061	42536.01	42736.01	43536.01	43736.01
2385	1146 + 1146	42538.01	42738.01	43538.01	43738.01
2474	1146 + 1235	42540.01	42740.01	43540.01	43740.01
2563	1324 + 1146	42542.01	42742.01	43542.01	43742.01
2652	1324 + 1235	42544.01	42744.01	43544.01	43744.01
2741	1324 + 1324	42546.01	42746.01	43546.01	43746.01
2826	1235 + 1498	42548.01	42748.01	43548.01	43748.01
2915	1324 + 1498	42550.01	42750.01	43550.01	43750.01
3004	1413 + 1498	42552.01	42752.01	43552.01	43752.01
3089	1498 + 1498	42554.01	42754.01	43554.01	43754.01
3214	1146 + 972 + 972	42556.01	42756.01	43556.01	43756.01
3303	1235 + 972 + 972	42558.01	42758.01	43558.01	43758.01
3392	1324 + 972 + 972	42560.01	42760.01	43560.01	43760.01
3481	1324 + 972 + 1061	42562.01	42762.01	43562.01	43762.01
3570	1324 + 1061 + 1061	42564.01	42764.01	43564.01	43764.01
3651	1235 + 1146 + 1146	42566.01	42766.01	43566.01	43766.01
3740	1146 + 1235 + 1235	42568.01	42768.01	43568.01	43768.01
3829	1235 + 1235 + 1235	42570.01	42770.01	43570.01	43770.01
3918	1235 + 1235 + 1324	42572.01	42772.01	43572.01	43772.01
4007	1324 + 1235 + 1324	42574.01	42774.01	43574.01	43774.01
4096	1324 + 1324 + 1324	42576.01	42776.01	43576.01	43776.01
4181	1235 + 1324 + 1498	42578.01	42778.01	43578.01	43778.01
4270	1324 + 1324 + 1498	42580.01	42780.01	43580.01	43780.01
4355	1235 + 1498 + 1498	42582.01	42782.01	43582.01	43782.01
4444	1324 + 1498 + 1498	42584.01	42784.01	43584.01	43784.01
4568	1146 + 1061 + 1061 + 1146	42586.01	42786.01	43586.01	43786.01
4653	1146 + 1061 + 1146 + 1146	42588.01	42788.01	43588.01	43788.01
4742	1146 + 1061 + 1146 + 1235	42590.01	42790.01	43590.01	43790.01
4827	1146 + 1146 + 1146 + 1235	42592.01	42792.01	43592.01	43792.01
4916	1146 + 1146 + 1235 + 1235	42594.01	42794.01	43594.01	43794.01
5005	1146 + 1235 + 1235 + 1235	42596.01	42796.01	43596.01	43796.01
5094	1146 + 1235 + 1235 + 1324	42598.01	42798.01	43598.01	43798.01
5183	1146 + 1235 + 1324 + 1324	42600.01	42800.01	43600.01	43800.01
5272	1235 + 1235 + 1324 + 1324	42602.01	42802.01	43602.01	43802.01
5361	1235 + 1324 + 1324 + 1324	42604.01	42804.01	43604.01	43804.01
5450	1324 + 1324 + 1324 + 1324	42606.01	42806.01	43606.01	43806.01
5535	1235 + 1324 + 1324 + 1498	42608.01	42808.01	43608.01	43808.01
5624	1324 + 1324 + 1324 + 1498	42610.01	42810.01	43610.01	43810.01
5709	1235 + 1324 + 1498 + 1498	42612.01	42812.01	43612.01	43812.01
5798	1324 + 1324 + 1498 + 1498	42614.01	42814.01	43614.01	43814.01
5883	1235 + 1498 + 1498 + 1498	42616.01	42816.01	43616.01	43816.01
5972	1324 + 1498 + 1498 + 1498	42618.01	42818.01	43618.01	43818.01
6271	1235 + 1146 + 1235 + 1235 + 1235	42620.01	42820.01	43620.01	43820.01
6360	1324 + 1146 + 1235 + 1235 + 1235	42622.01	42822.01	43622.01	43822.01
6534	1498 + 1146 + 1235 + 1235 + 1235	42624.01	42824.01	43624.01	43824.01
6712	1498 + 1235 + 1235 + 1235 + 1324	42626.01	42826.01	43626.01	43826.01
6886	1498 + 1235 + 1235 + 1235 + 1498	42628.01	42828.01	43628.01	43828.01
7064	1324 + 1235 + 1324 + 1498 + 1498	42630.01	42830.01	43630.01	43830.01
7238	1498 + 1235 + 1324 + 1498 + 1498	42632.01	42832.01	43632.01	43832.01
7501	1498 + 1324 + 1498 + 1498 + 1498	42634.01	42834.01	43634.01	43834.01
7675	1498 + 1498 + 1498 + 1498 + 1498	42636.01	42836.01	43636.01	43836.01

RAYONNAGE ADDITIONNEL LINÉAIRE*


*LIVRÉ AVEC UNE ÉCHELLE CENTRALE PERMETTANT L'ACCROCHE DE NIVEAUX DE PART ET D'AUTRE GRÂCE AU PION D'ACCROCHAGE DOUBLE FOURNI.

COMPOSÉ DE 3 OU 4 NIVEAUX ET D'UNE ÉCHELLE CENTRALE



		Profondeur 400 mm		Profondeur 500 mm	
Hauteur 1780 / 1810 mm		3 niveaux	4 niveaux	3 niveaux	4 niveaux
Long. hors tout (mm)	Long. des niveaux composant le rayonnage additionnel	Code	Code	Code	Code
563	531	42678.01	42878.01	43678.01	43878.01
652	620	42680.01	42880.01	43680.01	43880.01
741	709	42682.01	42882.01	43682.01	43882.01
826	794	42684.01	42884.01	43684.01	43884.01
915	883	42686.01	42886.01	43686.01	43886.01
1004	972	42688.01	42888.01	43688.01	43888.01
1093	1061	42690.01	42890.01	43690.01	43890.01
1178	1146	42692.01	42892.01	43692.01	43892.01
1267	1235	42694.01	42894.01	43694.01	43894.01
1356	1324	42696.01	42896.01	43696.01	43896.01
1445	1413	42900.01	42920.01	43900.01	43920.01
1530	1498	42902.01	42922.01	43902.01	43922.01

1 ÉCHELLE CENTRALE (EP. 32MM)



À RETENIR

ÉCHELLE TERMINALE
= ÉCHELLE SIMPLE
= ACCROCHE DES NIVEAUX
SUR UN SEUL CÔTÉ

ÉCHELLE CENTRALE
= ÉCHELLE DOUBLE
= ACCROCHE DES NIVEAUX
DE PART ET D'AUTRE DE
L'ÉCHELLE

RAYONNAGE D'ANGLE

VOUS SOUHAITEZ ACHETER DU RAYONNAGE D'ANGLE ? OPTEZ POUR NOTRE RAYONNAGE EN KIT ! (VOIR PAGE SUIVANTE)

Pour votre rayonnage d'angle, il vous faut :


- 3, 4 ou 5 niveaux supplémentaires
- 1 ou plusieurs échelle(s) terminale(s) et/ou centrale(s) en fonction de votre configuration.
- Autant de paires d'accroches d'angle que de niveaux supplémentaires

DÉMONSTRATION

Ce dont vous avez besoin pour faire votre retour d'angle :

- 4 niveaux supplémentaires (Ref. 46627.01)
- 1 échelle terminale (Ref. 46664.01)
- 4 paires d'accroches d'angle (Ref. 46930.01)

RAYONNAGE ADDITIONNEL D'ANGLE COMPOSÉ DE :



RAYONNAGE MODULABLE DE STOCKAGE

AVEC STRUCTURE ALUMINIUM ET CLAYETTES EN POLYPROPYLÈNE



VOUS SOUHAITEZ UNE AUTRE COMPOSITION NON PRÉSENTE DANS LES TABLEAUX DE RAYONNAGE STANDARD ?
COMPOSEZ VOUS MÊME VOTRE PROPRE RAYONNAGE !

EN KIT !

NIVEAU SUPPLÉMENTAIRE COMPLET SEUL*

*CLAYETTES ET LONGERONS - SANS PIONS D'ACCROCHAGE

	Profondeur 400 mm	Profondeur 500 mm
Long. niveau (mm)	Code	Code
531	46616.01	46716.01
620	46618.01	46718.01
709	46620.01	46720.01
794	46622.01	46722.01
883	46623.01	46723.01
972	46624.01	46724.01
1061	46625.01	46725.01
1146	46626.01	46726.01
1235	46627.01	46727.01
1324	46628.01	46728.01
1413	46629.01	46729.01
1498	46630.01	46730.01



ÉCHELLES* SUR VÉRINS


*LIVRÉES AVEC DES PIONS D'ACCROCHAGE SIMPLES POUR LES ÉCHELLES TERMINALES ET DOUBLES POUR LES ÉCHELLES CENTRALES

Largeur 400 mm		4 niveaux
Echelle	Hauteur	Code
Terminale	1780/1810	46664.01
Centrale	1780/1810	46674.01

Largeur 500 mm		4 niveaux
Echelle	Hauteur	Code
Terminale	1780/1810	46764.01
Centrale	1780/1810	46774.01



Pieds vérins



Échelle réglable sur 11 niveaux ou pas de 150 mm

ÉCHELLES* SUR ROULETTES

Largeur 400 mm		4 niveaux
Echelle	Hauteur fixe	Code
Terminale	1800	46664.01-3
Centrale	1800	46674.01-3

Largeur 500 mm		4 niveaux
Echelle	Hauteur fixe	Code
Terminale	1800	46764.01-3
Centrale	1800	46774.01-3



2 Roulettes pivotantes dont 1 à frein Ø125 mm, tout polyamide

ACCROCHE DOUBLE POUR RETOUR D'ANGLE


ACCROCHE DOUBLE	Code
Pour rayonnage largeur 400 mm	46932.02
Pour rayonnage largeur 500 mm	46942.02



ACCROCHE DOUBLE POUR RETOUR EN ANGLE

PION D'ACCROCHAGE POUR RAYONNAGE STANDARD

PION D'ACCROCHAGE	Code
Simple	41916.01
Double	41917.01



PION D'ACCROCHAGE SIMPLE POUR ÉCHELLE TERMINALE



PION D'ACCROCHAGE DOUBLE POUR ÉCHELLE CENTRALE PERMETTANT L'ACCROCHE DE NIVEAUX DE PART ET D'AUTRE





AVANTAGES

- + IDÉAL POUR LES SOLS NON PLATS**
Ces rayonnages étant suspendus en partie haute, il n'y a pas besoin de mettre des rails au sol contrairement aux autres solutions du marché. Cela permet ainsi l'installation de cette solution mobile même sur des sols non plats (tolérance dénivelé 30 mm)
- + HYGIÈNE ASSURÉE**
Ces rayonnages suspendus garantissent un nettoyage optimal des sols des chambres froides.


Avant de valider votre commande, merci de nous fournir un plan détaillé du local concerné avec l'emplacement des portes ainsi que la localisation des évaporateurs et la hauteur libre dessous.

- Un élément est fixé à chaque extrémité permettant de soutenir 2 profils de guidage en partie haute
- Possibilité d'intercaler 2 à 7 éléments mobiles suivant les longueurs de 2800 à 6000 mm pour l'ensemble (attention de ménager un «couloir» d'accès d'une largeur de 800 mm minimum).

DÉMONSTRATION


EXEMPLE AVEC 2 ÉLÉMENTS ROULANTS

Pour cette composition, commandez :
(1x47010.01) + (2x47015.01)



EXEMPLE AVEC 7 ÉLÉMENTS ROULANTS

Pour cette composition, commandez :
(1x47010.01) + (7x47015.01)



Hauteur 2292 mm - FIXE

La paire de rayonnage sur vérins
4 niveaux - Prof 500 mm + la paire de barre de guidage L 6000 mm

Long. hors tout (mm)	Long. des niveaux composant le rayonnage complet	Code
1035	972	47010.01
1209	1146	47030.01
1387	1324	47050.01

Hauteur 2292 mm - MOBILE

LE rayonnage sur roulettes
4 niveaux
Prof 500 mm

Long. hors tout (mm)	Long. des niveaux composant le rayonnage complet	Code
1035	972	47015.01
1209	1146	47035.01
1387	1324	47055.01

Dimensions spéciales : nous consulter.

RAYONNAGE DE STOCKAGE FIXE AVEC STRUCTURE ALUMINIUM ET CLAYETTES EN POLYPROPYLENE

**ECO
& FIXE !**

PRIX PUBLICS AU 01/07/2021



- Inoxydable, structure en aluminium anodisé



- Clayettes en polypropylène aptes au contact alimentaire
- Amovibles et lavables en machine à laver



- Clayettes ajourées pour une parfaite circulation du froid et pour le stockage des denrées alimentaires en chambres froides



- Montage facile par 1 seule personne sans outil
- Livré sur vérins (réglables sur 30 mm) + 4 niveaux fixes non réglables espacés de 450 mm





- Grande robustesse et forte capacité de charge

Charge admissible par niveau pour rayonnage sur vérins

200 Kg répartis par niveau

ÉPAISSEUR DES ÉCHELLES = 30 MM

	Hauteur 1780 / 1810 mm		4 niveaux fixes non réglables		Profondeur 400 mm		Profondeur 500 mm	
	Long. hors tout (mm)	Long. des niveaux composant le rayonnage complet			Code	€	Code	€
2 ÉCHELLES TERMINALES	770	708			62702.01	264 €	63702.01	278 €
	1034	972			62708.01	304 €	63708.01	322 €
	1208	1146			62712.01	334 €	63712.01	356 €
	1386	1324			62716.01	350 €	63716.01	374 €
	1560	1498			62720.01	382 €	63720.01	408 €
2 ÉCHELLES TERMINALES + 1 CENTRALE	1772	708 + 972			62724.01	508 €	63724.01	538 €
	1946	708 + 1146			62728.01	538 €	63728.01	572 €
	2036	972 + 972			62730.01	546 €	63730.01	582 €
	2124	1324 + 708			62732.01	554 €	63732.01	590 €
	2210	1146 + 972			62734.01	578 €	63734.01	616 €
2 ÉCHELLES TERMINALES + 2 CENTRALES	2298	1498 + 708			62736.01	586 €	63736.01	624 €
	2388	1324 + 972			62738.01	594 €	63738.01	634 €
	2562	1324 + 1146			62742.01	624 €	63742.01	668 €
	2740	1324 + 1324			62746.01	642 €	63746.01	686 €
	2914	1498 + 1324			62750.01	672 €	63750.01	720 €
2 ÉCHELLES TERMINALES + 3 CENTRALES	3088	1498 + 1498			62754.01	704 €	63754.01	754 €
	3212	972 + 1146 + 972			62756.01	822 €	63756.01	874 €
	3390	1324 + 972 + 972			62760.01	838 €	63760.01	894 €
	3560	1146 + 1146 + 1146			62764.01	882 €	63764.01	942 €
	3738	1324 + 1146 + 1146			62768.01	900 €	63768.01	960 €
2 ÉCHELLES TERMINALES + 4 CENTRALES	3916	1324 + 1324 + 1146			62772.01	916 €	63772.01	980 €
	4094	1324 + 1324 + 1324			62776.01	932 €	63776.01	998 €
	4268	1498 + 1324 + 1324			62780.01	964 €	63780.01	1032 €
	4442	1498 + 1498 + 1324			62784.01	994 €	63784.01	1066 €
	4616	1498 + 1498 + 1498			62788.01	1026 €	63788.01	1098 €
2 ÉCHELLES TERMINALES + 5 CENTRALES	4736	1146 + 1146 + 1146 + 1146			62790.01	1158 €	63790.01	1236 €
	4914	1324 + 1146 + 1146 + 1146			62794.01	1174 €	63794.01	1254 €
	5096	1324 + 1324 + 1324 + 972			62798.01	1176 €	63798.01	1258 €
	5270	1324 + 1324 + 1324 + 1146			62802.01	1206 €	63802.01	1292 €
	5448	1324 + 1324 + 1324 + 1324			62806.01	1224 €	63806.01	1310 €
2 ÉCHELLES TERMINALES + 6 CENTRALES	5622	1498 + 1324 + 1324 + 1324			62810.01	1254 €	63810.01	1344 €
	5796	1498 + 1498 + 1324 + 1324			62814.01	1286 €	63814.01	1378 €
	5970	1498 + 1498 + 1498 + 1324			62818.01	1316 €	63818.01	1410 €
	6144	1498 + 1498 + 1498 + 1498			62820.01	1348 €	63820.01	1444 €



ÉCHELLE POUR RAYONNAGE PROLINE



4 niveaux fixes non réglables avec intervalle de 450 mm entre chaque niveau

