




POUR **VIDER DES BIG BAGS** DE PRODUITS DE **TRÈS BON ÉCOULEMENT**

- POUR DES BIG BAGS AVEC GOULOTTE DE VIDANGE, AVEC 4 POINTS DE PRÉHENSION*, SANS SACHE INTERNE
- DE PRODUITS DE TRÈS BON ÉCOULEMENT
- POUR MANUTENTION AU CHARIOT (AVEC VARIANTES GERBEUR OU PALAN)

Trémie tampon évitant les arrêts de production lors du chargement d'un nouveau big bag.



Hauteur ajustable pour big bag jusqu'à 2m

Poids big bag max 1T


Dépesage en option

Réserve 150 L d'air

Ex. de produits : sucre, sel, poudre de lait 0%

*de type sangles cousues en 1 seul point, ou sangles écartées supérieures à 300 mm.

EXEMPLES D'IMPLANTATION



PRODUCTIVITÉ

- Garantit l'approvisionnement continu des lignes de production
- Limite les interventions des opérateurs
- Permet d'automatiser l'alimentation des lignes


RETOUR SUR INVESTISSEMENT

- S'adapte facilement aux installations existantes et aux petites hauteurs
- Optimise l'utilisation de l'espace disponible
- Budget maîtrisé

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Protège le produit des contaminations extérieures
- Réduit la pénibilité et les risques pour les opérateurs
- Répond aux exigences de l'industrie alimentaire
- Limite le risque d'introduction de corps étrangers





POUR **VIDER DES BIG BAGS** DE PRODUITS DE **TRÈS BON ÉCOULEMENT**

- POUR BIG BAGS AVEC GOULOTTE DE VIDANGE, AVEC 4 POINTS DE PRÉHENSION*, SANS SACHE INTERNE
- DE PRODUITS DE TRÈS BON ÉCOULEMENT
- POUR MANUTENTION AU CHARIOT (AVEC VARIANTES GERBEUR OU PALAN)

Trémie compacte et simplifiée, de faible encombrement ; solution idéale pour le remplissage des bacs Europ.



Hauteur ajustable pour big bag jusqu'à 2m

Poids big bag max 1T


Dépésage en option

Trémie 35 L d'air

Ex. de produits : riz, semoule, légumes secs

*de type sangles cousues en 1 seul point, ou sangles écartées supérieures à 300 mm.

EXEMPLES D'IMPLANTATION



PRODUCTIVITÉ

- Garantit l'approvisionnement continu des lignes de production
- Supprime les interventions des opérateurs
- Permet d'automatiser l'alimentation des lignes


RETOUR SUR INVESTISSEMENT

- S'adapte facilement aux installations existantes et aux petites hauteurs
- Optimise l'utilisation de l'espace disponible
- Budget maîtrisé

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Protège le produit des contaminations extérieures
- Réduit la pénibilité et les risques pour les opérateurs
- Répond aux exigences de l'industrie alimentaire
- Limite les risques d'introduction de corps étrangers





POUR **VIDER DES BIG BAGS DE PRODUITS D'ÉCOULEMENT FLUCTANT**

- POUR BIG BAGS AVEC GOULOTTE DE VIDANGE, AVEC 4 POINTS DE PRÉHENSION*, SANS SACHE INTERNE
- DE PRODUITS D'ÉCOULEMENT DIFFICILE, AYANT TENDANCE À VOÛTER
- POUR MANUTENTION AU CHARIOT (AVEC VARIANTES GERBEUR OU PALAN)

Trémie cylindrique conçue pour fond plat avec système de dévoûtage, garantissant le transfert du produit à débit constant.



Hauteur ajustable pour big bag jusqu'à 2m

Poids big bag max 1T

Dépesage en option


Réserve 300 L d'air (230 L en option)

Ex. de produits : farine de blé, protéines de lait, lactose

Fond plat et dévoûteur non fournis.

*de type sangles cousues en 1 seul point, ou sangles écartées supérieures à 300 mm.

EXEMPLES D'IMPLANTATION



PRODUCTIVITÉ

- Garantit l'approvisionnement continu des lignes de production
- Limite les interventions des opérateurs et les temps improductifs liés aux difficultés d'écoulement
- Permet d'automatiser l'alimentation des lignes

RETOUR SUR INVESTISSEMENT

- S'adapte facilement aux installations existantes et aux petites hauteurs
- Optimise l'utilisation de l'espace disponible
- Budget maîtrisé

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Protège le produit des contaminations extérieures
- Réduit la pénibilité et les risques pour les opérateurs
- Répond aux exigences de l'industrie alimentaire
- Limite le risque d'introduction de corps étrangers

