

# MEUBLES DE CAISSE

## ODYSSÉE REGULAR G6



HESTIAGROUP



[www.rasec.com](http://www.rasec.com)

Suivi commercial ..... Stefano AMELLA  
Dessinateur..... EB  
N° de plan ..... REF00126-b  
Date de création ..... 30 mars 2026

© RASEC AMÉNAGEMENT 2026  
Tous droits réservés | All right reserved

### RASEC AMÉNAGEMENT

ZAC de la Grange 41200  
Romorantin-Lanthenay

+33 (0)2 54 95 48 48  
Contact@rasec-amenagement.com  
[www.rasec-amenagement.com](http://www.rasec-amenagement.com)

**MEUBLES DE CAISSE ODYSÉE REGULAR G6..... 4**

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 4  | Vues d'ensemble               |
| 5  | Dimensions                    |
| 6  | Coloris référencés            |
| 7  | Les modules postes de travail |
| 8  | Les modules tapis avant       |
| 9  | Les modules abouts            |
| 10 | Les modules bac arrière       |

**ACCESSOIRES POUR CAISSE ODYSÉE REGULAR G6 ..... 13**

|    |                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| 13 | Module de jonction îlot L2640 mm                                |
| 13 | Module de jonction îlot L2400 mm                                |
| 13 | Caisson HUB pour caisse sous tapis avant                        |
| 14 | Mât aluminium et rallonge                                       |
| 14 | Support cabas                                                   |
| 14 | Miroir sur barres de guidage                                    |
| 14 | Repose pieds simple                                             |
| 14 | Repose pieds réglable confort                                   |
| 15 | Barrage à aimant universel et rallonge                          |
| 15 | Support sacs sous tapis                                         |
| 15 | Lanterneau LED H1000mm 3 couleurs (rouge, vert, bleu)           |
| 16 | Protection frontale transparente pour ODYSSEE L950xH917mm ep8mm |
| 16 | Tablette PMR avec support PINPAD pour bacs courts L1200mm       |
| 16 | Tablette PMR avec support PINPAD pour bacs courts L700mm        |

**SUPPORTS PÉRIPHÉRIQUES INFORMATIQUES ODYSÉE REGULAR G6 ..... 17**

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| 17 | Support écrans client pour bac L1378mm |
| 18 | Support écrans client pour bac L1178mm |
| 19 | Support écrans client pour bac L878mm  |

MEUBLE DE CAISSE DE RELECTURE ODYSÉE REGULAR G6 ..... 20

- 20 Vues d'ensemble
- 21 Dimensions

MEUBLE DE CAISSE SCO TAPIS DOS À DOS..... 22

- 22 Vues d'ensemble
- 23 Dimensions
- 23 Mise en situation en zone SCO


DESSERTE ASSISTANTE ZONE SCO..... 24

- 24 Vue d'ensemble et dimensions
- 24 Mise en situation en zone SCO


## Vues d'ensemble

Sens présenté :  
Droite / Gauche

Vue coté client



Dimensions



| LONGUEUR AVANT (A) | LONGUEUR BAC ARRIÈRE (B) | LONGUEUR TOTALE (C) | LONGUEUR BAC ARRIÈRE (B) | LONGUEUR TOTALE (C) | LONGUEUR BAC ARRIÈRE (B) | LONGUEUR TOTALE (C) | LONGUEUR BAC ARRIÈRE (B) | LONGUEUR TOTALE (C) | LARGEUR DE BAC (D) |
|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
| 1031 (900)         | 1378                     | 3012                | 1178                     | 2812                | 878                      | 2512                | 678                      | 2312                | 700, 900, ou 1200  |
| 1281 (1200)        | 1378                     | 3262                | 1178                     | 3062                | 878                      | 2762                | 678                      | 2562                |                    |
| 1481 (1400)        | 1378                     | 3462                | 1178                     | 3262                | 878                      | 2962                | 678                      | 2762                |                    |
| 1781 (1700)        | 1378                     | 3762                | 1178                     | 3562                | 878                      | 3262                | 678                      | 3062                |                    |
| 2081 (2000)        | 1378                     | 4062                | 1178                     | 3862                | 878                      | 3562                | 678                      | 3362                |                    |
| 2381 (2300)        | 1378                     | 4362                | 1178                     | 4162                | 878                      | 3862                | 678                      | 3662                |                    |
| 2500 (2581)        | 1378                     | 4562                | 1178                     | 4362                | 878                      | 4062                | 678                      | 3862                |                    |


## Coloris référencés

Coloris référencé 2018

- HAUT : RAL 7036 (65)
- BAS : RAL 7036 (65)
- PDT : RAL 7036 (65)
- LISERE : U707 soie grise (SM)
- BOIS : Chêne Bardolino (IL)
- JONC : Noir
- COULEUR ACCESSOIRES : Noir grainé brillant (05)





Les modules postes de travail



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| OKTD60308 | Poste de travail droite /gauche pour bras Flex Motion (scanner 8404 medium balance) |
| OKTG60309 | Poste de travail gauche /droite pour bras Flex Motion (scanner 8404 medium balance) |

Rouleaux additionnels sur le poste de travail




| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| OKTD60310 | Poste de travail droite /gauche PMR pour bras Flex Motion (scanner 8404 medium balance) |
| OKTG60311 | Poste de travail gauche /droite PMR pour bras Flex Motion (scanner 8404 medium balance) |

Les modules tapis avant



Prise de service sous le poste de travail



Déviateur de tapis

| LONGUEUR (mm) | RÉFÉRENCES DG | RÉFÉRENCES GD |
|---------------|---------------|---------------|
| L900          | OKAD60046     | OKAG60047     |
| L1200         | OKAD60070     | OKAG60071     |
| L1400         | OKAD60044     | OKAG60045     |
| L1700*        | OKAD60027     | OKAG60028     |
| L2000*        | OKAD60042     | OKAG60043     |
| L2300*        | OKAD60038     | OKAG60039     |
| L2500*        | OKAD60040     | OKAG60041     |

\* Tapis avec pied renfort

Boîtier de commandes du meuble de caisse



\* Pied renfort pour les tapis longs

Aimant pour le maintien du bac articles invendus de l'about



Les modules abouts



| PROFONDEUR (mm) | RÉFÉRENCES DG | RÉFÉRENCES GD |
|-----------------|---------------|---------------|
| P200            | OKSD60020     | OKSG60021     |




| PROFONDEUR (mm) | RÉFÉRENCES DG | RÉFÉRENCES GD |
|-----------------|---------------|---------------|
| P400            | OS63D001      | OKSG60026     |




| PROFONDEUR (mm) | RÉFÉRENCES DG | RÉFÉRENCES GD |
|-----------------|---------------|---------------|
| P600            | OKSD60024     | OKSG60025     |

Les modules bac arrière


| PROFONDEUR (mm) | RÉFÉRENCES DG | RÉFÉRENCES GD |
|-----------------|---------------|---------------|
| L1378xP1200mm   | OKMD60013     | OKMG60028     |



Déviateur dans le bac arrière



| PROFONDEUR (mm) | RÉFÉRENCES DG | RÉFÉRENCES GD |
|-----------------|---------------|---------------|
| L1178xP1200mm   | OKMD60038     | OKMG60039     |



Déviateur dans le bac arrière



Les modules bac arrière



| PROFONDEUR (mm) | RÉFÉRENCES DG | RÉFÉRENCES GD |
|-----------------|---------------|---------------|
| L878xP1200mm    | OKMD60075     | OKMG60076     |



| PROFONDEUR (mm) | RÉFÉRENCES DG | RÉFÉRENCES GD |
|-----------------|---------------|---------------|
| L678xP1200mm    | OKMD60062     | OKMG60063     |



Les modules bac arrière



| PROFONDEUR (mm) | RÉFÉRENCES DG | RÉFÉRENCES GD |
|-----------------|---------------|---------------|
| L878xP700mm     | OKMD60057     | OKMG60059     |




| PROFONDEUR (mm) | RÉFÉRENCES DG | RÉFÉRENCES GD |
|-----------------|---------------|---------------|
| L678xP700mm     | OKMD60077     | OKMG60078     |

Module de jonction îlot L2640 mm



| RÉFÉRENCES |
|------------|
| OS62I0013  |

Module de jonction îlot L2400 mm



| RÉFÉRENCES |
|------------|
| OS62I0014  |

Caisson HUB pour caisse sous tapis avant




| RÉFÉRENCES DG | RÉFÉRENCES GD |
|---------------|---------------|
| OKRD60013     | OKRG60014     |

Mât aluminium et rallonge



| RÉFÉRENCES           |           |
|----------------------|-----------|
| Mât aluminium        | AG03I0002 |
| Rallonge de mât 1.5m | AG03I0001 |

Support cabas



Support cabas à fixer à l'arrière du bac

| RÉFÉRENCES |           |
|------------|-----------|
|            | OM69I0009 |

Miroir sur barres de guidage



| RÉFÉRENCES  |           |
|-------------|-----------|
| Simple face | AV33I0012 |
| Double face | AV33I0011 |

Repose pieds simple



| RÉFÉRENCES |           |
|------------|-----------|
|            | AS04IZ001 |

Repose pieds réglable confort



| RÉFÉRENCES |          |
|------------|----------|
|            | 51200052 |




## Barrage à aimant universel et rallonge



### RÉFÉRENCES

AV32I0025



### RÉFÉRENCES

AV32I054

## Support sacs sous tapis



### RÉFÉRENCES

AR36I056



### RÉFÉRENCES

AR36IA053

## Lanterneau LED H1000mm 3 couleurs (rouge, vert, bleu)



### RÉFÉRENCES

OKG130005-01



### RÉFÉRENCES

OG62I0001

Protection frontale transparente pour ODYSSEE L950xH917mm ep8mm



## RÉFÉRENCES

OKPI60043


Tablette PMR avec support PINPAD pour bacs courts L1200mm



## RÉFÉRENCES

OM660011

Tablette PMR avec support PINPAD pour bacs courts L700mm



## RÉFÉRENCES

OM660012




## Support écrans client pour bac L1378mm


Support visu/pinpad PMR - écran 12" , PIN PAD LANE 5000 pour bac L1378



| RÉFÉRENCES DG | RÉFÉRENCES GD |
|---------------|---------------|
| OT69D0007     | OT69G0009     |



Support visu/pinpad PMR - écran 2 lignes, PIN PAD LANE 5000 pour bac L1378



| RÉFÉRENCES DG | RÉFÉRENCES GD |
|---------------|---------------|
| OT69D0008     | OT69G0010     |

Support visu client 12"



| RÉFÉRENCES |
|------------|
| OT72I0003  |

Support visu client 2 lignes



| RÉFÉRENCES |
|------------|
| OT72I0011  |


Support visu client 12" + visu balance Regular MF-G6 pour caisse DG



| RÉFÉRENCES DG | RÉFÉRENCES GD |
|---------------|---------------|
| OT72D0013     | OT72G0014     |

## Support écrans client pour bac L1178mm


Support visu/pinpad PMR - écran 12" , PIN PAD LANE 5000 pour bac L1178



| RÉFÉRENCES DG | RÉFÉRENCES GD |
|---------------|---------------|
| OT69D0013     | OT69G0014     |



Support visu/pinpad PMR - écran 2 lignes, PIN PAD LANE 5000 pour bac L1178



| RÉFÉRENCES DG | RÉFÉRENCES GD |
|---------------|---------------|
| OT69D0011     | OT69G0012     |

Support visu client 12"



| RÉFÉRENCES |
|------------|
| OT72I0003  |

Support visu client 2 lignes



| RÉFÉRENCES |
|------------|
| OT72I0011  |

Support visu client 12" + visu balance Regular MF-G6 pour caisse DG



| RÉFÉRENCES DG | RÉFÉRENCES GD |
|---------------|---------------|
| OT72D0013     | OT72G0014     |

## Support écrans client pour bac L878mm

Support visu client 12" (ATTENTION visu client extérieur caisse)



### RÉFÉRENCES

OT72I0008



Support visu client 2 lignes (ATTENTION visu client extérieur caisse)



### RÉFÉRENCES

OT72I0012



Support douchette



### RÉFÉRENCES

AT35IZ249-P


# Meuble de caisse de relecture Odyssee REGULAR G6

20/24

## Vues d'ensemble



Dimensions




# Meuble de caisse SCO tapis dos à dos

## Vues d'ensemble





Dimensions




Mise en situation en zone SCO





## Vue d'ensemble et dimensions



## Mise en situation en zone SCO

