

MEUBLES DE CAISSE

COMPACTE & ODYSSÉE REGULAR G6



HESTIAGROUP



www.rasec.com

Suivi commercial Stefano AMELLA
Dessinateur..... EB
N° de plan REF00117-L
Date de création 30 mars 2026

© RASEC AMÉNAGEMENT 2026
Tous droits réservés | All right reserved

RASEC AMÉNAGEMENT

ZAC de la Grange 41200
Romorantin-Lanthenay
+33 (0)2 54 95 48 48
Contact@rasec-amenagement.com
www.rasec-amenagement.com

CAISSE 075..... 4

4 L750 bac 240-bac 150

CAISSE COMPACTE G6..... 7

7 L1050 bac L220-bac L220
10 L1250 tapis L320-bac L320
13 L1350 tapis L420-bac L320
16 L1450 tapis L420-bac L420
19 L1850 tapis L575-bac L575

COLORIS RÉFÉRENCÉS CAISSE COMPACTE G6..... 22

22 Coloris pour Carrefour Proximité toutes enseignes
22 Coloris pour Carrefour City selon demande, soumis à plus-value
22 Coloris 3 selon demande, soumis à plus-value

ACCESSOIRES POUR CAISSE COMPACTE G6 INCLUS 23

23 Repose pieds
23 Bac de récupération recyclage

ACCESSOIRES POUR CAISSE COMPACTE G6 24

24 Repose pieds réglable confort
24 Lanterneau et numéro de caisse
25 Support sacs à vendre sous tapis
25 Protection Covid 19 pour caisse Compacte
26 Habillage bois du piètement
27 Module Self Scanning réversible NCR self serv 90
28 Mat aluminium pour alimentation par le plafond

CAISSE ODYSSEE REGULAR G6 - TAPIS 900 - BAC 678L1200..... 29

29 Vues d'ensemble
30 Dimensions
31 Descriptif

CAISSE ODYSSEE REGULAR G6 - TAPIS 1200 - BAC 678L1200..... 32

32 Vues d'ensemble
33 Dimensions
34 Descriptif

CAISSE ODYSSEE REGULAR G6 - TAPIS 1200 - BAC 1178L1200 35

- 35 Vues d'ensemble
- 36 Dimensions
- 37 Descriptif

COLORIS RÉFÉRENCÉS CAISSE REGULAR G6 38

- 38 Coloris pour Carrefour Proximité toutes enseignes
- 38 Coloris pour Carrefour City selon demande, soumis à plus-value
- 38 Coloris 3 selon demande, soumis à plus-value

ACCESSOIRES INCLUS CAISSE ODYSSEE REGULAR G6 39

- 39 Repose pieds
- 39 Barrage à aimant universel
- 39 Support sacs sous tapis

ACCESSOIRES CAISSE ODYSSEE REGULAR G6 40

- 40 Support cabas
- 40 Miroir sur barres de guidage
- 40 Repose pieds réglable confort
- 40 Rallonge de barrage à aimant universel
- 41 Lanterneau LED H1000mm
- 41 3 couleurs (rouge, vert, bleu)
- 41 Protection frontale transparente pour ODYSSEE L950xH917mm ep8mm
- 41 Mât aluminium et rallonge
- 41 Numérotation caisses (si lanterneau)
- 42 Présentoirs devant de caisses en gradins

GUIDAGE 43

- 43 Poteaux, barres et manchons
- 44 Protection Covid 19 pour barres de guidage
- 44 Poteaux à sangles
- 44 Miroir Ø400mm à fixer sur mat aluminium

L750 bac 240-bac 150

Vues générales



Vue coté client

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
XKTI60103	Caisse 075

Modèle non compatible avec une protection anti-Covid




Vue coté hôte (sse) de caisse

2 positions possibles pour l'imprimante (basse rétractable ou haute non rétractable)



Dimensions



Descriptif

GENERALITE

L'ensemble de la carrosserie est réalisé en tôle.

Couleurs :

- Couleur tôlerie : Voir choix des coloris
- Accessoires périphériques : Noir grainé brillant (05)
- Bois : U963 Ombre (DB)

- Châssis tapis indépendant de la carrosserie
- Vis de réglage de la bande
- Fixation au sol
- Ensemble sur vérins

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET DE SECURITE

- 1 Boîtier 8 prises de courant stabilisé détrompées et protégées par disjoncteur différentiel 16A 30mA pour Informatique situé dans pied coffre sous le bac
- Clavier de commande comprenant
 - Touches de commande activées
 - o Touche : Marche/Arrêt
 - o 3 Touches lanterneau LED : Rouge, Vert, Bleu

POSTES DE TRAVAIL ECRAN TACTILE

- 1 jupe, profondeur sous poste de travail 550mm
- 1 emplacement pour scanner bioptique
- 1 support Flex Motion pour écran hôtesse 12"
- 1 emplacement tiroir caisse vertical devant caissière (tiroir à monnaie fourni par vos soins)
- 1 support PinPad pivotant et inclinable
- 1 support visu client 2 lignes
- 1 support visu balance

MODULE BACS

- Bac en inox brossé longueur 480mm, largeur 240mm à droite du PDT
- Bac en inox brossé longueur 480mm, largeur 150mm à gauche du PDT
- Finition du fond de bac en inox brossé
- 1 porte d'accès avec serrure sous le bac de droite avec support UC
- 1 prise de service 220V

AUTRES ACCESSOIRES INCLUS

- 1 repose pieds simple
- 1 tablette dépose cabas compatible accès PMR
- Lanterneau LED 2 couleurs (rouge, vert)
- Numérotation caisses

Modèle non compatible avec une protection anti-Covid

L1050 bac L220-bac L220


Vues générales



Sens présenté :
Droite / Gauche

Vue coté client

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
CCPROXBC1STRM001	Caîsse COMPACTE G6 L1000 bac-bac L220 Droite/gauche
CCPROXBC3STRM001	Caîsse COMPACTE G6 L1000 bac-bac L220 Gauche/droite




Rouleaux sur le poste de travail



Vue coté caisse

Dimensions



* Prévoir une sur-cote de 252mm en profondeur dans le cas de l'ajout de l'option Module Self Scanning réversible NCR self serv 90 XKT100595 (voir page 20)

L1050 bac L220-bac L220

Descriptif

GENERALITE

L'ensemble de la carrosserie est réalisé en tôle.

Couleurs :

- Couleur tôlerie : Voir choix des coloris
- Accessoires périphériques : Noir grainé brillant (05)
- Bois : U963 Ombre (DB)

- Châssis tapis indépendant de la carrosserie
- Bande transporteuse double toile sans fin soudée entraînée par rouleau moteur 220V Monophasé
- Vis de réglage de la bande
- Fixation au sol
- Ensemble sur vérins

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET DE SECURITE

- 1 prises de service 220V
- 1 Boîtier 8 prises de courant stabilisé détrompées et protégées par disjoncteur différentiel 16A 30mA pour Informatique situé dans pied coffre sous le bac
- 2 goulottes tôle passage câble entre les 2 bacs

POSTES DE TRAVAIL ECRAN TACTILE

- 1 jupe, profondeur sous poste de travail 550mm
- 1 emplacement pour scanner bioptique
- 1 support Flex Motion pour écran hôtesse 12»
- 1 emplacement encastré pour imprimante fidélité situé à côté de l'écran (côté bac arrière)
- 1 emplacement tiroir caisse vertical devant caissière (tiroir à monnaie fourni par vos soins)
- 1 protection tôle coté client
- 1 support PinPad pivotant et inclinable
- 1 support visu client 2 lignes
- 1 support visu balance

MODULE BAC DEPOSE ARTICLES

- Bac arrière en inox brossé longueur 760mm, largeur 220mm
- Finition du fond de bac en inox brossé
- 1 porte d'accès avec serrure sous le bac arrière avec support UC
- 1 prise de service 220V

MODULE BAC RETOUR ARTICLES

- Bac arrière en inox brossé longueur 760mm, largeur 220mm
- Finition du fond de bac en inox brossé

AUTRES ACCESSOIRES INCLUS

- 1 repose pieds simple
- 1 tablette dépose cabas réglable en hauteur (2 positions)
- 2 bacs de récupération recyclage

ACCESSOIRES EN OPTION

- Repose-pieds réglable confort 90
- Lanterneau LED H 1000 mm
- Numérotation caisses (si lanterneau)
- Support sacs à vendre sous tapis
- Protection Covid 19 pour caisse compacte

L1250 tapis L320-bac L320

Vues générales



Sens présenté :
Droite / Gauche

Vue coté client


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
CCPROXBC1T08M004	Caisse COMPACTE G6 L1200 tapis-bac L320 Droite/gauche
CCPROXBC3T08M004	Caisse COMPACTE G6 L1200 tapis-bac L320 Gauche/droite

ce modèle n'est plus proposé, sauf
dérogation exceptionnelle

Vue coté caisse






Rouleaux sur le poste de travail



Dimensions

ce modèle n'est plus proposé, sauf
dérogation exceptionnelle



* Prévoir une sur-cote de 252mm en profondeur dans le cas de l'ajout de l'option Module Self Scanning réversible NCR self serv 90 XKT100595 (voir page 20)

L1250 tapis L320-bac L320

Descriptif

GENERALITE

L'ensemble de la carrosserie est réalisé en tôle.

Couleurs :

- Couleur tôlerie : Voir choix des coloris
- Accessoires périphériques : Noir grainé brillant (05)
- Bois : U963 Ombre (DB)

- Châssis tapis indépendant de la carrosserie
- Bande transporteuse double toile sans fin soudée entraînée par rouleau moteur 220V Monophasé
- Vis de réglage de la bande
- Fixation au sol
- Ensemble sur vérins

MODULE TAPIS

- 1 Bande transporteuse avant longueur modulable : Longueur 700mm, largeur 320mm
- Avance de la bande transporteuse gérée par cellule
- 1 cache inox en fin de bande avec cellule de détection pour l'hôtesse de caisse
- 1 tiroir ramasse miettes en fin de tapis
- 1 porte d'accès au disjoncteur et carte électronique sous le tapis
- 1 prise de service 220V

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET DE SECURITE

- 1 boîtier électrique de puissance
- 1 disjoncteur différentiel bipolaire 10A 30 mA,
- 1 prises de service 220V
- 1 Boîtier 8 prises de courant stabilisé détrompées et protégées par disjoncteur différentiel 16A 30mA pour Informatique situé dans pied coffre sous le bac
- Boîtier de commande comprenant
 - Bouton d'arrêt d'urgence
 - Touches de commande activées
 - o Touche : Marche/Arrêt
 - o 3 Touches lanterneau LED : Rouge, Vert, Bleu
- 2 goulottes tôle passage câble entre les 2 coffres

POSTES DE TRAVAIL ECRAN TACTILE

- 1 jupe, profondeur sous poste de travail 550mm
- 1 emplacement pour scanner biopique
- 1 support Flex Motion pour écran hôtesse 12»
- 1 emplacement encastré pour imprimante fidélité situé à côté de l'écran (côté bac arrière)
- 1 emplacement tiroir caisse vertical devant caissière (tiroir à monnaie fourni par vos soins)
- 1 protection tôle coté client
- 1 support PinPad pivotant et inclinable
- 1 support visu client 2 lignes
- 1 support visu balance

MODULE BAC

- Bac arrière en inox brossé longueur 760mm, largeur 320mm
- Finition du fond de bac en inox brossé
- 1 porte d'accès avec serrure sous le bac arrière avec support UC
- 1 prise de service 220V

AUTRES ACCESSOIRES INCLUS


- 1 repose pieds simple
- 1 tablette dépose cabas réglable en hauteur (2 positions)
- 2 bacs de récupération recyclage

ACCESSOIRES EN OPTION

- Repose-pieds réglable confort 90
- Lanterneau LED H 1000 mm
- Numérotation caisses (si lanterneau)
- Support sacs à vendre sous tapis
- Protection Covid 19 pour caisse compacte

L1350 tapis L420-bac L320

Vues générales




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
CCOMP-L1300-DG	Caisse COMPACTE G6 L1300 tapis L420 -bac L320 Droite/gauche
CCOMP-L1300-GD	Caisse COMPACTE G6 L1300 tapis L420-bac L320 Gauche/droite



L1350 tapis L420-bac L320

Dimensions



L1350 tapis L420-bac L320

Descriptif

GENERALITE

L'ensemble de la carrosserie est réalisé en tôle.

Couleurs :

- Couleur tôlerie : Voir choix des coloris
- Accessoires périphériques : Noir grainé brillant (05)
- Bois : U963 Ombre (DB)

- Châssis tapis indépendant de la carrosserie
- Bande transporteuse double toile sans fin soudée entraînée par rouleau moteur 220V Monophasé
- Vis de réglage de la bande
- Fixation au sol
- Ensemble sur vérins

MODULE TAPIS

- 1 Bande transporteuse avant longueur modulable : Longueur 900mm, largeur 420mm
- Avance de la bande transporteuse gérée par cellule
- 1 cache inox en fin de bande avec cellule de détection pour l'hôtesse de caisse
- 1 tiroir ramasse miettes en fin de tapis
- 1 porte d'accès au disjoncteur et carte électronique sous le tapis
- 1 prise de service 220V

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET DE SECURITE

- 1 boîtier électrique de puissance
- 1 disjoncteur différentiel bipolaire 10A 30 mA,
- 1 prises de service 220V
- 1 Boîtier 8 prises de courant stabilisé détrompées et protégées par disjoncteur différentiel 16A 30mA pour Informatique situé dans pied coffre sous le bac
- Boîtier de commande comprenant
 - Bouton d'arrêt d'urgence
 - Touches de commande activées
 - o Touche : Marche/Arrêt
 - o 3 Touches lanterneau LED : Rouge, Vert, Bleu
- 2 goulottes tôle passage câble entre les 2 coffres

POSTES DE TRAVAIL ECRAN TACTILE

- 1 jupe, profondeur sous poste de travail 550mm
- 1 emplacement pour scanner biopique
- 1 support Flex Motion pour écran hôtesse 12»
- 1 emplacement encastré pour imprimante fidélité situé à côté de l'écran (côté bac arrière)
- 1 emplacement tiroir caisse vertical devant caissière (tiroir à monnaie fourni par vos soins)
- 1 protection tôle coté client
- 1 support PinPad pivotant et inclinable
- 1 support visu client 2 lignes
- 1 support visu balance

MODULE BAC

- Bac arrière en inox brossé longueur 960mm, largeur 320mm
- Finition du fond de bac en inox brossé
- 1 porte d'accès avec serrure sous le bac arrière avec support UC
- 1 prise de service 220V

AUTRES ACCESSOIRES INCLUS

- 1 repose pieds simple
- 1 tablette dépose cabas réglable en hauteur (2 positions)
- 2 bacs de récupération recyclage

ACCESSOIRES EN OPTION

- Repose-pieds réglable confort 90
- Lanterneau LED H 1000 mm
- Numérotation caisses (si lanterneau)
- Support sacs à vendre sous tapis
- Protection Covid 19 pour caisse compacte

L1450 tapis L420-bac L420


Vues générales



Sens présenté :
Droite / Gauche


Vue coté client

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
CCPROXBC1T08M001	Caisse COMPACTE G6 L1400 tapis-bac L420 Droite/gauche
CCPROXBC3T08M001	Caisse COMPACTE G6 L1400 tapis-bac L420 Gauche/droite






Vue coté caisse

Rouleaux sur le poste de travail



L1450 tapis L420-bac L420

Dimensions



* Prévoir une sur-cote de 143mm en profondeur dans le cas de l'ajout de l'option Module Self Scanning réversible NCR self serv 90 XKT100595 (voir page 20)

L1450 tapis L420-bac L420

Descriptif

GENERALITE

L'ensemble de la carrosserie est réalisé en tôle.

Couleurs :

- Couleur tôlerie : Voir choix des coloris
- Accessoires périphériques : Noir grainé brillant (05)
- Bois : U963 Ombre (DB)

- Châssis tapis indépendant de la carrosserie
- Bande transporteuse double toile sans fin soudée entraînée par rouleau moteur 220V Monophasé
- Vis de réglage de la bande
- Fixation au sol
- Ensemble sur vérins

MODULE TAPIS

- 1 Bande transporteuse avant longueur modulable : Longueur 900mm, largeur 420mm
- Avance de la bande transporteuse gérée par cellule
- 1 cache inox en fin de bande avec cellule de détection pour l'hôtesse de caisse
- 1 tiroir ramasse miettes en fin de tapis
- 1 porte d'accès au disjoncteur et carte électronique sous le tapis
- 1 prise de service 220V

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET DE SECURITE

- 1 boîtier électrique de puissance
- 1 disjoncteur différentiel bipolaire 10A 30 mA,
- 1 prises de service 220V
- 1 Boîtier 8 prises de courant stabilisé détrompées et protégées par disjoncteur différentiel 16A 30mA pour Informatique situé dans pied coffre sous le bac
- Boîtier de commande comprenant
 - Bouton d'arrêt d'urgence
 - Touches de commande activées
 - o Touche : Marche/Arrêt
 - o 3 Touches lanterneau LED : Rouge, Vert, Bleu
- 2 goulottes tôle passage câble entre les 2 coffres

POSTES DE TRAVAIL ECRAN TACTILE

- 1 jupe, profondeur sous poste de travail 550mm
- 1 emplacement pour scanner biopique
- 1 support Flex Motion pour écran hôtesse 12"
- 1 emplacement encastré pour imprimante fidélité situé à côté de l'écran (côté bac arrière)
- 1 emplacement tiroir caisse vertical devant caissière (tiroir à monnaie fourni par vos soins)
- 1 protection tôle coté client
- 1 support PinPad pivotant et inclinable
- 1 support visu client 2 lignes
- 1 support visu balance

MODULE BAC

- Bac arrière en inox brossé longueur 960mm, largeur 420mm
- Finition du fond de bac en inox brossé
- 1 porte d'accès avec serrure sous le bac arrière avec support UC
- 1 prise de service 220V

AUTRES ACCESSOIRES INCLUS

- 1 repose pieds simple
- 1 tablette dépose cabas réglable en hauteur (2 positions)
- 2 bacs de récupération recyclage

ACCESSOIRES EN OPTION

- Repose-pieds réglable confort 90
- Lanterneau LED H 1000 mm
- Numérotation caisses (si lanterneau)
- Support sacs à vendre sous tapis
- Protection Covid 19 pour caisse compacte

L1850 tapis L575-bac L575

Vues générales




Sens présenté :
Droite / Gauche

Vue coté client

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
CCPROXBC1T09M001	Caisse COMPACTE G6 L1800 tapis-bac L575 Droite/gauche
CCPROXBC3T09M001	Caisse COMPACTE G6 L1800 tapis-bac L575 Gauche/droite

Rouleaux sur le poste de travail






Vue coté caisse



L1850 tapis L575-bac L575

Dimensions



* Prévoir une sur-cote de 143mm en profondeur dans le cas de l'ajout de l'option Module Self Scanning réversible NCR self serv 90 XKT100595 (voir page 20)

L1850 tapis L575-bac L575

Descriptif

GENERALITE

L'ensemble de la carrosserie est réalisé en tôle.

Couleurs :

- Couleur tôlerie : Voir choix des coloris
- Accessoires périphériques : Noir grainé brillant (05)
- Bois : U963 Ombre (DB)

- Châssis tapis indépendant de la carrosserie
- Bande transporteuse double toile sans fin soudée entraînée par rouleau moteur 220V Monophasé
- Vis de réglage de la bande
- Fixation au sol
- Ensemble sur vérins

MODULE TAPIS

- 1 Bande transporteuse avant longueur modulable : Longueur 900mm, largeur 575mm
- Avance de la bande transporteuse gérée par cellule
- 1 cache inox en fin de bande avec cellule de détection pour l'hôtesse de caisse
- 1 tiroir ramasse miettes en fin de tapis
- 1 porte d'accès au disjoncteur et carte électronique sous le tapis
- 1 prise de service 220V

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET DE SECURITE

- 1 boîtier électrique de puissance
- 1 disjoncteur différentiel bipolaire 10A 30 mA,
- 1 prises de service 220V
- 1 Boîtier 8 prises de courant stabilisé détrompées et protégées par disjoncteur différentiel 16A 30mA pour Informatique situé dans pied coffre sous le bac
- Boîtier de commande comprenant
 - Bouton d'arrêt d'urgence
 - Touches de commande activées
 - o Touche : Marche/Arrêt
 - o 3 Touches lanterneau LED : Rouge, Vert, Bleu
- 2 goulottes tôle passage câble entre les 2 coffres

POSTES DE TRAVAIL ECRAN TACTILE

- 1 jupe, profondeur sous poste de travail 550mm
- 1 emplacement pour scanner biopique
- 1 support Flex Motion pour écran hôtesse 12»
- 1 emplacement encastré pour imprimante fidélité situé à côté de l'écran (côté bac arrière)
- 1 emplacement tiroir caisse vertical devant caissière (tiroir à monnaie fourni par vos soins)
- 1 protection tôle coté client
- 1 support PinPad pivotant et inclinable
- 1 support visu client 2 lignes
- 1 support visu balance

MODULE BAC

- Bac arrière en inox brossé longueur 960mm, largeur 573mm
- Finition du fond de bac en inox brossé
- 1 porte d'accès avec serrure sous le bac arrière avec support UC
- 1 prise de service 220V

AUTRES ACCESSOIRES INCLUS

- 1 repose pieds simple
- 1 tablette dépose cabas réglable en hauteur (2 positions)
- 2 bacs de récupération recyclage

ACCESSOIRES EN OPTION

- Repose-pieds réglable confort 90
- Lanterneau LED H 1000 mm
- Numérotation caisses (si lanterneau)
- Support sacs à vendre sous tapis
- Protection Covid 19 pour caisse compacte

Coloris pour Carrefour Proximité toutes enseignes

- HAUT : RAL 9007 (12)
- BAS : RAL 9007 (12)
- PDT : RAL 9007 (12)
- BOIS : U963 Ombre (DB)
- JONC : Noir
- COULEUR ACCESSOIRES : Noir grainé brillant (05)



Coloris pour Carrefour City selon demande, soumis à plus-value

- HAUT : RAL 8019 (84)
- BAS : RAL 8019 (84)
- PDT : RAL 8019 (84)
- BOIS : U963 Ombre (DB)
- JONC : Noir
- COULEUR ACCESSOIRES : Noir grainé brillant (05)



Coloris 3 selon demande, soumis à plus-value

- HAUT : RAL 6029 (M3)
- BAS : RAL 6029 (M3)
- PDT : RAL 6029 (M3)
- BOIS : U963 Ombre (DB)
- JONC : Noir
- COULEUR ACCESSOIRES : Noir grainé brillant (05)




Repose pieds




Référence : AS04IZ001

Bac de récupération recyclage



Référence : AR33I0016



Référence : OM69I0013

Support cabas



Repose pieds réglable confort

Référence : 51200052




Lanterneau et numéro de caisse

Référence : OG62I0001

Option numéro de caisse


Référence : OKGI30017-01

Option lanterneau LED H1000mm 3 couleurs (Rouge, vert, bleu)



Support sacs à vendre sous tapis


Référence : AR36I0007



Protection Covid 19 pour caisse Compacte

Référence DG : AP36D0018

Référence GD : AP36G0019



Habillage bois du piétement

Habillage du piétement de meuble de caisse en panneau d'OSB avec cadre métallique et plinthe inox.



Habillage pour façade L1200

RÉFÉRENCE : AP66I0003

Habillage pour façade L1400

RÉFÉRENCE : AP66I0004

Habillage pour façade L1800

RÉFÉRENCE : AP66I0005

Plinthe inox pour façade L1200

RÉFÉRENCE : AP63I0001

Plinthe inox pour façade L1400

RÉFÉRENCE : AP63I0002

Plinthe inox pour façade L1800

RÉFÉRENCE : AP63I0003

Habillage latéral*

RÉFÉRENCE PANNEAU COTÉ DROIT RÉFÉRENCE : AP66D0006




RÉFÉRENCE PANNEAU COTÉ GAUCHE RÉFÉRENCE : AP66G0007

*Le sens du panneau s'entend en se mettant coté opérateur de caisse

Module Self Scanning réversible NCR self serv 90



Module self scanning sur vérin



Référence : XKTI00595



Fonctionnement en mode normal



Fonctionnement en mode libre-service

Mat aluminium pour alimentation par le plafond

Référence : AG03I0002-01

Mat aluminium

Référence : AG03I0001

Rallonge mat aluminium

Référence : AG67I0002

Bride de mât




Vues d'ensemble

Sens présenté :
Droite / Gauche


Vue coté client



Rouleaux sur le poste de travail



Déviateur de tapis




Déviateur dans le bac arrière



Version PMR avec tablette

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
COR7BL1T09M002	Caisse Regular G6 tapis 900 bac 678P1200 DG
COR7BL2T09M001	Caisse Regular G6 PMR tapis 900 bac 678P1200 DG
COR7BL3T09M001	Caisse Regular G6 tapis 900 bac 678P1200 GD
COR7BL4T09M001	Caisse Regular G6 PMR tapis 900 bac 678P1200 GD

Dimensions



Descriptif

GENERALITE

L'ensemble de la carrosserie est réalisé en tôle.

Couleurs :

- Couleur tôlerie : Voir choix des coloris
- Accessoires périphériques : RAL NOIR GIVRE 1177
- Châssis tapis indépendant de la carrosserie
- Bande transporteuse double toile sans fin soudée entraînée par rouleau moteur 220V Monophasé
- Vis de réglage de la bande
- Fixation au sol
- Ensemble sur vérins

MODULE TAPIS

- 1 Bande transporteuse avant longueur modulable : Longueur 900mm, largeur 515mm
- Avance de la bande transporteuse gérée par cellule
- 1 cache inox en fin de bande avec cellule de détection pour l'hôtesse de caisse
- 1 tiroir ramasse miettes en fin de tapis
- 1 déviateur en bout de tapis
- 1 porte d'accès au disjoncteur et carte électronique sous le tapis
- 1 prise de service 220V

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET DE SECURITE

- 1 boîtier électrique de puissance
- 1 disjoncteur différentiel bipolaire 10A 30 mA,
- 1 prises de service 220V
- 1 Boîtier 8 prises de courant stabilisé détrompées et protégées par disjoncteur différentiel 16A 30mA pour Informatique situé dans pied coffre sous le bac
- Boîtier de commande comprenant
 - Bouton d'arrêt d'urgence
 - Touches de commande activées
 - o Touche : Marche/Arrêt
 - o 3 Touches lanterneau LED : Rouge, Vert, Bleu
- 2 goulottes tôle passage câble entre les 2 coffres

POSTES DE TRAVAIL ECRAN TACTILE

- 1 jupe, profondeur sous poste de travail 550mm
- 1 emplacement pour scanner bioptique
- 1 support Flex Motion pour écran hôtesse 12"
- 1 emplacement encastré pour imprimante fidélité situé à côté de l'écran (côté bac arrière)
- 1 emplacement tiroir caisse vertical devant caissière (tiroir à monnaie fourni par vos soins)
- 1 protection tôle coté client
- 1 support PinPad pivotant et inclinable
- 1 support visu client 2 lignes dans le bac arrière
- 1 support visu balance fixé sur le visu client
- 1 chemin de rouleaux coté bac

MODULE BAC

- Bac arrière en inox brossé longueur 678mm, largeur 1200mm
- Finition du fond de bac en inox brossé
- 1 étagère à mi hauteur sous le bac
- 1 tiroir de rangement sous le bac
- 1 déviateur ergonomique dans le bac

AUTRES ACCESSOIRES INCLUS

- 1 repose pieds simple
- 1 barrage tôle antipanique
- 1 support sacs à vendre sous tapis

ACCESSOIRES EN OPTION

- Repose-pieds réglable confort 90
- Lanterneau LED H 1000 mm
- Numérotation caisses (si lanterneau)
- Protection Covid 19 pour caisse compacte
- Tablette pour accès PMR
- Support cabas à fixer sur le bac arrière


Vues d'ensemble

Sens présenté :
 Droite / Gauche

Vue coté client



Vue coté caisse






Rouleaux sur le poste de travail

Déviateur de tapis


Déviateur dans le bac arrière

Version PMR avec tablette



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
COR7BL1T12M001	Caisse Regular G6 tapis 1200 bac 678P1200 DG
COR7BL2T12M001	Caisse Regular G6 PMR tapis 1200 bac 678P1200 DG
COR7BL3T12M001	Caisse Regular G6 tapis 1200 bac 678P1200 GD
COR7BL4T12M001	Caisse Regular G6 PMR tapis 1200 bac 678P1200 GD

Dimensions



Descriptif

GENERALITE

L'ensemble de la carrosserie est réalisé en tôle.

Couleurs :

- Couleur tôlerie : Voir choix des coloris
- Accessoires périphériques : RAL NOIR GIVRE 1177

- Châssis tapis indépendant de la carrosserie
- Bande transporteuse double toile sans fin soudée entraînée par rouleau moteur 220V Monophasé
- Vis de réglage de la bande
- Fixation au sol
- Ensemble sur vérins

MODULE TAPIS

- 1 Bande transporteuse avant longueur modulable : Longueur utile 1200mm, largeur 515mm
- Avance de la bande transporteuse gérée par cellule
- 1 cache inox en fin de bande avec cellule de détection pour l'hôtesse de caisse
- 1 déviateur en bout de tapis
- 1 tiroir ramasse miettes en fin de tapis
- 1 porte d'accès au disjoncteur et carte électronique sous le tapis
- 1 prise de service 220V

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET DE SECURITE

- 1 boîtier électrique de puissance
- 1 disjoncteur différentiel bipolaire 10A 30 mA,
- 1 prises de service 220V
- 1 Boîtier 8 prises de courant stabilisé détrompées et protégées par disjoncteur différentiel 16A 30mA pour Informatique situé dans pied coffre sous le bac
- Boîtier de commande comprenant
 - Bouton d'arrêt d'urgence
 - Touches de commande activées
 - o Touche : Marche/Arrêt
 - o 3 Touches lanterneau LED : Rouge, Vert, Bleu
- 2 goulottes tôle passage câble entre les 2 coffres

POSTES DE TRAVAIL ECRAN TACTILE

- 1 jupe, profondeur sous poste de travail 550mm
- 1 emplacement pour scanner bioptique
- 1 support Flex Motion pour écran hôtesse 12"
- 1 emplacement encastré pour imprimante fidélité situé à côté de l'écran (côté bac arrière)
- 1 emplacement tiroir caisse vertical devant caissière (tiroir à monnaie fourni par vos soins)
- 1 protection tôle coté client
- 1 support PinPad pivotant et inclinable
- 1 support visu client 2 lignes dans le bac arrière
- 1 support visu balance fixé sur le visu client
- 1 chemin de rouleaux coté bac

MODULE BAC

- Bac arrière en inox brossé longueur 678mm, largeur 1200mm
- Finition du fond de bac en inox brossé
- 1 étagère à mi hauteur sous le bac
- 1 tiroir de rangement sous le bac
- 1 déviateur ergonomique dans le bac

AUTRES ACCESSOIRES INCLUS

- 1 repose pieds simple
- 1 barrage tôle antipanique
- 1 support sacs à vendre sous tapis

ACCESSOIRES EN OPTION

- Repose-pieds réglable confort 90
- Lanterneau LED H 1000 mm
- Numérotation caisses (si lanterneau)
- Protection Covid 19 pour caisse compacte
- Tablette pour accès PMR
- Support cabas à fixer sur le bac arrière

Vues d'ensemble

Sens présenté :
Droite / Gauche

Vue coté client






Rouleaux sur le poste de travail

Déviateur de tapis


Déviateur dans le bac arrière

Version PMR avec tablette



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
COR12BL1T12M001	Caisse Regular G6 tapis 1200 bac 1178P1200 DG
COR12BL2T12M001	Caisse Regular G6 PMR tapis 1200 bac 1178P1200 DG
COR12BL3T12M001	Caisse Regular G6 tapis 1200 bac 1178P1200 GD
COR12BL4T12M001	Caisse Regular G6 PMR tapis 1200 bac 1178P1200 GD

Dimensions



Descriptif

GENERALITE

L'ensemble de la carrosserie est réalisé en tôle.

Couleurs :

- Couleur tôlerie : Voir choix des coloris
- Accessoires périphériques : RAL NOIR GIVRE 1177
- Châssis tapis indépendant de la carrosserie
- Bande transporteuse double toile sans fin soudée entraînée par rouleau moteur 220V Monophasé
- Vis de réglage de la bande
- Fixation au sol
- Ensemble sur vérins

MODULE TAPIS

- 1 Bande transporteuse avant longueur modulable : Longueur utile 1200mm, largeur 515mm
- Avance de la bande transporteuse gérée par cellule
- 1 cache inox en fin de bande avec cellule de détection pour l'hôtesse de caisse
- 1 déviateur en bout de tapis
- 1 tiroir ramasse miettes en fin de tapis
- 1 porte d'accès au disjoncteur et carte électronique sous le tapis
- 1 prise de service 220V

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET DE SECURITE

- 1 boîtier électrique de puissance
- 1 disjoncteur différentiel bipolaire 10A 30 mA,
- 1 prises de service 220V
- 1 Boîtier 8 prises de courant stabilisé détrompées et protégées par disjoncteur différentiel 16A 30mA pour Informatique situé dans pied coffre sous le bac
- Boîtier de commande comprenant
 - Bouton d'arrêt d'urgence
 - Touches de commande activées
 - o Touche : Marche/Arrêt
 - o 3 Touches lanterneau LED : Rouge, Vert, Bleu
- 2 goulottes tôle passage câble entre les 2 coffres

POSTES DE TRAVAIL ECRAN TACTILE

- 1 jupe, profondeur sous poste de travail 550mm
- 1 emplacement pour scanner bioptique
- 1 support Flex Motion pour écran hôtesse 12"
- 1 emplacement encastré pour imprimante fidélité situé à côté de l'écran (côté bac arrière)
- 1 emplacement tiroir caisse vertical devant caissière (tiroir à monnaie fourni par vos soins)
- 1 protection tôle coté client
- 1 support PinPad pivotant et inclinable
- 1 support visu client 2 lignes dans le bac arrière
- 1 support visu balance fixé sur le visu client
- 1 chemin de rouleaux coté bac

MODULE BAC

- Bac arrière en inox brossé longueur 678mm, largeur 1200mm
- Finition du fond de bac en inox brossé
- 1 étagère à mi hauteur sous le bac
- 1 tiroir de rangement sous le bac
- 1 déviateur ergonomique dans le bac

AUTRES ACCESSOIRES INCLUS


- 1 repose pieds simple
- 1 barrage tôle antipanique
- 1 support sacs à vendre sous tapis

ACCESSOIRES EN OPTION

- Repose-pieds réglable confort 90
- Lanterneau LED H 1000 mm
- Numérotation caisses (si lanterneau)
- Protection Covid 19 pour caisse compacte
- Tablette pour accès PMR
- Support cabas à fixer sur le bac arrière

Coloris pour Carrefour Proximité toutes enseignes

- HAUT : RAL 9007 (12)
- BAS : RAL 9007 (12)
- PDT : RAL 9007 (12)
- LISERE PROFIL : U963 Ombre (DB)
- JONC : Noir
- COULEUR ACCESSOIRES : Noir grainé brillant (05)




Coloris pour Carrefour City selon demande, soumis à plus-value

- HAUT : RAL 8019 (84)
- BAS : RAL 8019 (84)
- PDT : RAL 8019 (84)
- JONC : Noir
- COULEUR ACCESSOIRES : Noir grainé brillant (05)



Coloris 3 selon demande, soumis à plus-value

- HAUT : RAL 6029 (M3)
- BAS : RAL 6029 (M3)
- PDT : RAL 6029 (M3)
- JONC : Noir
- COULEUR ACCESSOIRES : Noir grainé brillant (05)




Repose pieds

Référence : AS04IZ001-P



Barrage à aimant universel

Référence : AV32I0025




Support sacs sous tapis, pour tapis avant 0.9 et 1.2m

Référence : AR36IA053



Support cabas

Référence : OM69I0009




Support cabas à fixer à l'arrière du bac

Miroir sur barres de guidage

Référence simple face : AV33I0012

Référence double face : AV33I0011




Repose pieds réglable confort

Référence : 51200052



Rallonge de barrage à aimant universel

Référence : AV32IZ054



Lanterneau LED H1000mm
3 couleurs (rouge, vert, bleu)

Référence : **OKGI30005-01**



Numérotation caisses (si lanterneau)

Référence : **OG62I0001**



Protection frontale transparente pour ODYSSEE L950xH917mm ep8mm

Référence : **OKPI60043**



Mât aluminium et rallonge

Référence mât aluminium : **AG03I0002**

Référence Rallonge de mat 1.5m : **AG03I0001**



Présentoirs devant de caisses en gradins

Simple, assurant une vue dégagée de la ligne de caisse, la présentation en gradin met en valeur les produits présentés et facilite leur accès. Ce mode de présentation permet également de diversifier les types de produits présentés.

CONFIGURATION STANDARD




- Présentoir frontal tapis composé de :**
- 4 étagères réglables au pas de 25mm avec porte-étiquettes
 - 1 base avec porte-étiquettes
 - Ensemble sur vérins
 - 2 joues d'habillage en tôle avec protection inox de la tranche
 - 1 protection chariot au sol
- Dimensions:
L765 ou 885 x P533 x H745mm

- Présentoir Central (pour les ilots) composé de :**
- 1 étagère porte revues réglables au pas de 25mm
 - 1 base avec porte-étiquettes
 - 15 broches + porte-étiquettes
 - 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes
 - 1 fond en tôle perforée au pas de 25m
 - 1 protection chariot au sol
- Dimensions:
L800 x P590 x H745mm



- Pour meuble de caisse droite / gauche
- | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION |
|------------------|--|
| XKRD01233 | Module gradin DG - pour solo ou ilot L2380mm |
- A fixer au sol





- Module central pour les ilots
- | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION |
|------------------|------------------------------------|
| XR04I0186 | Module central gradins - pour ilot |
- Sur roulettes - Non équipé (voir ci dessous)



- Pour meuble de caisse gauche / droite
- | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION |
|------------------|--|
| XKRG01235 | Module gradin GD - pour solo ou ilot L2380mm |
- A fixer au sol

ACCESSOIRISATION



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
XR09I0236	Kit broches : 20 broches + porte-étiquettes
XR07I2370	Etagère porte revues
XR09I0237	Kit 4 étagères
XR09I0238	Kit fleurs : 2 tablettes seau fleurs + 1 tablette barre de charge + 2 barres de charge

Poteaux, barres et manchons



- Finition acier chromé-brillant
- Maintien des barres chromées par vis HC M4 insérée dans les manchons
- Entreaxe: 510mm
- Hauteur: 1060mm
- Diamètre: Ø50
- Manchons (à commander séparément)



Manchon ABS gris aluminium pour poteau de guidage
Réf : 21500726

Manchon ABS gris aluminium pour portillon électrique
Réf : 21500727

Avec fixations mécaniques

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
-----------	-------------

21500728-01	Poteau Ø50mm + bouchon + capot
-------------	--------------------------------

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
-----------	-------------

21500718	Barre chromée Ø40mm L500mm
----------	----------------------------

21500719	Barre chromée Ø40mm L1000mm
----------	-----------------------------

21500720	Barre chromée Ø40mm L1500mm
----------	-----------------------------

21500721	Barre chromée Ø40mm L2000mm
----------	-----------------------------

21500722	Barre chromée Ø40mm L2500mm
----------	-----------------------------

Exemple d'utilisation de poteaux et barres avec un portillon automatique TANGO sortie de zone CLS




Protection Covid 19 pour barres de guidage



Panneau de protection PMMA ep4mm à fixer sur les barres de guidage. Disponible en 2 longueurs 1000 et 1500mm. Permet de séparer les 2 passages entre caisses. Peuvent se combiner pour les grandes longueurs de barres.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
AV37I0023	Protection transparente pour barres de guidage L1000mm
AV37I0024	Protection transparente pour barres de guidage L1500mm




Poteaux à sangles



- Hauteur: 1000 mm
- Diamètre embase: 340 mm
- Embase lestée à 10 kgs
- 1 départ de sangle et 3 réceptions



Miroir Ø400mm à fixer sur mat aluminium



Ø400mm
A fixer sur mât aluminium

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
50500001	Miroir antivol

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
21500198	Poteau chromé et embase noir + sangle noir 2.00m