

Strive for
your vision




Leader en termes de performance

Nouvelle gamme Top Performance.

N°1 en termes de rendement et de qualité de jus.



Prenez le contrôle avec le nouveau kit en une étape



Conçu pour simplifier et accélérer le processus de nettoyage, avec une structure plus robuste, ergonomique et facile à manipuler. Il est conforme aux normes de qualité et de sécurité de la NSF, offrant une solution innovante et unique.

Se connecter au monde du jus de fruit

Nouvelle plateforme Zumex Connect pour une gestion à distance complète de votre presse-agrumes. Accédez aux rapports les plus complets sur l'utilisation, l'état et la productivité de vos machines.

ZUMEX CONNECT



Smart Juicing
Technology



Real Time
Data



Business



Zitrux®

The Next Generation of Juicers

Auto-assainissement. Automatisation. Plus de Profits

Nouveau niveau
de l'alimentation
sécurité

De nouvelles façons
de marketing

Meilleur de l'année
Rendement de la catégorie

Nouveau robinet
Concept Plus
Hygiène et
contrôle de la
rétraction

Zitrux

Nouveaux achats
Expérience

Zitrux Compact

Plus d'autonomie,
Ergonomie et travail
La sécurité



Shopper

Théâtralisation : Effet accrocheur grâce à la levée automatique de chaque fruit séparément.
Expérience : Nouvelle expérience d'achat interactive « pressez vous-même ».
Visuel : Nouvel appel à l'action pour l'affichage.



Staff

Sécurité : Système de chargement facile, sûr et confortable.
Disponibilité : Chargez l'extracteur de jus une fois pour une journée complète d'extraction.
Auto-nettoyage : Moins de 5 minutes pour nettoyer l'appareil.



Supermarché

Sécurité alimentaire : Système breveté pour garantir l'hygiène et la sécurité alimentaire.
Autosoins : Disponibilité totale pendant les heures d'ouverture.
Smart : IoT pour contrôler les recettes, compteur de litres et nouveau concept de robinet.



PLUS D'INFO



Zitrux


Le premier change tout



LA PREMIÈRE GAMME D'EXTRACTEURS DE JUS AUTONETTOYANTS

AUTONOMIE & ERGONOMIE : AUTO-ALIMENTATION JUSQU'À 70 KG D'ORANGES

CONNECTIVITÉ : COMMANDE ET CONTRÔLE



Écran vidéo attrayant pour une utilisation facile et intuitive de la machine.

Ecoulement rapide et continu du jus grâce au nouveau robinet volumétrique. Désinfection automatique.

Distributeur de bouteilles intégré.

Grande autonomie : capacité de 120 litres de déchets.

Couleurs:

Fruits pressés:

Oranges

Spécifications			
Vitesse	40 fruits/min	Tension	208-240 V 50/60 Hz
Capacité de l'alimentateur	70kg 154lb	Puissance	Pressage 260W 0.34 HP Nettoyage 2300 W 3.08 HP
Diamètre des fruits	Kit M (Std) 65-81 mm	Sécurité	Double détecteur de sécurité dans l'accès aux éléments mobiles. Détection du verrouillage du moteur.
Bottle capacity 4 trays	1 litre bottles 96 bottles 50 cl bottles 122 bottles 33 cl bottles 122 bottles 25 cl bottles 144 bottles	Voir les dimensions et le poids net sur zumex.com	



Zitrox Compact


Autosanitaire dans un espace optimisé



HYGIÈNE MAXIMALE ET ÉCONOMIES PAR MÈTRE CARRÉ

SEULEMENT 0,46M2 D'EMPREINTE AU SOL.

CONNECTIVITÉ : COMMANDE ET CONTRÔLE



Ecoulement rapide et continu du jus grâce au nouveau robinet volumétrique. Désinfection automatique.

Jusqu'à 30Kg de production non-stop. Synchronisez les opérations de chargement et de déchargement.

L'extracteur de jus le plus compact qui se nettoie et se désinfecte tout seul.

Couleurs:



Fruits pressés:

Oranges

Spécifications

Vitesse	40 fruits/min	Tension	208–240 V 50/60 Hz
Capacité de l'alimentateur	30kg	Puissance	Pressage 260W 0.34 HP Nettoyage 2100 W 2.81 HP
Diamètre des fruits	Kit M (Std) 65-81 mm	Sécurité	Double détecteur de sécurité dans l'accès aux éléments mobiles. Détection du verrouillage du moteur.

Consommer

Pressage 1.2 A
Nettoyage 10.4 A

Voir les dimensions et le poids net sur zumex.com



Multifruit

Puissance pure,
créativité illimitée.



USAGE INTENSIF

SERVICE 24 H/24 ININTERROMPU

RAPIDE ET SILENCIEUSE

AUTONOMIE ILLIMITÉE GRÂCE AU KIT
COMPTOIR



Centrifugeuse professionnelle hautes
performances.

Disque en titane : dureté maximale et durabilité
accrue du tranchant pour le déchiquetage de
tous les fruits et légumes.

Moteur Brushless 4 fois supérieur à un moteur
classique. Sans frottement, sans déperdition
de chaleur.

Sélecteur de vitesse adaptant la puissance à
chaque
type de fruit et de légume.

Un robinet à sortie évasée, plus facile à prendre
en main et plus hygiénique.

Couleurs:



Fruits pressés:

Fruits et légumes

Spécifications

Production	120 kg/h - 1.8 l/min 264 ½ lb/hr - ½ gal/min	Tension	220-240 V 50-60 Hz 115 V 60 Hz
Capacité déchets	13 l	Puissance	870 W 1.17 HP
Diamètre des fruits	Jusqu'à 75 mm	Consommation	1.8 A

Sécurité

Double microrupteur au niveau de
la poignée et du bac.
Système de détection de sécurité
et protection thermique.

Voir les dimensions et le
poids net sur zumex.com



Soul Series 2


Design et intelligence
dans le plus petit espace.



ULTRA COMPACT, RENDEMENT ET
AUTONOMIE MAXIMUM

OFFRE DES DONNÉES EN TEMPS RÉEL
SUR LA PRODUCTIVITÉ ET LE RENDEMENT

CONICAL SYSTEM® DÉCOUPE PRÉCISE,
JUS ET SAVEUR MAXIMUM



Kit de pressage pour tous les agrumes.
Presses de 42 à 81 mm.

Push&Juice, bouton intuitif avec code couleur.

PulpOut System, filtre à brosse automatique
pour extraire l'excès de pulpe et de pépins.

1Step Case Out, extraction propre et pratique de
l'unité de l'unité de pressage.

Couleurs:



Fruits pressés:

Oranges | Mandarines
Limes | Citrons*

* Il est recommandé de
presser des variétés de citrons
présentant une forme arrondie
et une peau fine.

Spécifications

Fruits par minute	KIT M/S : 18 fruits / min KIT XS : 36 fruits / min	Tension	Multi-tension 100-240 V 50-60 Hz
Capacité d'alimentation	3/6 arance, 7/8 lime	Puissance	100 W 0.134 HP
Diamètre du fruit	Kit M (Std) 64-81 mm Kit S (Op) 45-65 mm Kit XS (Limes Ed) 42-52 mm	Consommation	0.4-3.4 A (100-130 VAC) 0.3-1.5 A (220-240 VAC)
Sécurité	Microrupteur au niveau de la porte et détection de blocage mote	Voir les dimensions et le poids net sur zumex.com	




7 NOUVELLES COULEURS. UN DESIGN PLUS ÉLÉGANT ET SOPHISTIQUÉ

FINITIONS ULTRA RÉSISTANTES À L'USURE ET AU LAVAGE

SYSTÈME D'ALIMENTATION NON-STOP

ENCOMBREMENT RÉDUIT



Système de pressage Top Performance, avec plus de performance et sans limite de cycle.

Deux façons de servir le jus : avec un robinet antigoutte en libre-service, ou avec une carafe intégrée.

Efficace et propre grâce à la nanotechnologie antibactérienne ASP®

Bac à déchets intégré..

Couleurs:



Fruits pressés:

Oranges

Spécifications

Fruits par minute 13 fruits / min

Capacité d'alimentation 6 / 7 fruits

Diamètre des fruits 65 - 78 mm

Tension Multi-tension
| 220-240 V | 50-60 Hz
| 100-115 V | 50-60 Hz

Puissance 44 W | 0.06 HP

Consommation 0.2 A / 0.45 A

Sécurité

Triple détecteur de sécurité et de détection de blocage moteur

Voir les dimensions et le poids net sur zumex.com



Essential Pro

Simplicité maximale.




Couleurs:

Fruits pressés:

Oranges | Mandarines
Limes | Citrons

- SIMPLE ET PRATIQUE
- ÉCRAN NUMÉRIQUE TOUCH CONTROL
- 22 ORANGES PAR MINUTE
- DÉMONTAGE ET NETTOYAGE AISÉS



Système d'alimentation manuel d'une capacité de 4-5 agrumes pour un pressage optimisé.

Modes de travail. Self-Service : il vous suffit d'appuyer sur le robinet pour presser le jus directement dans le verre ou la carafe.

Autostart : démarrage automatique du pressage dès l'introduction des agrumes dans le système d'alimentation.

Kit S pour les agrumes de plus petite taille tels que les citrons verts et citrons de 45-67 mm.

Spécifications

Fruits par minute	22 fruits / min	Tension	220-240 V 50-60 Hz 115 V 60 Hz
Capacité d'alimentation	4 / 5 fruits	Puissance	300 W 0.40 HP 320 W 0.43 HP
Diamètre des fruits	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc: 45-67 mm)	Consommation	2.7 A

Sécurité

Deux capteurs de sécurité et détection du bloc moteur

Voir les dimensions et le poids net sur zumex.com



Versatile Pro

Autonomie absolue.



FILTRAGE AUTOMATIQUE.
150 KG DE PRODUCTION NON-STOP


22 FRUITS PAR MINUTE

ÉCRAN NUMÉRIQUE TOUCH CONTROL


COMPTEUR TOTAL ET PARTIEL
DU NOMBRE DE FRUITS PRESSÉS



SMART JUICER



BASIC



250ML = 10"

Modes de travail. Self-Service : il vous suffit d'appuyer sur le robinet pour presser le jus directement dans le verre ou la carafe.

Professional : pour presser en continu et programmer le nombre d'oranges.

Kit 1Step pour un retrait plus rapide et propre du groupe de pressage.

Système d'alimentation extrêmement fluide avec porte frontale pour faciliter le chargement des fruits.

Robinet avec bouton frontal Easy Press et option déverrouillage pour une utilisation en continu.

Couleurs:



Fruits pressés:

Oranges | Mandarines
Limes | Citrons

Spécifications

Fruits par minute 22 fruits / min

Capacité d'alimentation 16 kg | 35 lb

Diamètre des fruits Kit M: 65-81 mm
Kit S (Opc): 45-67 mm

Tension 220-240 V | 50-60 Hz
115 V | 60 Hz

Puissance 380 W | 0.51 HP
320 W | 0.43 HP

Consommation 2.7 A

Sécurité

Deux capteurs de sécurité
et détection du bloc moteur

Voir les dimensions et le
poids net sur zumex.com



Versatile Star

La self-service la plus compacte du marché.



40 FRUITS PAR MINUTE

SYSTÈME PULPOUT.
150 KG DE PRODUCTION NON-STOP

ENCOMBREMENT LE PLUS FAIBLE DU
MARCHÉ 0,26 M²



1Step Kit, extraction propre et pratique du kit de pressage.

Mode Self-Service : pour un pressage direct dans le verre ou la carafe par actionnement du robinet.

Bottle holder disponible en 3 tailles :
34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

La fonction Waste Limit facilite le controle du niveau de remplissage du chariot a dechets.

Podium léger à roulettes ou meuble en bois Juice Corner.

Couleurs:

Fruits pressés:

Oranges | Mandarines
Limes | Citrons

Spécifications

Fruits par minute	40 fruits / min	Tension	230V 50 Hz 115 V 60 Hz
Capacité d'alimentation	20 kg 44 lb	Puissance	280W 0.38 HP 360W 0.48 HP
Diamètre des fruits	Kit M: 65-81 mm Kit S (Op): 45-67 mm	Consommation	1.4 A / 3.4 A

Sécurité


Double détecteur de sécurité et
détection de blocage du moteur

Voir les dimensions et le
poids net sur zumex.com



Speed Up

Le presse-agrumes le plus rapide et robuste.




40 FRUITS PAR MINUTE

LE DESIGN LE PLUS INNOVANT

SYSTÈME D'ÉVACUATION FILTRAGE
AUTOMATIQUE POUR UNE PLUS GRANDE
AUTONOMIE

Modèles:



La couverture et les chutes d'écorce foncée
protègent et maintiennent la zone hygiénique plus
longtemps.

Avec porte-bouteille pour 3 tailles :
34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

Réservoir large ou étroit en acier ou meuble en
bois. Juice Corner.

Couleurs:



Fruits pressés:

Oranges | Mandarines |
Pamplemousses | Limes |
Citrons

Spécifications

Fruits par minute 40 fruits / min

Capacité de l'alimentateur 20 kg | 44 lb

Diamètre des fruits
Kit M: 65-81 mm
Kit S (Op): 45-67 mm
Kit L (Op): 75-95 mm

Tension 220-240 V | 50-60 Hz
120 V | 60 Hz
100 V | 50-60 Hz

Puissance 460 W | 0.62 HP
320 W | 0.43 HP
350 W | 0.47 HP

Consommation 1.9 A | 2.7 A | 3.5 A

Sécurité Triple détecteur de sécurité
et de
détection de blocage moteur

Voir les dimensions et le
poids net sur zumex.com



Speed S⁺plus

Le presse-agrumes doté du plus haut rendement.




40 FRUITS PAR MINUTE

N° 1 EN TERMES DE PERFORMANCE GRANDE ROBUSTESSE ET FIABILITÉ

SYSTÈME DE PULPOUT. FILTRAGE AUTOMATIQUE POUR UNE PLUS GRANDE AUTONOMIE

Modèles :



1Kit en plusieurs étapes pour extraire l'unité de pressage complète de la manière la plus rapide et la plus simple.

Robinet2 de service avec bouton frontal et porte-bouteille disponible en 3 tailles :
34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

Réservoir en acier large ou étroit ou meuble en bois Juice Corner.

Couleurs:



Fruits pressés:

Oranges | Mandarines |
Pamplemousses | Limes |
Citrons

Spécifications

Fruits par minute	40 fruits / min	Tension	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz 100 V 50-60 Hz
Capacité d'alimentation	20 kg 44 lb	Puissance	460 W 0.62 HP 320 W 0.43 HP 350 W 0.47 HP
Diamètre des fruits	Kit M: 65-81 mm Kit S (Op): 45-67 mm Kit L (Op): 75-95 mm	Consommation	1.9 A / 2.7 A / 3.5 A

Sécurité


Triple détecteur de sécurité
et de
détection de blocage moteur

Voir les dimensions et le
poids net sur zumex.com



Speed Pomegranates

Du jus de grenade facile,
rapide et non-stop.




MACHINE PUISSANTE ET ROBUSTE

TRIPLE FILTRAGE POUR OBTENIR UN JUS DE
GRANDE QUALITÉ PRÊT À CONSOMMER

CALIBRE MAX. DES GRENADES PRESSÉES :
95 MM

Modelli:



Système de pressage spécifiquement conçu pour
les grenades.

Robinet Up avec support pour bouteilles disponible
en 3 tailles : 34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

Système PulpOut : tapis roulant extra-large pour
éliminer les graines et maximiser le rendement.

Lame en titane : dureté maximale dans la coupe
des fruits et durabilité accrue du tranchant.

Grande autonomie, plus de 100 kg de production
sans réapprovisionnement.

Couleurs:



Fruits pressés:

Pomegranate

Spécifications

Fruits par minute 30 grenades / min

Capacité
d'alimentation 20 kg | 44 lb

Diamètre des fruits Kit M: 75-95 mm
Kit S (Op): 65-85 mm

Tension 230 V | 50 Hz
230 V | 60 Hz
115 V | 60 Hz

Puissance 325 W | 0.44 HP
420 W | 0.56 HP
280 W | 0.38 HP

Consommation 1.5 A / 2 A / 2.7 A

Sécurité

4 détecteurs de sécurité et de
détection de blocage moteur

Voir les dimensions et le
poids net sur zumex.com



PineOmatic

Épluche et coupe l'ananas naturellement, sans effort.



ANANAS 100 % NATUREL DÉCOUPÉ À LA DEMANDE

PROFITE AU MAXIMUM DE LA PARTIE COMESTIBLE DE CHAQUE ANANAS ET RÉDUIS LE GASPILLAGE.

Modèles:



Rentable dès le premier jour : augmente la consommation jusqu'à 20 % et garantit le meilleur rapport qualité-prix du secteur.

Technologie sans contact : sans effort, totalement hygiénique.

Attire les consommateurs grâce à la praticité et à la qualité en un seul geste : les opérateurs peuvent pré-emballer ou découper frais à la demande.

Conçu pour durer : rendement maximal avec des marges jusqu'à 40 %, pensé pour des bénéfices continus.

Design compact avec un conteneur de déchets extra-grand pour une plus grande autonomie.

Spécifications

Vitesse 30"/ananas

Tension 220-240V | 50/60Hz


Capacité du présentoir d'ananas 8 unités

Puissance 200 W

Calibre Calibro 6 | Calibro 7 | Calibro 8
(Choisir la configuration de la machine en fonction du calibre souhaité)

Capacité de rejet 40 ananas

Type de coupe



Voir les dimensions et le poids net sur [zumex.com](https://www.zumex.com)



5 ans de garantie

Enregistrez votre produit sur notre site web dans les 3 mois suivant l'achat et prolongez votre garantie de 2 à 5 ans.



- Pas de limite de cycle
- Pas de contrat d'entretien



- Plus d'informations



Jus de fruit solutions

Trouvez le presse-agrumes commercial qui répond le mieux aux besoins de votre entreprise.

Service rapide

fruits/min

Chaîne



Supermarché/
Hypermarché

Commerce de
proximité

Fruiterie

Boulangerie

Hôtel

Restaurants



Magasin de jus
de fruits

Salle de sport

Espaces de
co-working

Hôtel

Cocktails

Bar/Café

Restauration

Club

Autonomie

Alimentateur, déchets de capacité,
balayeur de pulpe

Zitrux

Zitrux
Compact

Pineomatic

Speed
Pomegranates

Speed S⁺Plus
AiO

Speed Up
AiO

Versatile Star

Speed S⁺Plus

Speed Up

Versatile Pro


Versatile
Basic

Essential
Basic/Pro

Multifruit

Soul Series 2

Minex



Zumex Group | Headquarters
Pol. Ind. Moncada III - C/Moli 2
46113 Moncada - Valencia - Spain
Tel: +34 961 301 251
zumex@zumex.com

Zumex France
14 Rue du Pont Neuf,
75001 Paris - Francia
Tel: +33 975 187 354
zumexfrance@zumex.com

Zumex México
Uxmal 616, Colonia Vértiz Narvarte
Delegación Benito Juárez
CP 03600, Ciudad de México-
México
Tel.: +52 (55) 5212-0619
zumexmexico@zumex.com

Zumex North America
1573 NW 82nd Ave,
Miami, FL 33126 USA
Tel. +1 305 591 0061
zumexusa@zumex.com
