

TECHMAGRI

PROGRAMME



**2 Grande Rue - 10 140 AMANCE
FRANCE**

☎ : +33 (0)3 25 41 37 59

✉ : contact@techmagri.com

🌐 : www.techmagri.com

SEMOIRS

Gamme Contour

T-SEM CONTOUR

Semoir de semis direct sous couvert à dents

- Éléments indépendants avec suivi de terrain
- Soc T-inversé
- Disque ouvreuse réglable
- 2, 3 ou 4 trémies



Fixe : 3.00 / 3.50 m

Repliable : de 5.60 à 8.40m

SAMOURAI CONTOUR

Semoir de semis simplifié TCS

- Éléments indépendants avec suivi de terrain
- Roue arrière de rappui
- Roues de contrôle avant
- Avec ou sans trémie



Fixe : 3.00 m

Repliable : de 5.60 à 12.00 m

TECHMAGRI

HERSE À PAILLE DÉCOMPACTEUR

CULTIMULCH

Herse à paille à 6 rangées de dents

- Faux semis
- Déchaumage
- Répartition des résidus
- Désherbage mécanique

Porté : 7.20 - 8.10 m

Semi-porté : 12.20 m

**Dents 32x10 avec
soc interchangeable**



PROFILBOOST

Décompacteur à 3 rangées de dents

- 3 rangées de dents Michel
- Travail de 15 à 30 cm
- Sécurité boulons

Fixe : de 3m à 4m

Repliable : 4.80m / 5.40m



***Options :**

**Rouleau DISCOTWIN, Rouleau
STEELPACK, Herse FLEXMULCH**

 : [**contact@techmagri.com**](mailto:contact@techmagri.com)

 : [**www.techmagri.com**](http://www.techmagri.com)

DÉCHAUMEUR À DISQUES RAMASSEUSE DE PIERRES



DISCOCROP 2000

Porté : de 3.00 à 6.00 m

Semi-porté : de 5.00 à 7.00 m

Déchaumeur à disques indépendants

- Ø510x6 de disques
- Paliers sans entretien 
- Rouleau PIPEROLLER / SPRINGFLEX / STEELPACK
- Réglage profondeur hydraulique

KIVI PEKKA



Ramasseuse de pierres KIVI-PEKKA

La Kivi-Pekka est une machine Finlandaise conçue pour le ramassage de pierres, dans tous types de sols. Avec andaineur et trémie pour un travail en toute autonomie.

De 3.30 à 7.00 m

☎ : 03.25.41.37.59

📍 : 2 Grande Rue, 10 140 AMANCE



Cambridge Ø520



Ondulé Ø500

Rouleau autoporteur repliage horizontal


- Disques Cambridge Ø520 ou Ondulé Ø500



MAXIROUL

Largeur : de 6 à 12 m

MASTERFEE



Rouleau Faca destructeur

- Double rouleau sur suspension élastomère
- Rouleau AV 8 lames Ø420mm / Rouleau AR 7 lames Ø350mm (pour vitesses de rotation différente)
- Rouleau petit diamètre pour vitesse de rotation élevé
- 180 couteaux démontables affutés réversibles
- Double attelage 3 points pour fonctionnement frontal ou arrière

*Options :
Herse AR FLEXMULCH Ø14

MAXITASS

Tasse avant lourd à disques fontes

- Disques 600 tasseurs ou 700 couteaux
- Arbre acier à haute limite élastiques (Ø60)
- Palier auto-aligneurs avec graisseurs.



Ø600 tasseur



Ø700 couteau

*Options :
Vibroculteur AV CULTIPOUSS



: contact@techmagri.com



: www.techmagri.com

TECHMAGRI



**2 Grande Rue - 10 140 AMANCE
FRANCE**

☎ : +33 (0)3 25 41 37 59

☎ : +33 (0)3 25 41 41 40

✉ : contact@techmagri.com

🌐 : www.techmagri.com

Suivez notre actualité sur :

