




WALTHER® FALTBOX

Solutions pour votre logistique



Sommaire

- 1 **Le groupe bekuplast**
- 2 Nos produits
- 3 contecline
- 5 silverline
- 6 bascline plus
- 7 Clever-Retail-Box
- 8 Clever-Fresh-Box advance
- 9 basicline
- 10 Boulangerie/Pâtisserie
- 11 Special Design
- 12 Bacs emboîtables
- 13 Automobile
- 14 Accessories
- 15 **Présentation de l'usine Walther**
- 16 Roll Conteneur Ergonomique
- 17 Bacs pliables
- 18 Clips Ergonomiques de Sécurité
- 19 Bacs pliables Greenline
- 20 Bacs pliables Antistatiques ESD
- 21 Accessoires
- 22 Box Palettes Pliables
- 23 **R&D**
- 24 **Contacts**



Nos solutions réutilisables font bouger les secteurs

Fondée en 1985 à Ringe en Allemagne, Bekuplast est l'un des groupes leaders européens spécialisé dans le développement et la fabrication d'emballages réutilisables en matières plastiques.

A la pointe de la technologie et de l'innovation, installée sur un site de 115.000 m², Bekuplast possède un parc de 38 presses à injecter de 1000 à 3000 tonnes, suivies en ligne par des robots d'assemblage de dernière génération, puis d'un laboratoire de contrôle et de tests Qualité équipé d'équipements derniers cris pour fabriquer environ 16 millions de produits par an. Passionnées par la Qualité, les 500 personnes du Groupe sont très motivées pour satisfaire nos nombreux clients et partenaires en Europe.

Certifiée ISO 9001 (Qualité), ISO 14001 (Environnement) et ISO 50001 (Energie), Bekuplast est une entreprise réputée pour ses produits de qualité, écologiques, durables et 100% recyclables.

Notre réussite se confirme par le travail en équipe, nos collaborateurs hautement qualifiés travaillent main dans la main pour développer et mettre en œuvre des idées communes, afin de créer des produits innovants.

Parmi nos valeurs, vous trouverez l'Ouverture d'Esprit, l'Ecoute et le Respect de la Clientèle, la Qualité, le Courage, l'Esprit d'Innovation, l'Indépendance et la Solidarité Financière.

31 Mio.
de produit produits
par an



film
d'image




Nos produits

Solutions réutilisables


Nos Gammes de bacs plastiques & bases roulantes

Gammes	Bases (mm)				
basicline	200 x 150	300 x 200	400 x 300	600 x 400	-
basicline plus	-	-	-	-	800 x 600
silverline	-	300 x 200	400 x 300	600 x 400	800 x 600
contecline	-	-	-	600 x 400	650 x 450
contecline compact	-	-	-	600 x 400	-
KLT - VDA (dont ESD)	-	300 x 200	400 x 300	600 x 400	-
Bread & Bakery (Pain & Boulangerie)	-	-	-	600 x 400	-
Fruit & Vegetables orienté rabattable (pliable)	-	-	400 x 300	600 x 400	-
Collapsible containers (Emballages rabattables)	-	-	-	600 x 400	-
Stack & Nest Containers (Emb. Emboîtables)	-	-	-	600 x 400	-
Accessoires	-	-	-	600 x 400	800 x 600



contecline Intralogistique


- ✓ **Résistant**
Base Hybride Renforcée 50 Kg
- ✓ **Division**
Séparateurs pour Petits et Grands Côtés
- ✓ **Sprinklage**
Trous de drainage – VDS et FM Global



contecline Dimensions Bacs

Dimension de base	Hauteur
600 x 400 mm	220 mm
	270 mm
	320 mm
650 x 450 mm	270 mm
	320 mm
	400 mm

contecline Plateaux




638 x 424 x 59 mm

Nouveau!



contecline compact Intralogistique

- ✓ **Efficace**
- 70 % de volume
- ✓ **Durable**
Moins de CO₂/ Coût de Transport Inférieur/
Bac 100% rigide une fois déplié
- ✓ **Résistant**
Base Hybride Renforcée 50 Kg
- ✓ **Division**
Séparateurs pour Petits et Grands Côtés
- ✓ **Sprinklage**
Trous de drainage - VDS et FM Global



silverline Intralogistique

- ✓ **Articles en stock**
Bacs avec poignées ouvertes disponibles de stock dans 3 couleurs : gris / rouge / bleu sauf ref. 1230 / 1252 / 800 x 600 mm
- ✓ **Poignées**
Disponible avec poignées ouvertes ou fermées
- ✓ **Couvercle**
Couvercles disponibles de stock avec ou sans charnières.
- ✓ **Différentes variantes de fond**

silverline Bacs Dimension

Dimension de base	Hauteur	Dimension de base	Hauteur	Dimension de base	Hauteur
300 x 200 mm	120 mm	600 x 400 mm	120 mm	800 x 600 mm	220 mm
			180 mm		320 mm
Dimension de base	Hauteur		220 mm		
			270 mm		
			320 mm		
			420 mm		
400 x 300 mm	120 mm				
	180 mm				
	220 mm				


silverline couvercles




à poser

à charnières

crocodile





basicline plus

Intralogistique & Industrie

- Grands Bacs**
 Bacs Norme Europe – 800 x 600 mm
- Différentes variantes de fond**
- Couvercles**
 Couvertres disponibles de stock avec ou sans charnières.
- Division**
 Séparateurs pour Petits et Grands Côtés – 1/2 à 1/16
- Accessoires**
 Disponibles en option avec des semelles, des roulettes ou des pieds

basicline plus Dimensions Bacs

Standard	Ouverture ou Trappe	Avec accessoires
120 mm	-	-
175 mm	-	-
220 mm	-	-
320 mm	320 mm	320 mm
420 mm	420 mm	420 mm

basicline plus Accessoires



Ouverture



Trappe



Pieds



Semelles



Roulettes




Clever-Retail-Box

Intralogistique & Retail

✓ Efficace

Lorsqu'on replie ces bacs à vide, cela réduit leur volume d'environ 80 %. En conséquence, ces bacs pliants sont très peu encombrants et peu coûteux lors du transport retour.

Clever-Retail-Box Dimensions Bacs

	Dimension de base	Hauteur	Fond
	400 x 300 mm	285 mm	Disponible avec un Fond Simple 20 Kg, avec un Fond Renforcé Miniload 35 Kg et avec un Fond Sandwich 50 Kg
	600 x 400 mm	400 mm	Disponible avec un Fond Simple 20 Kg et avec un Fond Renforcé Miniload 35 Kg

* Largeur de 400 mm avec couvercles en position ouverte

Clever-Retail-Box Accessoires



Couvercle à charnière en deux parties



Fermeture Lift-Lock



poignée en treillis et scellage



Emplacement pour Tag RFID



Clever-Fresh-Box advance Agro-Alimentaire

✓ Efficace

Lorsque l'on replie ces bacs à vide, cela réduit leur volume d'environ 84%. Par conséquent, ces bacs pliables sont très peu encombrants et peu coûteux lors du transport retour.



CFB advance Dimensions Bacs


	Dimension de base	Hauteur
	400 x 300 mm	120 mm
		180 mm
	600 x 400 mm	120 mm
		180 mm
		230 mm



CFB extra high



600 x 400 x 410 mm



basicline

Agro-Alimentaire & Industrie

basicline Bacs Dimension



Fond & parois pleins

Dimension de base	Hauteur
200 x 150 mm	70 mm
	120 mm
Dimension de base	Hauteur
300 x 200 mm	70 mm
	120 mm
	170 mm
	220 mm

Dimension de base	Hauteur
400 x 300 mm & 600 x 400 mm	70 mm
	120 mm
	170 mm
	220 mm
	270 mm
	320 mm



Fond & parois ajourés

Dimension de base	Hauteur
400 x 300 mm & 600 x 400 mm	70 mm
	120 mm
	170 mm
	220 mm
	270 mm
	320 mm



Ouverture petit côté
et trappe

Dimension de base	Hauteur
600 x 400 mm	220 mm
	270 mm
	320 mm



Ouverture petit côté

Dimension de base	Hauteur
400 x 300 mm & 600 x 400 mm	220 mm
	270 mm
	320 mm

✓ Couvertles

Couvertles disponibles de stock avec ou sans charnières en gris et en translucide.

✓ Accessoires

- Couvertles à clipser, à poser ou à charnières
- Inserts pour les Verres
- Bacs Inserts
- Couvertles pour bacs Inserts

basicline Accessoires



Bacs Inserts



Inserts Verres



Boulangerie/Pâtisserie

Agro-Alimentaire

- ✓ **Différentes couleurs**
- ✓ **Accessoires**
Gamme rigide ajourée également utilisée par les loueurs de vaisselle avec les inserts pour les verres en accessoires
- ✓ **Bac pliable disponible**
Réduction du volume de 70% à vide

Gamme disponible de stock 600 x 400 mm

Hauteur	Marron	Jaune	Vert	Orange	Gris	Bleu	Rouge
90 mm	✓				✓		✓
100 mm	✓						✓
150 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
154 mm (pliable)	✓						
240 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
320 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
410 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Agro-Alimentaire Special Design

Les versions spéciales au format européen sont disponibles en différentes variantes et ont été développées pour répondre à des besoins spécifiques.

Bacs de Spécialités 600 x 400 mm



Plants de Pommes
de Terre
600 x 400 x 190 mm



Asperges
600 x 400 x 240 mm



Poussins Poule – 1 Jour
600 x 400 x 140 mm



Poussins Dinde – 1 Jour
600 x 400 x 165 mm



Poussins Poule – 1 Jour
600 x 400 x 180 mm

Bacs emboîtables Agro-Alimentaire

✓ Efficace

Avec une forte réduction de volume allant jusqu'à 75 %, l'espace de transport et de stockage disponible peut être utilisé plus efficacement.

Bac Agro



600 x 400 x 210 mm

Bac Crevettes



600 x 400 x 160 mm



600 x 400 x 210 mm

Bacs Préparations de Commande



600 x 400 x 300 mm

KLT Automobile

- ✓ **EURO-Norm**
bekuplast, fabricant certifié de bacs VDA-R-KLT et VDA-RL-KLT
- ✓ **Couvercles**
Couvercles sans charnière disponibles de stock
- ✓ **ESD**
Les bacs KLT sont disponibles de stock avec un matériau électrostatique

KLT Dimensions Bacs

Dimension de base	Hauteur
300 x 200 mm	147 mm


Dimension de base	Hauteur
400 x 300 mm & 600 x 400 mm	147 mm
	213 mm
	280 mm



KLT Infos générales



VDA-RL-KLT



VDA-R-KLT



Couvercles

Accessoires pour les bacs

✓ Bacs Inserts

Disponibles en gris & en translucide, avec des couvercles en option

✓ Bases Roulantes

- Article 0910 disponible en gris, rouge et noir
- Article 0915 disponible en gris, rouge, noir, jaune et bleu

Bacs Inserts basicline

	Division	Dimension	Hauteur
	1/8	177 x 138 mm	85 mm
	1/4 longueur	177 x 276 mm	85 mm
	1/4 largeur	356 x 138 mm	85 mm
	1/2 largeur	356 x 276 mm	85 mm



Bases Roulantes bacs 600 x 400 mm



Art.: 0910 V-11
600 x 400 x 180 mm



Roues Caoutchouc



Art.: 0915 V-11
610 x 410 x 170 mm



La société Walther a créé ses premières caisses pliantes en 1979. Depuis cette date, nous sommes réputés être les professionnels les plus expérimentés sur le marché des caisses plastiques pliantes. C'est le juste pliage qui est la clé

de notre réussite : que le pliage soit longitudinal ou transversal, avec ou sans charnière. Ce sont les exigences techniques de nos clients qui en décident.

Des solutions personnalisées au lieu d'une simple vente sur catalogue, c'est d'après cette maxime que nous avons développé nos caisses de transport et de stockage pour les marchés internationaux de la logistique. C'est de cette façon que nous avons pu réaliser une gamme complète de produits pour le secteur du commerce et de l'industrie. Nos caisses réutilisables sont un outil dynamique qui permet d'optimiser votre chaîne logistique.

Certifiée ISO 9001 (Qualité), ISO 14001 (Environnement) et ISO 50001 (Energie), la société Walther est une entreprise réputée pour ses produits de qualité, écologiques, durables et 100% recyclables.

Avec plus de 30 ans d'expérience dans la construction, la fabrication d'outillages et la production de caisses pliantes, nous sommes devenus des spécialistes dans la création de nouveaux bacs de transport.

WALTHER Faltsysteme est aujourd'hui synonyme de compétence dans la transformation des matières plastiques. Nous utilisons les technologies les plus pointues pour créer le conteneur réutilisable dont vous avez besoin.

Roll container modulable

*optimisé pour un mix logistique :
bacs plastiques, cartons, sacs, ..., sur plusieurs niveaux*

WALTHER® FALTBOX




Charge Max – Roll : 500 Kg

Charge Max – Etagère : 150 Kg

- Côtés en acier zingué
- Roues fixes protégées & carénées
- Etagères à double usage, clipsables sur les côtés
- Etagères & bases en PEHD, renforcées par une armature en acier

Roll ergonomique
montage/démontage rapide



Retours à vide optimisés

Reverse = -76%




Bacs Pliables

400 x 300 mm


600 x 400 mm

800 x 600 mm



Bacs pliables disponibles de stock avec ou sans couvercles fixés sur la largeur ou sur la longueur avec fonds standards lisses ou renforcés

Dim. Ext. en mm		Dim. Ext. en mm		Dim. Ext. en mm	
L x l	H	L x l	H	L x l	H
400 x 300	-	600 x 400	170	800 x 600	-
	220		220		220
	-		260		-
	-		280		-
	-		300		320
	-		320		445



Bac Picking en 600 x 400 mm
Ouverture avec ou sans trappe

Clips Ergonomiques

WALTHER® FALTBOX

Double objectif des **Clips de sécurité** positionnés à l'intérieur des bacs :

1. Sécuriser le bac
2. Meilleure Ergonomie pour une fermeture facile et rapide

STSK



Clips Ergonomiques
= Sécurité Intérieure




Bacs Greenline

Caractéristiques Techniques bacs pliables **GREENLINE**

PP 100% Régénéré

≈ 95% PP Vierge ≠ PP recyclé



Spécialisée dans le développement, la conception et la fabrication de bacs pliables réutilisables en matières plastiques, la société **Walther Faltsysteme** se positionne davantage sur le marché de **l'économie circulaire**, en innovant et en exploitant une nouvelle filière de recyclage du polypropylène qui :

- **garantie l'origine de la matière vierge,**
- **la reconditionne = PP recyclé,**
- **la régénère = PP Greenline,**

de manière à proposer des produits disposant **de caractéristiques techniques quasiment identiques** en comparaison avec la matière vierge d'origine.
(sauf contact alimentaire)

La nouvelle gamme **GREENLINE** est fabriquée à partir d'une matière :

WALTHER® FALTBOX

4322
Greenline



6422 NG
Greenline



6432 NG
Greenline



www.boxline.fr

www.faltbox.fr

Bacs Pliables ESD



WALTHER® FALTBOX

Bacs Automobiles
& Industrie Electronique

4322 ESD



400 x 300 x H.220 mm

6422 ESD



600 x 400 x H.220 mm

6432 ESD



600 x 400 x H.320 mm

Dim. Ext. en mm	
L x l	H
400 x 300	-
	220
	-
	-
	-
	-

Dim. Ext. en mm	
L x l	H
600 x 400	-
	220
	320
	-
	-
	-

Bacs pliables
Antistatiques

ESD



disponibles de
stock

STSK




SP



Clips de Sécurité
Intérieurs & Extérieurs

ER



EH



Plusieurs porte-étiquettes disponibles

Bases Roulantes

WALTHER® FALTBOX

6410 V1



610 x 410 x H. 170 mm

6420



610 x 410 x H. 200 mm

8620 V1



800 x 600 x H. 200 mm

1280



1 200 x 800 x H. 200 mm

Coiffes

SD



800 x 600 mm

SDP



1 200 x 800 mm

Box Palettes Pliables

Mega-Pack

Charge Max : 1000 Kg
Gerbage Max : 500 Kg



Box pliables industriels

Dim. Extérieures Standard en mm			Volume	Hauteur pliée
lg	Lg	Ht	Litres	mm
600	800	700	217	250
600	1000	900	375	250
1140	1140	1000	970	250
800	1200	900	620	250
1000	1200	1000	895	250
1410	1210	1000	1270	250
1500	1200	1000	1365	250
1600	1200	1000	1460	250
1820	1200	1000	1650	250
2250	1200	1000	2070	250
1000	1300	1000	970	250
800	1350	1000	800	250
1200	1350	1000	1225	250

Hybox

WALTHER® FALTBOX

Charge Max : 1000 Kg / Gerbage Max : 600 Kg



Box pliables alimentaires

Dim. Extérieures Standard en mm			Volume	Hauteur pliée
lg	Lg	Ht	Litres	mm
800	1200	940	645	230
1000	1200	940	850	250

Si les hauteurs standard proposées ne correspondent pas à vos attentes, nous pouvons aussi réaliser une ceinture sur-mesure avec ou sans trappes d'accès.

INNOVATION

Notre motivation

Pouvoir offrir à nos clients le bac parfaitement adapté à leurs besoins.

Fabriqué sur mesure jusque dans les moindres détails, nos produits sont entièrement conçus dans notre service de développement propre à l'entreprise, développés à l'aide des outils R&D les plus modernes et font l'objet de tests rigoureux dans notre propre laboratoire de test.

Pour que tout se passe bien pour le client, main dans la main avec nos clients, nous concevons des bacs pour une utilisation individuelle en fonction de leurs besoins.

Presque tout est possible, sauf les compromis en matière de qualité.



Le Développement



Le Contrôle Qualité



Production en série
via un moulage par
injection



Le Rapid Prototyping :
Impression 3D



Contacts



N'hésitez pas à me contacter, je suis à votre disposition pour d'informations.

Contact: Nicolas KASPERSKI (Sales Manager France)

Mobile: 06 88 30 29 88

E-mail: nicolas.kasperski@bekuplast-walther.fr



bekuplast 

www.bekuplast.com/fr

Industriestraße 1 - DE - 49824 Ringe

Tel. : +49 59 44 93 33 0



WALTHER® FALTBOX

www.faltbox.fr

www.boxline.fr

Hoogeweg 136 – DE - 47623 Kevelaer

Tel. : +49 28 32 97 23 0