



**PIONEERING  
BRILLIANCE.**

**LES NOUVELLES LAMPES FRONTALES  
LEDLENSER**



## DES INNOVATIONS QUI DÉFINISSENT LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE NOS LAMPES FRONTALES

### UTILISATION RÉELLEMENT MAINS LIBRES

Adaptive Light Beam<sup>3</sup> amélioré : gradation et focalisation automatiques – 2x plus rapides, 2x plus efficaces et dotées d'une technologie de capteurs 10x plus sensibles que la génération précédente\*

**2x**  
PLUS  
RAPIDES

**2x**  
PLUS  
EFFICACES

**10x**  
PLUS  
SENSIBLES

### FAISCEAU LUMINEUX REMARQUABLE

Advanced Focus System numérique amélioré : répartition de la lumière idéale pour toutes les portées et situations, contrôle manuel via une bague de mise au point intuitive

### DURABILITÉ

Les lampes frontales Ledlenser sont conçues pour un avenir plus radieux – elles intègrent ainsi de l'aluminium recyclé et un bandeau au textile recyclé<sup>5</sup>

# CONTENU

**NOUVELLE SÉRIE H VS. NOUVELLE SÉRIE HF** \_\_\_\_\_ **02-03**

**NOUVELLE SÉRIE H, LA H9R EN DÉTAIL** \_\_\_\_\_ **04-05**

**H5R, H7R, H15R: MONO-LENTILLE** \_\_\_\_\_ **06-07**

**H9R, H19R, H21R: MULTI-LENTILLES** \_\_\_\_\_ **08-09**

**H5R PRO, H7R PRO, H15R PRO, H19R PRO** \_\_\_\_\_ **10-11**

**NOUVELLE SÉRIE HF, LA HF7R EN DÉTAIL** \_\_\_\_\_ **12-13**

**HF4, HF4R, HF6R, HF7R** \_\_\_\_\_ **14-15**

**HF4R RGB, HF6R RGB, HF7R RGB** \_\_\_\_\_ **16-17**

**HF4R PRO, HF6R PRO, HF7R PRO** \_\_\_\_\_ **18-19**

**LES NOUVELLES LAMPES FRONTALES VS. MODÈLES PRÉCÉDENTS EN BREF** \_\_\_\_\_ **20-21**


# NOUVELLE SÉRIE H



- > PERFORMANCE MAXIMALE
- > FEU ARRIÈRE ROUGE
- > SOURCE D'ALIMENTATION SÉPARÉE POUR UNE RÉPARTITION IDÉALE DU POIDS

Vs


# NOUVELLE SÉRIE HF



- > COMPACTE ET LÉGÈRE
- > SOURCE D'ALIMENTATION INTÉGRÉE
- > COULEURS VARIÉES


## PRINCIPAUX GROUPES CIBLES

- INSTALLATEURS ET PLOMBIERS
- OUVRIERS DU BÂTIMENT
- TECHNICIENS DE MAINTENANCE
- TRANSPORT ET LOGISTIQUE
- ÉLECTRICIENS



## PRINCIPAUX GROUPES CIBLES

- CAMPING ET ACTIVITÉS DE PLEIN AIR
- CHASSE ET PÊCHE
- MAISON ET VIE QUOTIDIENNE
- BRICOLAGE
- MÉCANIQUE AUTOMOBILE






## LA NOUVELLE SÉRIE H

La série H est conçue pour les professionnels et les utilisateurs exigeants. Les lampes frontales H offrent des performances extrêmes et des fonctionnalités supplémentaires telles que la commande à distance et la personnalisation via l'appli, un feu arrière rouge en option, une lumière RGB<sup>6</sup> et des accessoires pour le montage sur casque<sup>7</sup>, afin que l'éclairage s'adapte toujours à la situation.

Certains modèles sont également équipés de la technologie innovante Adaptive Light Beam<sup>3</sup>, qui permet une gradation et focalisation automatiques, pour une utilisation réellement mains libres. Si vous préférez un contrôle manuel, l'Advanced Focus System ou l'Advanced Focus System amélioré<sup>4</sup> est la solution idéale. En tournant la bague de focalisation numérique, vous pouvez passer de delete to avoid repetition du mode large au mode focalisé en fonction de vos besoins dans chaque situation.

Tous les modèles H sont équipés d'une tête de lampe et d'une source d'alimentation séparées. Cela permet des performances accrues et une autonomie plus longue tout en maintenant une répartition équilibrée du poids – l'idéal pour une utilisation prolongée.



# H9R

Performances exceptionnelles, gradation et focalisation automatiques, fonction de focalisation numérique

### DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

 (2200 boost) 1000 - 20 lm<sup>1</sup>

 (250 boost) 240 - 35 m<sup>1</sup>

 3 - 100 h<sup>1</sup>

 283 g

**IP67** **RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES**

Haute résistance à l'eau et à la poussière



### RECHARGEABLE

via USB-C, fonctionne pendant la recharge

**EN OPTION**  
**FEU ARRIÈRE**  
**ROUGE**



Réf. 503355



### ADAPTIVE LIGHT BEAM

L'intensité et la focalisation s'ajustent automatiquement pour une utilisation réellement mains libres



### DURABLE

Boîtier avant fabriqué à partir d'aluminium recyclé à 100 %. Bandeau fabriqué à partir de textile recyclé à 100 %.



### ADVANCED FOCUS SYSTEM NUMÉRIQUE

Focalisation intuitive, mode large ou focalisé via la bague de focalisation numérique




### LUMIÈRE ROUGE, VERTE, BLEUE SUPPLÉMENTAIRE

# LAMPES FRONTALES

## H MONO-LENTILLE

Les lampes frontales H avec des fonctionnalités essentielles et une tête de lampe séparée de la source d'alimentation – l'idéal pour le bricolage, les travaux domestiques et le jardinage, ainsi que les aventures en plein air.



### H5R

Réf. 503220

- > PERFORMANCE DE PRÉCISION
- > GRADATION ET FOCALISATION CONTINUES
- > RECHARGEABLE



ADVANCED  
FOCUS SYSTEM

☀ 750 lm<sup>1</sup> - 10 lm<sup>1</sup>

☞ 275 m<sup>1</sup> - 40 m<sup>1</sup>

🕒 4,75 h<sup>1</sup> - 80 h<sup>1</sup>

⚖ 187 g

IP67



- Gradation et focalisation continues (Advanced Focus System)
- Vision longue portée : Portée du faisceau jusqu'à 275 m (spot)
- Batterie puissante : Se recharge via USB-C et fonctionne pendant la charge
- Durable : Utilisation de matériaux recyclés<sup>5</sup> et garantie de 7 ans<sup>2</sup>
- Résistance aux intempéries : Haute résistance à l'eau et à la poussière (IP67)

### H7R

Réf. 503221

- > DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
- > GRADATION ET FOCALISATION CONTINUES
- > RECHARGEABLE



BANDEAU  
SUPÉRIEUR  
AMOVIBLE



ADVANCED  
FOCUS SYSTEM

☀ 1200 lm<sup>1</sup> - 15 lm<sup>1</sup>

☞ 350 m<sup>1</sup> - 45 m<sup>1</sup>

🕒 4 h<sup>1</sup> - 120 h<sup>1</sup>

⚖ 252 g

IP67



- Performances exceptionnelles, gradation fluide et focalisation continue (Advanced Focus System)
- Vision longue portée : Portée du faisceau jusqu'à 350 m (spot)
- Batterie puissante : Se recharge via USB-C et fonctionne pendant la charge
- Durable : Utilisation de matériaux recyclés<sup>5</sup> et garantie de 7 ans<sup>2</sup>
- Résistance aux intempéries : Haute résistance à l'eau et à la poussière (IP67)

### H15R

Réf. 503222

- > PERFORMANCES ULTIMES
- > GRADATION ET FOCALISATION CONTINUES
- > AUTONOMIE EXTRÊME



BANDEAU  
SUPÉRIEUR  
AMOVIBLE



ADVANCED  
FOCUS SYSTEM

☀ 3000 lm<sup>1</sup> - 15 lm<sup>1</sup>

☞ 450 m<sup>1</sup> - 35 m<sup>1</sup>

🕒 6,75 h<sup>1</sup> - 200 h<sup>1</sup>

⚖ 387 g

IP67



- Gradation et focalisation continues (Advanced Focus System)
- Vision longue portée : Portée du faisceau jusqu'à 450 m (spot)
- Batterie puissante : Se recharge via USB-C et fonctionne pendant la charge
- Durable : Utilisation de matériaux recyclés<sup>5</sup> et garantie de 7 ans<sup>2</sup>
- Résistance aux intempéries : Haute résistance à l'eau et à la poussière (IP67)

# LAMPES FRONTALES

## H MULTI-LENTILLES

Lampes frontales H puissantes conçues pour les conditions extrêmes, des sports extrêmes au transport et à la logistique. Équipées de technologies innovantes ainsi que d'une tête de lampe et d'une source d'alimentation séparées.

LES RENDUS FINAUX  
SERONT FOURNIS  
ULTÉRIEUREMENT



### H9R

Réf. 503355

- > DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
- > GRADATION ET FOCALISATION AUTOMATIQUES
- > FONCTION DE FOCALISATION NUMÉRIQUE



BANDEAU  
SUPÉRIEUR  
AMOVIBLE

LES RENDUS FINAUX  
SERONT FOURNIS  
ULTÉRIEUREMENT



ADAPTIVE  
LIGHT BEAM



ADVANCED FOCUS  
SYSTEM NUMÉRIQUE



LUMIÈRE ROUGE,  
VERTE, BLEUE



2200 lm<sup>1</sup> - 20 lm<sup>1</sup>



250 m<sup>1</sup> - 35 m<sup>1</sup>



3 h<sup>1</sup> - 100 h<sup>1</sup>



283 g

IP67

- Performances brillantes, lumière avant rouge, verte et bleue ainsi que feu arrière rouge
- Gradation et focalisation automatiques (ALB) pour une utilisation mains libres
- Focalisation intuitive (DAFS) via bague de focalisation numérique
- Batterie puissante : Se recharge via USB-C et fonctionne pendant la charge
- Résistance aux intempéries : Haute résistance à l'eau et à la poussière (IP67)

### H19R

Réf. 503356

- > PERFORMANCES ULTIMES
- > GRADATION ET FOCALISATION AUTOMATIQUES
- > AUTONOMIE EXTRÊME



BANDEAU  
SUPÉRIEUR  
AMOVIBLE

LES RENDUS FINAUX  
SERONT FOURNIS  
ULTÉRIEUREMENT



ADAPTIVE  
LIGHT BEAM



ADVANCED FOCUS  
SYSTEM NUMÉRIQUE



COMMANDE À DISTANCE VIA  
L'APPLI LEDLENSER CONNECT



LUMIÈRE ROUGE,  
VERTE, BLEUE



3800 lm<sup>1</sup> - 20 lm<sup>1</sup>



320 m<sup>1</sup> - 40 m<sup>1</sup>



4 h<sup>1</sup> - 220 h<sup>1</sup>



387 g

IP67

- Performances extrêmes avec jusqu'à 3800 lm (mode boost), lumière avant rouge, verte et bleue ainsi que feu arrière rouge
- Gradation et focalisation automatiques (ALB) pour une utilisation mains libres
- Focalisation intuitive (DAFS) via bague de focalisation numérique
- Commande à distance et personnalisation via l'appli Ledlenser Connect
- Batterie extrêmement puissante : Se recharge via USB-C et fonctionne pendant la charge

### H21R

Réf. 503229

- > PERFORMANCES ULTIMES
- > GRADATION ET FOCALISATION AUTOMATIQUES
- > COMPATIBLE BLUETOOTH®



BANDEAU  
SUPÉRIEUR  
AMOVIBLE

LES RENDUS FINAUX  
SERONT FOURNIS  
ULTÉRIEUREMENT



ADAPTIVE  
LIGHT BEAM



ADVANCED FOCUS  
SYSTEM NUMÉRIQUE



COMMANDE À DISTANCE VIA  
L'APPLI LEDLENSER CONNECT



LUMIÈRE ROUGE,  
VERTE, BLEUE



10,000 lm<sup>1</sup> - 40 lm<sup>1</sup>



400 m<sup>1</sup> - 40 m<sup>1</sup>



3 h<sup>1</sup> - 90 h<sup>1</sup>



530 g

IP67

- Performances extrêmes avec jusqu'à 10000 lm (mode boost), lumière avant rouge, verte et bleue ainsi que feu arrière rouge
- Gradation et focalisation automatiques (Adaptive Light Beam) et manuelles (fonction de focalisation numérique avancée)
- Batterie extrêmement puissante : Se recharge via USB-C et fonctionne pendant la charge
- Commande à distance et personnalisation via l'appli Ledlenser Connect
- Étui rigide exclusif pour un transport et un stockage en toute sécurité



# LAMPES FRONTALES H PRO (MONO-LENTILLE ET MULTI-LENTILLES)

Lampes frontales H pour les professionnels exigeants de l'industrie et du commerce : puissantes, avec un ensemble d'accessoires étendu, des technologies innovantes et une tête de lampe et une source d'alimentation séparées.



**H5R Pro**  
**MONO-LENTILLE**  
Réf. 503351

- > PERFORMANCE DE PRÉCISION
- > GRADATION ET FOCALISATION CONTINUES
- > COMPATIBLE AVEC UN CASQUE



☀ 750 lm<sup>1</sup> - 10 lm<sup>1</sup> **IP67**  
☞ 275 m<sup>1</sup> - 40 m<sup>1</sup>  
⌚ 4,75 h<sup>1</sup> - 80 h<sup>1</sup> ⚖ 192 g

- Gradation et focalisation (AFS) continues et portée du faisceau allant jusqu'à 275 m (spot)
- Batterie puissante : Se recharge via USB-C et fonctionne pendant la charge
- Se fixe au casque via le support de casque inclus, l'adaptateur Ledlenser Connect, des pastilles adhésives, des clips de fixation pour casque et un bandeau caoutchouté
- Robuste : Résistante aux éléments (IP67), pare-chocs en caoutchouc pour protéger la tête de lampe et éléments de commande caoutchoutés pour une utilisation avec des gants

**H7R Pro**  
**MONO-LENTILLE**  
Réf. 503352

- > DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
- > GRADATION ET FOCALISATION CONTINUES
- > COMPATIBLE AVEC UN CASQUE



☀ 1200 lm<sup>1</sup> - 15 lm<sup>1</sup> **IP67**  
☞ 350 m<sup>1</sup> - 45 m<sup>1</sup>  
⌚ 4 h<sup>1</sup> - 120 h<sup>1</sup> ⚖ 260 g

- Gradation et focalisation (AFS) continues et portée du faisceau allant jusqu'à 350 m (spot)
- Batterie puissante : Se recharge via USB-C et fonctionne pendant la charge
- Se fixe au casque via le support de casque inclus, l'adaptateur Ledlenser Connect, des pastilles adhésives, des clips de fixation pour casque et un bandeau caoutchouté
- Robuste : Résistante aux éléments (IP67), pare-chocs en caoutchouc pour protéger la tête de lampe et éléments de commande caoutchoutés pour une utilisation avec des gants

**H15R Pro**  
**MONO-LENTILLE**  
Réf. 503354

- > PERFORMANCES ULTIMES
- > GRADATION ET FOCALISATION CONTINUES
- > COMPATIBLE AVEC UN CASQUE



☀ 3000 lm<sup>1</sup> - 15 lm<sup>1</sup> **IP67**  
☞ 450 m<sup>1</sup> - 35 m<sup>1</sup>  
⌚ 6,75 h<sup>1</sup> - 200 h<sup>1</sup> ⚖ 403 g

- Gradation et focalisation (AFS) continues et portée du faisceau allant jusqu'à 450 m (spot)
- Batterie puissante : Se recharge via USB-C et fonctionne pendant la charge
- Se fixe au casque via le support de casque inclus, l'adaptateur Ledlenser Connect, des pastilles adhésives, des clips de fixation pour casque et un bandeau caoutchouté
- Robuste : Résistante aux éléments (IP67), pare-chocs en caoutchouc pour protéger la tête de lampe et éléments de commande caoutchoutés pour une utilisation avec des gants

**H9R Pro**  
**MULTI-LENTILLES**  
Réf. 503224

- > DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
- > GRADATION ET FOCALISATION AUTOMATIQUES
- > COMPATIBLE AVEC UN CASQUE



LUMIÈRE ROUGE, VERTE, BLEUE



ADAPTIVE LIGHT BEAM



ADVANCED FOCUS SYSTEM NUMÉRIQUE

☀ 2200 lm<sup>1</sup> - 20 lm<sup>1</sup> **IP67**  
☞ 250 m<sup>1</sup> - 35 m<sup>1</sup>  
⌚ 3 h<sup>1</sup> - 100 h<sup>1</sup> ⚖ 286 g

- Gradation et focalisation automatiques (ALB) pour une utilisation mains libres ainsi qu'une lumière avant rouge, verte et bleue et un feu arrière rouge
- Focalisation intuitive (DAFS) via bague de focalisation numérique
- Se fixe au casque via le support de casque inclus, l'adaptateur Ledlenser Connect, des pastilles adhésives, des clips de fixation pour casque et un bandeau caoutchouté
- Batterie puissante : Se recharge via USB-C et fonctionne pendant la charge
- Robuste : Résistance aux éléments (IP67) et éléments de commande caoutchoutés pour une utilisation avec des gants

**H19R Pro**  
**MULTI-LENTILLES**  
Réf. 503226

- > PERFORMANCES ULTIMES
- > GRADATION ET FOCALISATION AUTOMATIQUES
- > COMPATIBLE AVEC UN CASQUE



LUMIÈRE ROUGE, VERTE, BLEUE



ADAPTIVE LIGHT BEAM



ADVANCED FOCUS SYSTEM NUMÉRIQUE



COMMANDE À DISTANCE VIA L'APPLI LEDLENSER CONNECT

☀ 3800 lm<sup>1</sup> - 20 lm<sup>1</sup> **IP67**  
☞ 320 m<sup>1</sup> - 40 m<sup>1</sup>  
⌚ 4 h<sup>1</sup> - 220 h<sup>1</sup> ⚖ 390 g

- Performances extrêmes avec jusqu'à 3800 lm (mode boost), lumière avant rouge, verte et bleue ainsi que feu arrière rouge
- Gradation et focalisation automatiques (ALB) pour une utilisation mains libres
- Focalisation intuitive (DAFS) via bague de focalisation numérique
- Se fixe au casque via le support de casque inclus, l'adaptateur Ledlenser Connect, des pastilles adhésives, des clips de fixation pour casque et un bandeau caoutchouté
- Commande à distance et personnalisation via l'appli Ledlenser Connect
- Robuste : Résistance aux éléments (IP67) et éléments de commande caoutchoutés pour une utilisation avec des gants

# HF7R

Performances exceptionnelles, gradation et focalisation automatiques, fonction de focalisation numérique

## DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

 (1200 boost) 600 - 20 lm<sup>1</sup>

 (210 boost) 190 - 40 m<sup>1</sup>

 3 - 60 h<sup>1</sup>

## IP67 RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES

Haute résistance à l'eau et à la poussière

BANDEAU SUPÉRIEUR AMOVIBLE

Réf. 503349



### ADAPTIVE LIGHT BEAM

L'intensité et la focalisation s'ajustent automatiquement pour une utilisation réellement mains libres



### DURABLE

100 % aluminium et textile recyclés



### ADVANCED FOCUS SYSTEM NUMÉRIQUE

Focalisation intuitive, mode large ou focalisé via la bague de focalisation numérique



### LUMIÈRE ROUGE SUPPLÉMENTAIRE



### RECHARGEABLE

via USB-C, fonctionne pendant la recharge

<sup>1-5</sup> Informations au dos





## LA NOUVELLE SÉRIE HF

La série HF est conçue pour ceux qui aiment explorer librement et sont toujours en quête de leur prochaine aventure en plein air ou de leur prochain défi professionnel. Compactes et légères, avec la source d'énergie intégrée dans la tête de lampe, les lampes frontales HF sont simples à utiliser, tout en étant puissantes et fiables – et tous les modèles sont équipés d'une lumière rouge ou RGB.

Certains modèles sont également équipés de la technologie innovante Adaptive Light Beam<sup>3</sup>, qui permet une gradation et focalisation automatiques, pour une utilisation réellement mains libres. Si vous préférez un contrôle manuel, l'Advanced Focus System numérique amélioré<sup>4</sup> est la solution idéale. En tournant la bague de focalisation numérique, vous pouvez passer du mode large au mode focalisé en fonction de vos besoins dans chaque situation.

De plus, certains modèles peuvent fonctionner aussi bien avec des piles rechargeables qu'alcalines – une solution idéale pour les passionnés de plein air et les professionnels exigeants qui privilégient la flexibilité d'éclairage. Par ailleurs, les lampes frontales HF sont disponibles en plusieurs coloris pour s'adapter à votre style personnel et à votre activité.



# LAMPES FRONTALES HF

Des lampes frontales HF pour les travaux domestiques et le jardinage, les projets de bricolage et les aventures en plein air – dotées de fonctions intuitives et disponibles en différents coloris.



## HF4

Réf. 503316

- > PERFORMANCE DE PRÉCISION
- > ALIMENTATION PAR PILES ALCALINES
- > FONCTION LUMIÈRE ROUGE



Réf. 503303

**R** LUMIÈRE ROUGE SUPPLÉMENTAIRE

**DOUBLE SOURCE D'ALIMENTATION**



Réf. 503343

450 lm<sup>1</sup> - 20 lm<sup>1</sup>

110 m<sup>1</sup> - 20 m<sup>1</sup>

2,5 h<sup>1</sup> - 40 h<sup>1</sup>

**IP67**

102 g

- Lampe frontale compacte avec faisceau focalisé pour longue portée et faisceau large pour éclairage de proximité
- Lumière frontale rouge supplémentaire pour préserver la vision nocturne
- Double source d'alimentation : Fonctionne avec des batteries rechargeables et des piles jetables (3 piles alcalines AAA fournies)

## HF4R

Réf. 503317

- > PERFORMANCE DE PRÉCISION
- > PUISSANCE DOUBLE
- > FONCTION LUMIÈRE ROUGE



Réf. 503305

**R** LUMIÈRE ROUGE SUPPLÉMENTAIRE

**DOUBLE SOURCE D'ALIMENTATION**



Réf. 503306

650 lm<sup>1</sup> - 20 lm<sup>1</sup>

130 m<sup>1</sup> - 20 m<sup>1</sup>

3 h<sup>1</sup> - 45 h<sup>1</sup>

**IP67**

93 g

- Lampe frontale compacte avec faisceau ponctuel pour longue portée et faisceau large pour éclairage de proximité
- Lumière frontale rouge supplémentaire pour préserver la vision nocturne
- Double source d'alimentation : Fonctionne avec des batteries rechargeables (fournies) et des piles jetables, avec recharge via USB-C

## HF6R

Réf. 503319

- > DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
- > GRADATION ET FOCALISATION AUTOMATIQUES
- > RECHARGEABLE



BANDEAU SUPÉRIEUR AMOVIBLE

**ADAPTIVE LIGHT BEAM**

**R** LUMIÈRE ROUGE SUPPLÉMENTAIRE

900 lm<sup>1</sup> - 20 lm<sup>1</sup>

180 m<sup>1</sup> - 15 m<sup>1</sup>

3,5 h<sup>1</sup> - 60 h<sup>1</sup>

**IP67**

130 g

- Lampe frontale puissante avec faisceaux focalisé, moyen et large, ainsi qu'une lumière frontale rouge
- Gradation et focalisation automatiques (Adaptive Light Beam) pour une utilisation mains libres
- Recharge via USB-C
- Durable : Utilisation de matériaux recyclés<sup>5</sup> et garantie de 7 ans<sup>2</sup>
- Résistance aux intempéries : Haute résistance à l'eau et à la poussière (IP67)

## HF7R

Réf. 503349

- > DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
- > GRADATION ET FOCALISATION AUTOMATIQUES ET MANUELLES
- > FONCTION DE FOCALISATION NUMÉRIQUE



BANDEAU SUPÉRIEUR AMOVIBLE

**ADVANCED FOCUS SYSTEM NUMÉRIQUE**

**ADAPTIVE LIGHT BEAM**

**R** LUMIÈRE ROUGE SUPPLÉMENTAIRE

1200 lm<sup>1</sup> - 20 lm<sup>1</sup>

210 m<sup>1</sup> - 40 m<sup>1</sup>

3 h<sup>1</sup> - 60 h<sup>1</sup>

**IP67**

134 g

- Lampe frontale puissante avec faisceaux focalisé, moyen et large, ainsi qu'une lumière frontale rouge
- Gradation et focalisation automatiques (Adaptive Light Beam) pour une utilisation mains libres
- Focalisation intuitive (Advanced Focus System numérique) via une bague de focalisation numérique
- Durable : Utilisation de matériaux recyclés<sup>5</sup>, garantie de 7 ans<sup>2</sup> et chargement via USB-C
- Résistance aux intempéries : Haute résistance à l'eau et à la poussière (IP67)

<sup>1-5</sup> Informations au dos

# LAMPES FRONTALES

## HF RGB

Lampes frontales HF avec lumière rouge, verte et bleue supplémentaire et un design camouflage – conçues pour la chasse et la pêche.



### HF4R RGB

Réf. 503309

- > PERFORMANCE DE PRÉCISION
- > PUISSANCE DOUBLE
- > FONCTION D'ÉCLAIRAGE RGB



DOUBLE SOURCE D'ALIMENTATION



LUMIÈRE ROUGE, VERTE, BLEUE

☀ 650 lm<sup>1</sup> - 20 lm<sup>1</sup>

☞ 130 m<sup>1</sup> - 20 m<sup>1</sup>

🕒 3 h<sup>1</sup> - 45 h<sup>1</sup>

⚖ 93 g

IP67

- Lampe frontale compacte avec faisceau focalisé pour longue portée et faisceau large pour éclairage de proximité
- Lumière avant rouge, verte et bleue supplémentaire
- Double source d'alimentation : Fonctionne avec des batteries rechargeables (fournies) et des piles jetables, avec recharge via USB-C
- Durable : Utilisation de matériaux recyclés<sup>5</sup> et garantie de 7 ans
- Résistance aux intempéries : Haute résistance à l'eau et à la poussière (IP67)

### HF6R RGB

Réf. 503345

- > DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
- > GRADATION ET FOCALISATION AUTOMATIQUES
- > FONCTION D'ÉCLAIRAGE RGB



BANDEAU SUPÉRIEUR AMOVIBLE



ADAPTIVE LIGHT BEAM



LUMIÈRE ROUGE, VERTE, BLEUE

☀ 900 lm<sup>1</sup> - 20 lm<sup>1</sup>

☞ 180 m<sup>1</sup> - 15 m<sup>1</sup>

🕒 3,5 h<sup>1</sup> - 60 h<sup>1</sup>

⚖ 130 g

IP67

- Lampe frontale puissante avec faisceaux focalisé, moyen et large ainsi qu'une lumière avant rouge, verte et bleue
- Gradation et focalisation automatiques (Adaptive Light Beam) pour une utilisation mains libres
- Recharge via USB-C
- Durable : Utilisation de matériaux recyclés<sup>5</sup> et garantie de 7 ans<sup>2</sup>
- Résistance aux intempéries : Haute résistance à l'eau et à la poussière (IP67)

### HF7R RGB

Réf. 503313

- > DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
- > GRADATION ET FOCALISATION AUTOMATIQUES ET MANUELLES
- > FONCTION D'ÉCLAIRAGE RGB



BANDEAU SUPÉRIEUR AMOVIBLE



ADAPTIVE LIGHT BEAM



ADVANCED FOCUS SYSTEM NUMÉRIQUE



LUMIÈRE ROUGE, VERTE, BLEUE

☀ 1200 lm<sup>1</sup> - 20 lm<sup>1</sup>

☞ 210 m<sup>1</sup> - 40 m<sup>1</sup>

🕒 3 h<sup>1</sup> - 60 h<sup>1</sup>

⚖ 134 g

IP67

- Lampe frontale puissante avec faisceaux focalisé, moyen et large ainsi qu'une lumière avant rouge, verte et bleue
- Gradation et focalisation automatiques (Adaptive Light Beam) pour une utilisation mains libres
- Focalisation intuitive (Advanced Focus System numérique) via une bague de focalisation numérique
- Durable : Utilisation de matériaux recyclés<sup>5</sup>, garantie de 7 ans<sup>2</sup> et chargement via USB-C
- Résistance aux intempéries : Haute résistance à l'eau et à la poussière (IP67)

<sup>1-5</sup> Informations au dos

# LAMPES FRONTALES

## HF Pro

Lampes frontales HF avec une gamme étendue d'accessoires fournis – tels que des supports et des adaptateurs de casque – idéales pour les professionnels de l'industrie et du secteur artisanal.



### HF4R Pro

Réf. 503318

- > PERFORMANCE DE PRÉCISION
- > PUISSANCE DOUBLE
- > COMPATIBLE CASQUE



+ SUPPORT DE CASQUE FOURNI



DOUBLE SOURCE D'ALIMENTATION



LUMIÈRE ROUGE

☀ 650 lm<sup>1</sup> - 20 lm<sup>1</sup>

☞ 130 m<sup>1</sup> - 20 m<sup>1</sup>

🕒 3 h<sup>1</sup> - 45 h<sup>1</sup>

📊 93 g

IP67

- Lampe frontale compacte avec faisceau focalisé pour longue portée et faisceau large pour éclairage de proximité ainsi que lumière frontale rouge
- Double source d'alimentation : Fonctionne avec des batteries rechargeables (fournies) et des piles jetables, avec recharge via USB-C
- Se fixe au casque via le support de casque et l'adaptateur ou le bandeau caoutchouté fournis
- Durable : Utilisation de matériaux recyclés<sup>5</sup>
- Résistance aux intempéries : Haute résistance à l'eau et à la poussière (IP67)

### HF6R Pro

Réf. 503344

- > DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
- > GRADATION ET FOCALISATION AUTOMATIQUES
- > COMPATIBLE CASQUE



BANDEAU SUPÉRIEUR AMOVIBLE

+ SUPPORT DE CASQUE FOURNI



ADAPTIVE LIGHT BEAM



LUMIÈRE ROUGE

☀ 900 lm<sup>1</sup> - 20 lm<sup>1</sup>

☞ 180 m<sup>1</sup> - 15 m<sup>1</sup>

🕒 3,5 h<sup>1</sup> - 60 h<sup>1</sup>

📊 130 g

IP67

- Lampe frontale puissante avec faisceaux focalisé, moyen et large, ainsi qu'une lumière frontale rouge
- Gradation et focalisation automatiques (Adaptive Light Beam) pour une utilisation mains libres
- Se fixe au casque via le support de casque et l'adaptateur ou le bandeau caoutchouté fournis
- Durable : Utilisation de matériaux recyclés<sup>5</sup>, garantie de 7 ans et recharge via USB-C
- Résistance aux intempéries : Haute résistance à l'eau et à la poussière (IP67)

### HF7R Pro

Réf. 503320

- > DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
- > GRADATION ET FOCALISATION AUTOMATIQUES ET MANUELLES
- > COMPATIBLE CASQUE



BANDEAU SUPÉRIEUR AMOVIBLE

+ SUPPORT DE CASQUE FOURNI



LUMIÈRE ROUGE



ADAPTIVE LIGHT BEAM



ADVANCED FOCUS SYSTEM NUMÉRIQUE

☀ 1200 lm<sup>1</sup> - 20 lm<sup>1</sup>

☞ 210 m<sup>1</sup> - 40 m<sup>1</sup>

🕒 3 h<sup>1</sup> - 60 h<sup>1</sup>

📊 134 g

IP67

- Lampe frontale puissante avec faisceaux focalisé, moyen et large, ainsi qu'une lumière frontale rouge
- Gradation et focalisation automatiques (Adaptive Light Beam) pour une utilisation mains libres
- Focalisation intuitive (système de focalisation numérique avancée) via une bague de focalisation numérique
- Se fixe au casque via le support de casque et l'adaptateur ou le bandeau caoutchouté fournis
- Durable : Utilisation de matériaux recyclés<sup>5</sup>, garantie de 7 ans et recharge via USB-C

<sup>1-5</sup> Informations au dos

COMPARAISON DES PRODUITS :  
LES NOUVELLES LAMPES FRONTALES VS. MODÈLES PRÉCÉDENTS

Comparatif des produits d'un coup d'œil : Découvrez quel nouveau modèle H ou HF remplace l'ancienne lampe frontale Ledlenser.

| PRÉCÉDENTS                                                                                                                     | MODÈLES H | NOUVEAUX                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>H5R CORE (H5 CORE)</b><br>Réf. 502121     | .....→    |  <b>H5R</b><br>Réf. 503220        |
|  <b>H7R CORE (H7.2, H7 SE)</b><br>Réf. 502122 | .....→    |  <b>H7R</b><br>Réf. 503221        |
|  <b>H15R CORE</b><br>Réf. 502123              | .....→    |  <b>H15R</b><br>Réf. 503222       |
|  <b>H7R CORE</b><br>Réf. 502122               | .....→    |  <b>H9R</b><br>Réf. 503355        |
|  <b>H19R CORE</b><br>Réf. 502124              | .....→    |  <b>H19R</b><br>Réf. 503356       |
| AUCUN                                                                                                                          | .....→    |  <b>H21R</b><br>Réf. 503229       |
|  <b>H5R WORK</b><br>Réf. 502194             | .....→    |  <b>H5R PRO</b><br>Réf. 503351  |
|  <b>H7R WORK</b><br>Réf. 502195             | .....→    |  <b>H7R PRO</b><br>Réf. 593352  |
|  <b>H15R WORK</b><br>Réf. 502196            | .....→    |  <b>H15R PRO</b><br>Réf. 503354 |
|  <b>H7R WORK</b><br>Réf. 502195             | .....→    |  <b>H9R PRO</b><br>Réf. 503224  |
|  <b>H19R CORE</b><br>Réf. 502124            | .....→    |  <b>H19R PRO</b><br>Réf. 503226 |

| PRÉCÉDENTS                                                                                                                 | MODÈLES HF | NOUVEAUX                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>MH3</b><br>Réf. 501597 (Noir/Gris)  | .....→     |  <b>HF4</b><br>Réf. 503316 (Noir)  |
|  <b>HF4R CORE</b><br>Réf. 502790 (Noir) | .....→     |  <b>HF4R</b><br>Réf. 503317 (Noir) |
|  <b>HF6R CORE</b><br>Réf. 502796 (Noir) | .....→     |  <b>HF6R</b><br>Réf. 503319        |
|  <b>HF8R CORE</b><br>Réf. 502801        | .....→     |  <b>HF7R</b><br>Réf. 503349        |
| AUCUN                                                                                                                      | .....→     |  <b>HF4R RGB</b><br>Réf. 503309    |
| AUCUN                                                                                                                      | .....→     |  <b>HF6R RGB</b><br>Réf. 503345    |
|  <b>HF8R CORE RGB</b><br>Réf. 503089  | .....→     |  <b>HF7R RGB</b><br>Réf. 503313  |
|  <b>HF4R WORK</b><br>Réf. 502793      | .....→     |  <b>HF4R PRO</b><br>Réf. 503318  |
|  <b>HF6R WORK</b><br>Réf. 502798      | .....→     |  <b>HF6R PRO</b><br>Réf. 503344  |
|  <b>HF8R WORK</b><br>Réf. 502802      | .....→     |  <b>HF7R PRO</b><br>Réf. 503320  |

# QUALITÉ GARANTIE

- › Des lampes robustes et fiables pour un usage quotidien
- › 24 tests de résistance durant la conception et le développement garantissent performance et durabilité
- › Tous nos produits bénéficient d'un service client de premier ordre

**7** YEAR WARRANTY<sup>2</sup>

DÉCOUVREZ  
LES NOUVELLES  
LAMPES FRONTALES  
LEDLENSER



INGÉNIERIE ET DESIGN  
ALLEMANDS

Ledlenser GmbH & Co. KG  
Kronenstraße 5-7  
42699 Solingen  
[ledlenser.com](https://www.ledlenser.com)

<sup>1</sup> Valeurs moyennes ; dans certains cas, des écarts de  $\pm 15\%$  peuvent survenir pour des raisons techniques.

<sup>2</sup> Garantie de 7 ans avec enregistrement en ligne du produit concerné dans un délai de 12 semaines à compter de la date d'achat, sinon 2 ans. Pour consulter les conditions, rendez-vous sur [ledlenser.com/en/infos-service/warranty](https://www.ledlenser.com/en/infos-service/warranty).

<sup>3</sup> S'applique à tous les modèles HF6R, HF7R, H9R, H19R et à la H21R.

<sup>4</sup> S'applique à tous les modèles HF7R, H9R, H19R et à la H21R.

<sup>5</sup> Modèles HF4 et HF4R : 100 % textile recyclé. Tous les autres modèles : Boîtier avant fabriqué à partir d'aluminium recyclé à 100 %. Bandeau fabriqué à partir de textile recyclé à 100 %.

<sup>6</sup> = S'applique à tous les modèles H9R, H19R et à la H21R.

<sup>7</sup> = S'applique à tous les modèles H Pro.