

Pieds
& Supports
antivibratoires



Composants
pour
convoyeurs



Mesure
& transmission



Bridage



Éléments de
manœuvre
& de serrage



apaax.com

Sélection de produits issus d'une large gamme.
Consultez-nous pour plus d'informations.

Pieds & Supports antivibratoires

Pieds & Supports Inox

Embases plastique et caoutchouc
Ø 19 à 175 mm
Tiges filetées M8 à M30



Embases tôle inox
Ø 50 à 150 mm
Tiges filetées M10 à M30



Embases antivibratoires
Ø 40 à 180 mm



Embases inox massif
Ø 30 à 160 mm
Tiges filetées M10 à M36



Teknoclean
et pieds de cuves

Pieds Hygiéniques

Pieds hygiéniques inox
Semelle EPDM bleu
Ø 40 à 150 mm
Tiges filetées M6 à M36



Pieds TEKNOHYGIENIC
Certifiés 3A
Ø 50 à 150 mm
Tiges filetées M12 à M36





Pieds & Supports Acier

Embases plastique et caoutchouc
Ø 19 à 175 mm
Tiges filetées M8 à M30



Embases
et vis de réglage précision



Embases tôle acier
Ø 40 à 150 mm
Tiges filetées M8 à M30



Embases
antivibratoires acier
Ø 40 à 300 mm



Embases acier massif
Ø 40 à 235 mm
Tiges filetées M10 à M42

Accessoires



Ecrous, vis et rondelles hygiéniques



Embouts de tubes



Supports plots
antivibratoires


Platines inox




Supports



Supports guides



Pignons et Roues



Rouleaux




Étaux



Bagues d'arrêts



Guides



Paliers + capots



Indicateurs de position à arbre creux et accessoires



Transmissions flexibles et rigides



Renvois d'angle



Vérins mécaniques



Indicateurs de position à communication externe



Capteurs à tige coulissante, à fil, à bande magnétique



Afficheurs et positionneurs



Servo moteur



Contrôle de niveau pour solides et liquides



Sauterelles avec tige de poussée

K-532



K-552



K-513



Sauterelles horizontales

K-111



K-121



K-113



Sauterelles verticales

K-211



K-213L



K-241



Sauterelles à crochet U

K-311Y



K-351



K-341



Sauterelles à crochet C

K-411



K-412



K-421



Accessoires

K-931



K-911



K-912



K-421



K-361



Sauterelles pneumatiques

K-612



K-681



K-683H



Vérins pour sauterelles pneumatiques

K-6012



K-6015



K-6017



Pincas pneumatiques

K-6021



K-6015




K-6017






Volants & Manivelles



Ø 50 à 375 mm
Technopolymère ou thermodurcissable
Alésage, rainure de clavette sur demande

Volants de serrage



Ø 15 à 100 mm
Mâle, femelle, femelle traversant en technopolymère et duroplast
Tige et insert en laiton, acier ou inox

Poignées & Leviers




Leviers et poignées tournantes, boules, technopolymère et duroplast

Poignées




Poignées de 93 à 600 mm d'entraxe
Technopolymère et thermodurcissable, acier, inox

Leviers débrayables




Leviers débrayables en technopolymère, fonte d'aluminium, acier, inox.

Poignées souples



Poignées souples à emmancher en PVC pour tubes et méplats.

Charnières & Fermetures




Charnières en polyamide, fonte d'aluminium et inox
Fermetures inox

Doigts d'indexage & Poussoirs



Doigts d'indexage et poussoirs acier, inox, de M3 à M24

Embouts de tubes



Embouts pour tubes épaisseurs de 8 à 200 mm

Contact

04 78 06 28 77 

info@apaax.com 

Ouverture de compte client en temps réel
sur simple appel téléphonique.

Pas de minimum de facturation
ni de conditionnement.



Téléchargez
tous les fichiers 3D librement



Visitez notre site
apaax.com

Définissez vos solutions Mesure &
Transmission avec notre configurateur



**35 années au service de l'industrie, gagnez du temps
en vous appuyant sur notre expertise !**

APAAX
Z.A. des 2B
01360 BELIGNEUX
04 78 06 28 77
info@apaax.com



apaax.com

RCS Bourg-en-Bresse 383 108 768 - SARL au capital de 100 000 € - Essentiels 2026

 l'agence - Photos et rendus 3D : Apaax

Photos et schémas non contractuels.

La société Apaax se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques de ses produits.