




BROCHURE PRODUITS



Automates & IHM


IHM

- Processeur industriel haute performance équipé avec une fréquence d'horloge atteignant 1,2 GHz
- Port COM intégrant les communications RS232/422/485, et communication Ethernet industrielle prise en charge, permettant l'échange de données entre plusieurs appareils
- Extension IoT prise en charge, 4G/Wi-Fi au choix, plug-and-play, sans connexion compliquée, permettant une surveillance à distance, l'enregistrement de données et l'envoi d'alertes.
- Bibliothèque vectorielle intégrée riche concernant l'industrie, programmation de macro-commandes, scripts en C, mise à jour des projets et import/export de données via USB pris en charge



Automates

- Fonctionnement efficace, fréquence principale 1 G
- Contrôle par impulsions de 4/8 axes et contrôle de mouvement sur bus EtherCAT
- Prise en charge de la configuration graphique par glissement, du paramétrage pratique, de l'attribution automatique d'adresse
- Bibliothèque de processus industriels, incorporant de riches commandes de processus spécifiques de l'industrie, diminuant la difficulté de développement de processus et réduisant le cycle de développement de solutions





Logiciels & Accessoires

- La puissance du logiciel Codesys
- Conforme aux normes de programmation IEC61131, prise en charge des langages LD, SFC, IL et C, axes d'impulsions et axes de bus compatibles avec un ensemble de commandes de contrôle d'axe ;
- Téléchargement à distance via VPN, mode de transmission 4G/WIFI/RJ45 et collaboration cloud-bord MQTT et API pris en charge



Contrôleur programmable haute performance TS600 & TM700

Les contrôleurs programmables haute performance sont principalement conçu pour situations ayant des exigences élevées de contrôle de mouvement et des scénarios de réseau de contrôle complexes.



Autres applications

Variateur pompe solaire

- Onduleur pour pompe solaire série SP100. Adoptant un design IP66 à haute protection, le SP100 peut être utilisé directement en extérieur sans nécessiter d'armoires supplémentaires. Et il prend en charge les appareils IoT externes et assure la surveillance de l'état et le contrôle à distance de l'onduleur.



Automates dédiés

- Relais logique avec bon rapport qualité/prix
- Micro automate fabriqué sur mesures et entièrement adapté à vos exigences.
- Ensemble ou sous ensemble développé et fabriqué pour vos besoins.



Accessoires

Capteurs, mesures, ...

- Pressostats
- Flussostats
- Flotteurs, poires
- Sondes analogiques
- Condensateurs
- Relais



Variateur de fréquence


GD28 & GD350 (IP20)

Le GD28 est un variateur de fréquence intelligent pour le marché des transmissions mécaniques, alliant hautes performances, structure compacte et fonctions avancées. Le GD350A est une version haute performance avec clavier LCD.



GD350-IP55

Le GD350A est un variateur haute performance avec clavier LCD en version IP55. Il peut être installé dans des environnements sévères.



DA200A

Le servo-système CA série DA200A est un tout nouveau produit de servo INVT. Grâce à sa plate-forme technologique de produit stable, aux algorithmes dédiés pour contrôle de moteur linéaire et de moteur à entraînement direct, les performances, la robustesse et l'utilisabilité du système sont davantage améliorées, tout en offrant une riche configuration de produits.





Expertise

ELEC CONCEPTION dispose d'une zone de stockage sur 1 000 m², avec des équipements et machines automatisées, afin de répondre efficacement aux besoins de nos clients.

De plus, nos électrotechniciens, hautement qualifiés, vous assistent et réalisent vos projets sur mesures dans les règles de l'art.



Historique & Expérience

Elec Conception sélectionne les produits de qualités pour ses propres besoins, et également depuis quelques années pour accompagner les professionnels de l'électricité et de la plomberie.

Notre stock important permet de répondre rapidement à vos besoins de dépannages.



437 Rue Eugène Flachat
66000 PERPIGNAN
Tél : +33 (0)4 68 50 80 76
www.elec-conception.fr

