ULMA

ULMA
LIFTING SOLUTIONS

INOXTRUCK

HYGIENIC SOLUTIONS
FOR LOAD HANDLING



DOWNLOAD THE CATALOGUE
DESCARGA EL CATÁLOGO
TÉLÉCHARGER LE CATALOGUE
KATALOG HERUNTERLADEN

EN **HYGIENIC SOLUTIONS**
FOR LOAD HANDLING

ES **SOLUCIONES HIGIENIZABLES**
PARA MANIPULACIÓN DE CARGAS

FR **SOLUTIONS HYGIÉNIQUES**
POUR LA MANUTENTION DE CHARGES

DE **HYGIENISCHE LÖSUNGEN**
FÜR DAS LASTENHANDLING



INOXTRUCK

EN

INOXTRUCK is a business line of **ULMA Lifting Solutions**, specializing in the design and manufacture of hygienic stainless steel equipment for material transport and handling in cleanrooms.

This equipment provides **innovative technical solutions** specifically designed to meet the requirements of industries such as **food, pharmaceutical, biomedical, microelectronics and aeronautics**, where the use of sanitizable material handling equipment is fundamental, ensuring compliance with Good Manufacturing Practices (GMP) regulations.

ES

INOXTRUCK es una línea de negocio de **ULMA Lifting Solutions**, especializada en el diseño y fabricación de equipos de acero inoxidable higienizables para el transporte y manipulación de cargas en salas blancas.

Estos equipos proporcionan **soluciones técnicas innovadoras** diseñadas específicamente para cumplir con los requisitos de industrias como la **agroalimentaria, farmacéutica, biomédica, microelectrónica o aeronáutica**, donde la utilización de equipos higienizables es fundamental, garantizando el cumplimiento de las normativas de Buenas Prácticas de Fabricación (GMP).

FR

INOXTRUCK est une ligne d'activité d'**ULMA Lifting Solutions**, spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements hygiéniques en acier inoxydable pour le transport et la manutention de matériel en salles blanches.

Ces équipements apportent des **solutions techniques innovantes**, spécifiquement conçues pour répondre aux exigences d'industries telles que **l'agroalimentaire, la pharmacie, le biomédical, la microélectronique et l'aéronautique**, où l'utilisation de matériel de manutention désinfectable est fondamentale, garantissant ainsi la conformité avec les réglementations relatives aux Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF).

DE

INOXTRUCK ist ein Geschäftsbereich von **ULMA Lifting Solutions**, der sich auf die Entwicklung und Herstellung von hygienischen Edelstahlgeräten für den Materialtransport und das Materialhandling in Reinräumen spezialisiert hat.

Diese Geräte bieten **innovative technische Lösungen**, die speziell auf die Anforderungen von Branchen wie der **Lebensmittel-, Pharma-, Biomedizin-, Mikroelektronik- und Luftfahrtindustrie zugeschnitten sind.** In diesen Bereichen ist der Einsatz von desinfizierbaren Flurförderzeugen und Handhabungsgeräten von grundlegender Bedeutung, um die Einhaltung der GMP-Richtlinien (Gute Herstellungspraxis) zu gewährleisten.

ULMA LIFTING SOLUTIONS



EN

A comprehensive solution

ULMA Lifting Solutions is one of the nine business units that make up the **ULMA Group**, specializing in offering **comprehensive solutions for material handling and logistics**.

With over 40 years of experience, **ULMA Lifting Solutions** has established itself as a key player in the sector, constantly adapting to market needs and committing to innovation and sustainability.

ULMA Lifting Solutions brings together all business lines related to material handling, positioning itself as a comprehensive provider of customized solutions for its clients.

ES

Una solución integral

ULMA Lifting Solutions es una de las nueve unidades de negocio que conforman el **Grupo ULMA**, especializada en ofrecer **soluciones integrales para la manutención de cargas y la logística**.

Con más de 40 años de experiencia, **ULMA Lifting Solutions** se ha consolidado como un actor clave en el sector, adaptándose en cada momento a las necesidades del mercado y apostando por la innovación y la sostenibilidad.

ULMA Lifting Solutions agrupa todas las líneas de negocio relacionadas con la manutención de cargas, posicionándose como un **proveedor integral de soluciones** personalizadas para sus clientes.

FR

Une solution intégrale

ULMA Lifting Solutions est l'une des neuf unités d'affaires qui composent le **Groupe ULMA**, spécialisée dans l'offre de **solutions intégrales pour la manutention et la logistique**.

Avec plus de 40 ans d'expérience, **ULMA Lifting Solutions** s'est consolidée comme un acteur clé du secteur, s'adaptant constamment aux besoins du marché et misant sur l'innovation et la durabilité.

ULMA Lifting Solutions regroupe toutes les lignes d'activité liées à la manutention de matériaux, se positionnant comme un fournisseur intégral de solutions personnalisées pour ses clients.

DE

Eine umfassende Lösung

ULMA Lifting Solutions ist einer der neun Geschäftsbereiche der **ULMA-Gruppe**, spezialisiert auf **umfassende Lösungen für Materialflusstechnik und Logistik**.

Mit über 40 Jahren Erfahrung hat sich **ULMA Lifting Solutions** als wichtiger Akteur in der Branche etabliert, passt sich kontinuierlich den Marktanforderungen an und setzt auf Innovation und Nachhaltigkeit.

ULMA Lifting Solutions vereint alle Geschäftsbereiche im Zusammenhang mit der Materialhandhabung und positioniert sich als umfassender Anbieter maßgeschneiderter Lösungen für seine Kunden.

INOXTRUCK

ENGINEERED BY CHALLENGES







HYGIENIC DESIGN
DISEÑO HIGIÉNICO
DESIGN SANITAIRE
SANITÄRDESIGN

- Built for maximum cleanroom hygiene and safety.
- Diseñado para la máxima higiene y seguridad en salas blancas.
- Conçu pour une hygiène et sécurité maximales en salle blanche.
- Maximale Hygiene und Sicherheit für Reinräume.

EASY TO CLEAN
FÁCIL DE LIMPIAR
FACILE À NETTOYER
LEICHT ZU REINIGEN

- Open forks and a dead-zone-free design that guarantees quick and efficient daily cleaning.
- Horquillas abiertas y un diseño libre de zonas muertas que garantiza una limpieza diaria rápida y eficaz.
- Des fourches ajourées et une conception sans zones mortes qui garantissent un nettoyage quotidien rapide et efficace.
- Offene Gabeln und ein totraumfreies Design garantieren eine schnelle und effiziente tägliche Reinigung.

DURABILITY
DURABILIDAD
DURABILITÉ
LANGLEBIGKEIT

- High-quality stainless steel construction.
- Fabricación en acero inoxidable de alta calidad.
- Fabrication en acier inoxydable de haute qualité.
- Herstellung aus hochwertigem Edelstahl.

ERGONOMIC DESIGN
DISEÑO ERGONÓMICO
DESIGN ERGONOMIQUE
ERGONOMISCHE GESTALTUNG

- Ergonomic, lightweight, and easy-to-handle design. Reduces effort and increases efficiency.
- Diseño ergonómico, ligero y fácil de manejar. Reduce el esfuerzo e incrementa la eficiencia.
- Conception ergonomique, légère et facile à manipuler. Réduit l'effort et augmente l'efficacité.
- Ergonomisches, leichtes und handliches Design. Reduziert den Kraftaufwand und steigert die Effizienz.

SECTOR SPECIALIZATION
ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL
SPÉCIALISATION SECTORIELLE
BRANCHENSPEZIALISIERUNG

- Experience in solutions tailored to specific industries.
- Experiencia en soluciones adaptadas a industrias específicas.
- Expérience en solutions adaptées à des industries spécifiques.
- Erfahrung mit Lösungen, die an spezifische Industrien angepasst sind.

WHAT SETS US APART
NUESTRO VALOR AÑADIDO
CE QUI NOUS DISTINGUE
WAS UNS AUSZEICHNET





Hygienizable and ergonomic design.
Diseño higienizable y ergonómico.
Design hygiénisable et ergonomique.
Hygienisierbares und ergonomisches Design.

Total guarantee of hygiene, use, and industrial safety.

INOXTRUCK equipment stands out for its comprehensive hygienic design concept in stainless steel (AISI 304L/316L). By eliminating chains and external lubrication, and thanks to sloped surfaces that prevent bacterial build-up, a fast, simple, and thorough cleaning is guaranteed. These solutions are compact, easy to handle, quiet, and highly durable. Furthermore, they ensure maximum regulatory compliance and food safety under ISO and GMP standards, offering components with IP65 electronic protection and optional ATEX certification for explosive environments.

Garantía total en higiene, uso y seguridad industrial.

Los equipos **INOXTRUCK** destacan por su concepto de diseño higiénico integral en acero inoxidable (AISI 304L/316L). Al prescindir de cadenas y engrases externos, y gracias a sus superficies inclinadas que evitan la acumulación de bacterias, se garantiza una limpieza rápida, sencilla y profunda. Son soluciones compactas, manejables, silenciosas y de gran durabilidad. Además, aseguran el máximo cumplimiento normativo y la seguridad alimentaria bajo estándares ISO y GMP, ofreciendo componentes con protección electrónica IP65 y certificación opcional ATEX para entornos explosivos.


Garantie totale en hygiène, utilisation et sécurité industrielle.

Les équipements **INOXTRUCK** se distinguent pour leur conception hygiènique intégrale en acier inoxydable (AISI 304L/316L). L'absence de chaînes et de graissages externes, combinée à des surfaces inclinées qui empêchent l'accumulation de bactéries, garantit un nettoyage rapide, simple et approfondi. Ce sont des solutions compactes, maniables, silencieuses et d'une grande durabilité. De plus, ils assurent une conformité réglementaire maximale et la sécurité alimentaire selon les normes ISO et BPF, en proposant des composants avec protection électronique IP65 et une certification ATEX en option pour les environnements explosifs.

Volle Garantie für Hygiene, Nutzung und industrielle Sicherheit.

INOXTRUCK-Geräte zeichnen sich durch ihr ganzheitliches Hygienedesign aus Edelstahl (AISI 304L/316L) aus. Der Verzicht auf Ketten und externe Schmierung sowie schräge Oberflächen verhindern Ansammlung von Bakterien und garantieren eine schnelle, einfache und gründliche Reinigung. Sie sind kompakte, handliche, leise und langlebige Lösungen. Zudem gewährleisten sie maximale Lebensmittelsicherheit nach ISO- und GMP-Standards und bieten Komponenten mit IP65-Schutz sowie optionaler ATEX-Zertifizierung für Ex-Bereiche.







100% stainless steel
100% inoxidable
100% inoxydable
100% Edelstahl

Next-generation battery models
Baterías de última generación
Batteries de dernière génération
Neuste Batterietechnologie

Open frame
Estructura abierta
Structure ouverte
Offene Struktur

No grease fittings
Sin lubricación
Pas de graissage
Keine Schmiernippel

Quiet
Silencioso
Silencieux
Leise

Sealed bearings
Rodamientos estancos
Roulements étanches
Abgedichtete Lager

Without chains
Sin cadenas
Pas de chaînes
Ohne Hubketten

Minimum maintenance
Mínimo mantenimiento
Entretien minimum
Geringer Wartungsaufwand

Hygienic design
Diseño higienizable
Design hygiénique
Hygienisches Design

EX-PROOF / ATEX [OPTIONAL]: Protection against explosive atmospheres · Protección contra atmósferas explosivas · Protection contre les atmosphères explosives · Schutz vor explosionsgefährdeten Bereichen


IP65: Electronic components with protection · Componentes electrónicos con protección · Protection pour les composants électroniques · Geschützte elektronische Komponenten


Ergonomic, lightweight, and easy-to-handle design.

Diseño **ergonómico**, ligero y manejable.

Design **ergonomique**, léger et maniable.

Ergonomisches, leichtes und handliches Design.







01
TRANSPORT
TRANSPORTE
TRANSPORT
TRANSPORT
12 - 15



02
LIFTING
ELEVACIÓN
LEVAGE
HOCHHUBWAGEN
16 - 19



03
TIPPERS
VOLTEADORES
BASCULEURS
KIPPWAGEN
20 - 25



04
AUXILIARY EQUIPMENT
EQUIPOS AUXILIARES
ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES
HILFSGERÄTE
26 - 35

01

TRANSPORT · TRANSPORTE · TRANSPORT · TRANSPORT

MPT15

HAND PALLET TRUCK
TRANSPALETA MANUAL
TRANSPALETTE MANUEL
HANDHUBWAGEN



1500 kg

STANDARD

OPTIONAL

DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION · BESCHREIBUNG

Stainless steel pallet truck designed for the manual transport in aggressive environments with high hygiene standards.

Transpaleta inoxidable diseñada para el transporte manual en entornos agresivos y con altos estándares de higiene.

Transpalette inox conçu pour le transport manuel dans des environnements agressifs et répondant à des normes d'hygiène élevées.

Edelstahl-Hubwagen für den manuellen Transport in aggressiven Umgebungen mit hohen Hygienestandards.









DIMENSIONS · DIMENSIONES · DIMENSIONS · ABMESSUNGEN

REFERENCE	FORKS · HORQUILLAS FOURCHES · GABELZINKEN	APPLICATION
M01010	520x1145 mm	EURO Pallet
M01020	520x800 mm	EURO Pallet
M01030	680x1145 mm	ISO Pallet
M01040	956x1480 mm	EURO Bin
M01050	680x1130 mm	US Pallet










MPT10S

HAND PALLET TRUCK SCALE
TRANSPALETA MANUAL PESAJE
TRANSPALETTE MANUEL PESEUR
HANDHUBWAGEN MIT WAAGE

1000 kg

0,1%



STANDARD

OPTIONAL

DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION · BESCHREIBUNG

Manual stainless steel pallet truck with weighing system, ideal for use in aggressive environments with high hygiene standards.


Transpaleta inoxidable manual con sistema de pesaje, ideal para uso en entornos agresivos y con altos estándares de higiene.

Transpalette manuel inox avec système de pesage, idéal pour une utilisation en environnements agressifs et répondant à des normes d'hygiène élevées.

Manueller Edelstahl-Hubwagen mit Wiegesystem, ideal für den Einsatz in aggressiven Umgebungen mit hohen Hygienestandards.

DIMENSIONS · DIMENSIONES · DIMENSIONS · ABMESSUNGEN

REFERENCE	FORKS · HORQUILLAS FOURCHES · GABELZINKEN	APPLICATION
M02010	520x1225 mm	EURO Pallet



01

TRANSPORT · TRANSPORTE · TRANSPORT · TRANSPORT

EPT

ELECTRIC PALLET TRUCK
TRANSPALETA ELÉCTRICA
TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE
ELEKTRO-HUBWAGEN



kg
304 STAINLESS STEEL
2000 kg

STANDARD

OPTIONAL
ATEX
316 STAINLESS STEEL

DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION · BESCHREIBUNG

The Inoxtruck EPT electric pallet truck offers agile transport. Its 100% stainless steel design is optimized to operate safely in cleanrooms with the highest hygiene requirements.

La transpaleta eléctrica Inoxtruck EPT ofrece un transporte ágil. Su diseño 100% inoxidable está optimizado para operar de forma segura en salas blancas con máximas exigencias de higiene.

Le transpalette électrique Inoxtruck EPT offre un transport agile. Sa conception 100% acier inoxydable est optimisée pour fonctionner en toute sécurité dans des salles blanches aux exigences d'hygiène les plus strictes.

Der Elektro-Hubwagen Inoxtruck EPT bietet einen agilen Transport. Sein Design aus 100 % Edelstahl ist für den sicheren Einsatz in Reinräumen mit höchsten Hygieneanforderungen optimiert.








DIMENSIONS · DIMENSIONES · DIMENSIONS · ABMESSUNGEN

REFERENCE	FORKS · HORQUILLAS FOURCHES · GABELZINKEN	APPLICATION
A0402001	540x1130 mm	EURO Pallet
A0402002	670x1130 mm	ISO Pallet
A0402003	956x1480 mm	EURO Bin
A0402004	670x1130 mm	US Pallet







PPT

ELECTRIC PLATFORM PALLET TRUCK
TRANSPALETA ELÉCTRICA CON PLATAFORMA
TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE À CONDUCTEUR PORTÉ
ELEKTRONISCHER GABELHUBWAGEN MIT PLATTFORM

kg
304 STAINLESS STEEL
2000-2500 kg

STANDARD

OPTIONAL
ATEX
316 STAINLESS STEEL



FOLDABLE PLATFORM



CLOSED FIXED PLATFORM

DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION · BESCHREIBUNG

Electric pallet truck with folding platform or stand-in unit for safe transport. Ideal for long distances in halls with maximum hygiene requirements.


Transpaleta eléctrica con plataforma abatible o cuadriga para un transporte seguro. Ideal para largas distancias en salas con máximas exigencias de higiene.


Transpalette électrique avec plateforme rabattable ou fixe à conducteur porté pour un transport sûr. Idéal pour les longues distances en salles aux exigences d'hygiène maximales.

Elektro-Hubwagen mit klappbarer Plattform oder Fahrerstand für sicheren Transport. Ideal für lange Strecken in Räumen mit höchsten Hygieneanforderungen.

DIMENSIONS · DIMENSIONES · DIMENSIONS · ABMESSUNGEN

REFERENCE	FORKS · HORQUILLAS FOURCHES · GABELZINKEN	APPLICATION
A0403015	Any of the ones below	Ride on foldable platform
A0403016	Any of the ones below	Ride on fixed platform
A0402001	540x1130 mm	EURO Pallet
A0402002	670x1130 mm	ISO Pallet
A0402003	956x1480 mm	EURO Bin
A0402004	670x1130 mm	US Pallet






02

LIFTING · ELEVACIÓN · LEVAGE · HOCHHUBWAGEN

EXT

ELECTRIC SCISSOR HIGHLIFTER
TRANSPALETA DE TIJERA
TRANSPALETTE HAUTE LEVÉE
SCHERENHUBWAGEN



1000 kg · 800 mm · 304 STAINLESS STEEL

STANDARD: 100% INOX

OPTIONAL: ATEX · 316 STAINLESS STEEL

DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION · BESCHREIBUNG

This high-lift pallet truck optimizes ergonomics in palletizing processes. By keeping the load at the ideal height, it minimizes effort when handling products.

Esta transpaleta de tijera optimiza la ergonomía en procesos de paletizado. Al mantener la carga siempre a la altura idónea, minimiza el esfuerzo en la manipulación de productos.


Ce transpalette à haute levée optimise l'ergonomie des processus de palettisation. En maintenant la charge à la hauteur idéale, il minimise l'effort lors de la manipulation de produits.

Dieser Scherenhubwagen optimiert die Ergonomie bei Palettierprozessen. Da die Last stets auf der idealen Höhe gehalten wird, minimiert er den Kraftaufwand bei der Handhabung von Produkten.

100% Stainless Steel	100% Acero Inoxidable	100 % Acier inoxydable	100 % Edelstahl
Load Capacity 1000Kg	Capacidad de carga: 1000 kg	Capacité de charge : 1000 kg	Tragfähigkeit: 1000 kg
Auto-lifting option	Opción de auto-elevación	Option mise à niveau automatique	Auto-Lift-Option
Hygienic innovative design	Diseño higiénico e innovador	Design hygiénique et innovant	Hygienisches und innovatives Design
Robust and Easy Handling	Robusto y manejable	Robuste et maniable	Robust und einfache Handhabung
Aggressive environments resistant	Resistente a entornos agresivos	Résistant aux environnements agressifs	Beständig gegen aggressive Umgebungen

DIMENSIONS · DIMENSIONES · DIMENSIONS · ABMESSUNGEN


REFERENCE	FORKS · HORQUILLAS FOURCHES · GABELZINKEN
M03010	540x1200 mm
M03020	680x1200 mm





EXT10





EXT10: optional auto-lifting sensors




02

LIFTING · ELEVACIÓN · LEVAGE · HOCHHUBWAGEN

EPS10 MRM

ELECTRIC STACKER SINGLE TRACTION
APILADOR ELÉCTRICO MONORUEDA
GERBEUR ÉLECTRIQUE MONOROUE
EINRAD-ELEKTRO-HOCHHUBWAGEN



1000 kg | 1,5 - 2,6 m | 304 STAINLESS STEEL

STANDARD



OPTIONAL



DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION · BESCHREIBUNG


Designed for maximum maneuverability in narrow spaces and tight aisles. It is the ideal solution when agility is a priority, allowing loads of up to 1,000 kg to be handled with total precision and safety where every centimeter counts.

Diseñado para una máxima maniobrabilidad en espacios angostos y pasillos reducidos. Es la solución ideal cuando la agilidad es prioridad, permitiendo manejar cargas de hasta 1.000 kg con total precisión y seguridad donde cada centímetro cuenta.

Conçu pour une maniabilité maximale dans les espaces et allées étroits. C'est la solution idéale lorsque l'agilité est prioritaire, permettant de manipuler jusqu'à 1 000 kg avec précision et sécurité là où chaque centimètre compte.

Entwickelt für maximale Manövrierfähigkeit in engen Räumen und schmalen Gängen. Die ideale Lösung, wenn Agilität im Vordergrund steht – für ein präzises und sicheres Lasthandling bis 1.000 kg, wo jeder Zentimeter zählt.









DIMENSIONS · DIMENSIONES · DIMENSIONS · ABMESSUNGEN

REFERENCE	FORKS · HORQUILLAS FOURCHES · GABELZINKEN	APPLICATION
M05010	570x1200 mm	EURO Pallet
M05020	675x1200 mm	US pallet

MAST TYPE	h3+h13	h1	h4	h2 + h13	b1
Simplex	1500	2040	2040	1500	850
Duplex free lift	2600	1905	3155	1300	850
Duplex	2600	1905	3155	160	850










EPS15

ELECTRIC STACKER DOUBLE TRACTION
APILADOR ELÉCTRICO DOBLE TRACCIÓN
GERBEUR ÉLECTRIQUE DOUBLE TRACTION
ELEKTRO-HOCHHUBWAGEN MIT DOPPELANTRIEB



1500 kg | 1,5 - 4,2 m | 304 STAINLESS STEEL

STANDARD



OPTIONAL



DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION · BESCHREIBUNG

Power and stability for demanding tasks. Its double traction system lifts up to 1,500 kg, ensuring peak performance and safety during intensive shifts.

Potencia y estabilidad para operativas exigentes. Su sistema de doble tracción permite elevar hasta 1.500 kg con máximo rendimiento y seguridad en jornadas intensivas.


Puissance et stabilité pour les opérations exigeantes. Sa double traction permet de lever jusqu'à 1 500 kg avec une performance et une sécurité maximales.


Kraft und Stabilität für anspruchsvolle Einsätze. Dank Doppelantrieb hebt er bis zu 1.500 kg bei maximaler Leistung und Sicherheit im Intensivbetrieb.

DIMENSIONS · DIMENSIONES · DIMENSIONS · ABMESSUNGEN

REFERENCE	FORKS · HORQUILLAS FOURCHES · GABELZINKEN	APPLICATION
M06010	570x1200 mm	EURO Pallet
M06020	675x1200 mm	US pallet
M06030	570x1200 mm	EURO pallet

MAST TYPE	h3+h13	h1	h4	h2 + h13	b1
Simplex	1500	2280	2280	0	834
Duplex	2600	2160	3405	70	834
Duplex	3200	2455	3990	70	834
Triplex	3800	2145	4610	1330	834
Triplex	4200	2280	5010	1450	834





03

TIPPERS · VOLTEADORES · BASCULEURS · KIPPWAGEN

EBT300E

EUROBIN TIPPER
VOLTEADOR DE EUROBINS
BASCULEUR DE BACS EUROPE
EUROBIN-KIPPER



300 kg · <130° · 1,3 - 1,5 m · 304 STAINLESS STEEL

STANDARD

OPTIONAL: ATEX · 316 STAINLESS STEEL







DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION · BESCHREIBUNG

The EBT300E electromanual tipper has been designed for the efficient tipping of Eurobins. It features a robust stainless steel construction that allows for quick and complete discharge, facilitating intensive cleaning.

El volteador electromanual EBT300E ha sido diseñado para el volteo eficiente de Eurobins. Cuenta con una construcción robusta en acero inoxidable que permite una descarga rápida y total, facilitando la limpieza intensiva.


Le basculeur électromanuel EBT300E a été conçu pour le basculement efficace de bacs Europe. Sa construction robuste en acier inoxydable permet un déchargement rapide et total, facilitant un nettoyage intensif.


Der elektro-manuelle Kipper EBT300E wurde für das effiziente Kippen von Eurobins entwickelt. Seine robuste Edelstahlkonstruktion ermöglicht eine schnelle und vollständige Entleerung und erleichtert die Intensivreinigung.

100% Stainless Steel	100% Acero Inoxidable	100 % Acier inoxydable	100 % Edelstahl
Load Capacity 300Kg	Capacidad de carga: 300 kg	Capacité de charge : 300 kg	Tragfähigkeit: 300 kg
Hygienic innovative design	Diseño higiénico e innovador	Design hygiénique et innovant	Hygienisches und innovatives Design
Robust and Easy Handling	Robusto y manejable	Robuste et maniable	Robust und einfache Handhabung
Aggressive environments resistant	Resistente a entornos agresivos	Résistant aux environnements agressifs	Beständig gegen aggressive Umgebungen

DIMENSIONS · DIMENSIONES · DIMENSIONS · ABMESSUNGEN

REFERENCE	TILTING HEIGHT
M09010	1300 mm
M09020	1500 mm





EBT300D

DRUMS TIPPER
VOLTEADOR DE BIDONES
BASCULEUR DE FÛTS
FASSKIPPER



300 kg · <130° · 1,3-1,5 m · 304 STAINLESS STEEL

STANDARD

OPTIONAL: ATEX · 316 STAINLESS STEEL

DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION · BESCHREIBUNG

The EBT300D electromanual tipper allows drums to be tipping up to 130º with a 300kg load, guaranteeing safe and hygienic tipping for every operation.


El volteador electromanual EBT300D permite voltear bidones hasta 130º con una carga de 300 kg, garantizando un volteo seguro e higiénico en cada operación.


Le basculeur électromanuel EBT300D permet de basculer des fûts jusqu'à 130º avec une charge de 300 kg, garantissant un basculement sûr et hygiénique à chaque opération.

Der elektro-manuelle Kipper EBT300D ermöglicht das Neigen von Fässern bis zu 130º bei einer Last von 300 kg und garantiert sicheres sowie hygienisches Kippen bei jedem Arbeitsgang.

DIMENSIONS · DIMENSIONES · DIMENSIONS · ABMESSUNGEN

REFERENCE	TILTING HEIGHT
M10010	1300 mm
M10020	1500 mm






03

TIPPERS · VOLTEADORES · BASCULEURS · KIPPWAGEN

EBT10

ELECTROMANUAL TIPPER
VOLTEADOR ELECTROMANUAL
BASCULEUR ÉLECTROMANUEL
SEMI-ELEKTRISCHER KIPPWAGEN



1000 kg · <115° · 1,3 -1,5 m · 304 STAINLESS STEEL

STANDARD

OPTIONAL

ATEX · 316 STAINLESS STEEL





DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION · BESCHREIBUNG

The EBT10 electromanual palbox tipper features an innovative design and a 115º tilting system. It enables effortless handling and tipping of loads up to 1000 kg.

El volteador de contenedores electromanual EBT10 cuenta con un diseño innovador y un sistema de inclinación de 115º. Permite la manipulación y el volteo sin esfuerzo de cargas de hasta 1000 kg.


Le basculeur de palbox électromanuel EBT10 présente une conception innovante et un système d'inclinaison à 115º. Il permet une manipulation et un basculement sans effort de charges jusqu'à 1000 kg.


Der semi-elektrische Palbox-Neigelifter EBT10 zeichnet sich durch sein innovatives Design und ein 115º-Kippsystem aus. Er ermöglicht das mühelose Handling und Kippen von Lasten bis zu 1000 kg.

100% Stainless Steel	100% Acero Inoxidable	100 % Acier inoxydable	100 % Edelstahl
Load Capacity 1000Kg	Capacidad de carga: 1000 kg	Capacité de charge : 1000 kg	Tragfähigkeit: 1000 kg
Hygienic innovative design	Diseño higiénico e innovador	Design hygiénique et innovant	Hygienisches und innovatives Design
Robust and Easy Handling	Robusto y manejable	Robuste et maniable	Robust und einfache Handhabung
Aggressive environments resistant	Resistente a entornos agresivos	Résistant aux environnements agressifs	Beständig gegen aggressive Umgebungen

DIMENSIONS · DIMENSIONES · DIMENSIONS · ABMESSUNGEN


REFERENCE	TILTING HEIGHT
M07010	1300 mm
M07020	1500 mm





EBT10S

STRADDLE LEGS TIPPER
VOLTEADOR DE HORQUILLAS ENVOLVENTES
BASCULEUR À LONGERONS ENCADRANTS
PALETTENBOX-KIPPWAGEN



1000 kg · <115º · 1,3 - 1,5 m · 304 STAINLESS STEEL

STANDARD

OPTIONAL

ATEX · 316 STAINLESS STEEL

DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION · BESCHREIBUNG

Electromanual straddle legs tipper EBT10S, designed to straddle the pallet and pick up loads directly from the ground, ensuring ergonomic and effortless tilting.


Volteador electromanual de horquillas envolventes EBT10S, diseñado para abrazar el palet y recoger cargas directamente desde el suelo, garantizando un volteo ergonómico y sin esfuerzo.


Basculeur électromanuel à longerons encadrants EBT10S, conçu pour encadrer la palette et ramasser les charges directement au sol, garantissant un basculement ergonomique et sans effort.

Elektrischer Kippwagen EBT10S mit Breitspurfahrwerk, konzipiert zum Umfahren der Palette und zur direkten Lastaufnahme vom Boden, für ein ergonomisches und müheloses Kippen.

DIMENSIONS · DIMENSIONES · DIMENSIONS · ABMESSUNGEN

REFERENCE	TILTING HEIGHT
M08010	1300 mm
M08020	1500 mm






03

TIPPERS · VOLTEADORES · BASCULEURS · KIPPWAGEN

EBT750

ELECTROMANUAL TILTER
INCLINADOR ELECTROMANUAL
INCLINEUR ÉLECTROMANUEL
SEMI-ELEKTRISCHER KIPPWAGEN



750 kg · <90° · 750 -950 mm

304 STAINLESS STEEL

STANDARD

100% INOX

OPTIONAL

ATEX · 316 STAINLESS STEEL

DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION · BESCHREIBUNG

The EBT750 electro-manual tilter offers a 90° tilt for ergonomic and safe load transfer. Its hygienic design is specifically engineered to prevent workplace injuries and ensure microbiological safety.

El inclinador electromanual EBT750 ofrece una inclinación de 90° para un trasvase de carga ergonómico y seguro. Su diseño higienizable está específicamente concebido para prevenir lesiones laborales y garantizar la seguridad microbiológica.


L'inclineur électromanuel EBT750 offre une inclinaison à 90° pour un transfert de charge ergonomique et sûr. Sa conception hygiénique est spécifiquement conçue pour prévenir les accidents du travail et garantir la sécurité microbiologique.

Der elektro-manuelle Kipper EBT750 bietet eine 90°-Neigung für einen ergonomischen und sicheren Lasttransfer. Sein hygienisches Design ist speziell darauf ausgelegt, Arbeitsunfälle zu vermeiden und mikrobiologische Sicherheit zu gewährleisten.

100% Stainless Steel	100% Acero Inoxidable	100 % Acier inoxydable	100 % Edelstahl
Load Capacity 750Kg	Capacidad de carga: 750 kg	Capacité de charge : 750 kg	Tragfähigkeit: 750 kg
Hygienic innovative design	Diseño higiénico e innovador	Design hygiénique et innovant	Hygienisches und innovatives Design
Robust and Easy Handling	Robusto y manejable	Robuste et maniable	Robust und einfach zu handhaben
Aggressive environments resistant	Resistente a entornos agresivos	Résistant aux environnements agressifs	Beständig gegen aggressive Umgebungen

DIMENSIONS · DIMENSIONES · DIMENSIONS · ABMESSUNGEN

REFERENCE	TILTING HEIGHT
M11010	750 mm
M11020	950 mm




EBT750







EBT750


EBT750


04 AUXILIARY EQUIPMENT · EQUIPOS AUXILIARES · ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES · HILFSGERÄTE

The MS, EMS and MRS series offer a wide range of attachments for packaging lines. They facilitate the handling of film reels, changes of forming molds or formats in horizontal and vertical machines in a simple, ergonomic, and hygienic way.

Las series MS, EMS y MRS ofrecen múltiples implementos para líneas de envasado, facilitando la manipulación de bobinas, moldes o corbatas en máquinas horizontales y verticales de forma sencilla, ergonómica e higiénica.

Les séries MS, EMS et MRS offrent de multiples accessoires pour les lignes d'emballage. Ils facilitent la manipulation de bobines, de moules ou de conformateurs sur des machines horizontales et verticales de manière simple, ergonomique et hygiénique.

Die Serien MS, EMS und MRS bieten vielfältige Anbaugeräte für Verpackungslinien. Sie erleichtern das Handling von Rollen, Formen oder Formschultern an horizontalen und vertikalen Maschinen auf einfache, ergonomische und hygienische Weise.



INOXTRUCK

SCAN TO DISCOVER
OUR AUXILIARY SOLUTIONS

04 AUXILIARY EQUIPMENT · EQUIPOS AUXILIARES · EQUIPEMENTS AUXILIAIRES · HILFSGERÄTE

MRS 400

BOTTOM ROLL TROLLEY
CARRO PORTABOBINAS
CHARIOT PORTE-BOBINE
ROLLENLIFTER



400 kg

140 - 590 mm

304 STAINLESS STEEL

STANDARD

100% INOX

OPTIONAL

ATEX

316 STAINLESS STEEL







DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION · BESCHREIBUNG

This trolley has been designed for making easier and more ergonomic the replacement of bottom film rolls of the packaging machines.

- 100% Stainless Steel
- Load Capacity 400Kg
- Hygienic innovative design
- Robust and Easy Handling
- Aggressive environments resistant

Este carro ha sido diseñado para hacer más fácil y ergonómico el reemplazo de las bobinas de film inferiores de las máquinas de envasado.

- 100% Acero Inoxidable
- Capacidad de carga: 400 kg
- Diseño higiénico e innovador
- Robusto y manejable
- Resistente a entornos agresivos

Ce chariot a été conçu pour faciliter et rendre plus ergonomique le remplacement des bobines de film inférieures des machines d'emballage.


- 100 % Acier inoxydable
- Capacité de charge : 400 kg
- Design hygiénique et innovant
- Robuste et maniable
- Résistant aux environnements agressifs

Dieser Wagen wurde entwickelt, um den Austausch der unteren Folienrollen von Verpackungsmaschinen zu erleichtern und ergonomischer zu gestalten.

- 100 % Edelstahl
- Tragfähigkeit: 400 kg
- Hygienisches und innovatives Design
- Robust und einfache Handhabung
- Beständig gegen aggressive Umgebungen

DIMENSIONS · DIMENSIONES · DIMENSIONS · ABMESSUNGEN

PRODUCT DESCRIPTION	REFERENCE	ROLL · BOBINA BOBINE · ROLLEN	h12
MRS400	M16010	500x700 mm	590 mm




IMPLEMENTS · IMPLEMENTOS · ACCESSOIRES · IMPLEMENTE

Long roll handled on the mandrel.

Bobina ancha: manipulación por el mandrino.

Manipulateur de bobines à laize extra-large.

Aufnahme von Rollen über die Laufachse.



Trolley with spike.

MRS con pincho y asa abatible.

Option poignée rabattable sur le chariot porte bobine.

Fahrwagen mit Dorn.




Ground taxi for JUMBO rolls.

Transporte de bobinas de 1000 mm de diámetro.

Option manutention des bobines jusqu'à 1000 × 1000 mm.

Transportwagen für Rollen mit großem Durchmesser.




Side adjustable stoppers for thin rolls.

Topes laterales ajustables para bobinas estrechas.

Manipulateur de bobines à laize étroite.

Justierbare seitliche Arme.



04 AUXILIARY EQUIPMENT · EQUIPOS AUXILIARES · ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES · HILFSGERÄTE

MS

MANUAL STACKER
APILADOR MANUAL
GERBEUR MANUEL
MANUELLER HOCHHUBWAGEN



100 kg · 1500 mm · 304 STAINLESS STEEL

STANDARD: 100% INOX

OPTIONAL: ATEX · 316 STAINLESS STEEL











DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION · BESCHREIBUNG

This manual stacker is a practical solution for the occasional handling of light loads, such as film reels, forming collar changes, or molds on packaging machines, as well as for other applications.

- 100% Stainless Steel
- Load Capacity 100Kg
- Hygienic innovative design
- Robust and Easy Handling
- Aggressive environments resistant

Este apilador manual es una solución práctica para la manipulación ocasional de cargas ligeras como bobinas, cambios de corbata o moldes en máquinas de envasado, además de en otras aplicaciones.

- 100% Acero Inoxidable
- Capacidad de carga: 100 kg
- Diseño higiénico e innovador
- Robusto y manejable
- Resistente a entornos agresivos

Ce gerbeur manuel est une solution pratique pour la manipulation occasionnelle de charges légères, telles que les bobines, les changements de formats de conformateur ou les moules sur les machines d'emballage, ainsi que pour d'autres applications.


- 100 % Acier inoxydable
- Capacité de charge : 100 kg
- Design hygiénique et innovant
- Robuste et maniable
- Résistant aux environnements agressifs


Dieser manuelle Hochhubwagen ist eine praktische Lösung für das gelegentliche Handling leichter Lasten wie Folienrollen, den Wechsel von Formschultern oder Werkzeuge an Verpackungsmaschinen sowie für weitere Anwendungen.

- 100 % Edelstahl
- Tragfähigkeit: 100 kg
- Hygienisches und innovatives Design
- Robust und einfach zu handhaben
- Beständig gegen aggressive Umgebungen

DIMENSIONS · DIMENSIONES · DIMENSIONS · ABMESSUNGEN

PRODUCT DESCRIPTION	REFERENCE	STEERING
MS100	M12010	2 wheels
	M12020	4 wheels





04 AUXILIARY EQUIPMENT · EQUIPOS AUXILIARES · ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES · HILFSGERÄTE

EMS 200

ELECTROMANUAL STACKER
APILADOR ELECTROMANUAL
GERBEUR ÉLECTROMANUEL
SEMI-ELEKTRISCHER HOCHHUBWAGEN



kg 200 kg · h 1500 mm · 304 STAINLESS STEEL

STANDARD: 100% INOX

OPTIONAL: ATEX · 316 STAINLESS STEEL

DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION · BESCHREIBUNG

The EMS200 electromanual stacker offers fast and effortless lifting, making it ideal for handling film reels, forming molds and format changes in packaging machines. It reaches a lifting capacity of up to 200 kg.

El apilador electromanual EMS200 ofrece una elevación rápida y sin esfuerzo, ideal para bobinas de film, cambios de corbata y moldes en las máquinas de envasado. Llegando a elevar hasta 200 kg de capacidad.


Le gerbeur électromanuel EMS200 offre une levée rapide et sans effort, idéale pour les bobines de film, les changements de formats de conformateurs et les moules sur les machines d'emballage. Il permet de lever jusqu'à 200 kg de charge.

Der semi-elektrischer Hochhubwagen EMS200 bietet ein schnelles und müheloses Heben – ideal für Folienrollen, den Wechsel von Formschultern und Werkzeuge an Verpackungsmaschinen. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 200 kg.

100% Stainless Steel	100% Acero Inoxidable	100 % Acier inoxydable	100 % Edelstahl
Load Capacity 200Kg	Capacidad de carga: 200 kg	Capacité de charge : 200 kg	Tragfähigkeit: 200 kg
Hygienic innovative design	Diseño higiénico e innovador	Design hygiénique et innovant	Hygienisches und innovatives Design
Robust and Easy Handling	Robusto y manejable	Robuste et maniable	Robust und einfach zu handhaben
Aggressive environments resistant	Resistente a entornos agresivos	Résistant aux environnements agressifs	

DIMENSIONS · DIMENSIONES · DIMENSIONS · ABMESSUNGEN

PRODUCT DESCRIPTION	REFERENCE	STEERING
EMS200	M13010	2 wheels
	M13020	4 wheels



EMS 600

ELECTROMANUAL STACKER
APILADOR ELECTROMANUAL
GERBEUR ÉLECTROMANUEL
SEMI-ELEKTRISCHER HOCHHUBWAGEN



kg 600 kg · h 1,3 - 2,6 mm · 304 STAINLESS STEEL

STANDARD: 100% INOX

OPTIONAL: ATEX · 316 STAINLESS STEEL

DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION · BESCHREIBUNG

The EMS600 electromanual stacker offers fast and effortless lifting, making it ideal for rotating, lifting, and handling all types of loads (coils, drums, eurobins, and other palletized loads).

El apilador electromanual EMS600 ofrece una elevación rápida y sin esfuerzo, ideal para girar, elevar y manipular todo tipo de cargas (bobinas, bidones, eurobins y otras cargas paletizadas).


Le gerbeur électromanuel EMS600 offre une levée rapide et sans effort, idéale pour retourner, lever et manipuler tout type de charges (bobines, fûts, bacs europe et autres charges palettisées).

Der semi-elektrischer Hochhubwagen EMS600 bietet ein schnelles und müheloses Heben – ideal zum Wenden, Heben und Handhaben aller Arten von Lasten (Rollen, Fässer, Euro-Behälter und andere palettierte Lasten).

100% Stainless Steel	100% Acero Inoxidable	100 % Acier inoxydable	100 % Edelstahl
Load Capacity 600kg	Capacidad de carga: 600kg	Capacité de charge : 600kg	Tragfähigkeit: 600kg
Hygienic innovative design	Diseño higiénico e innovador	Design hygiénique et innovant	Hygienisches und innovatives Design
Robust and Easy Handling	Robusto y manejable	Robuste et maniable	Robust und einfach zu handhaben
Aggressive environments resistant	Resistente a entornos agresivos	Résistant aux environnements agressifs	Elektro-manueller Hochhubwagen

DIMENSIONS · DIMENSIONES · DIMENSIONS · ABMESSUNGEN

PRODUCT DESCRIPTION	REFERENCE	MAST DESCRIPTION	STEERING
EMS600	M15010	Simplex 1300 mm	-
	M15020	Simplex 1500 mm	-
	M15030	Simplex 1800 mm	-
	M15040	Simplex 2000 mm	-
	M15050	Duplex 2600 mm	-
EMS600 EUROBIN STACKER	M15060	-	-



04 AUXILIARY EQUIPMENT · EQUIPOS AUXILIARES · ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES · HILFSGERÄTE

IMPLEMENTS · IMPLEMENTOS · ACCESSOIRES · IMPLEMENTE

Fixed Prong
Pincho Fijo
Éperon fixe
Fester Dorn




Double Prong
Doble pincho
Double mandrin
Doppeldorn



Mold changes (2 chains)
Cambios de moldes (2 cadenas)
Changements de moules (2 chaînes)
Formenwechsel (2 Ketten)



Mold changes (4 chains)
Cambios de moldes (4 cadenas)
Changements de moules (4 chaînes)
Formenwechsel (4 Ketten)



90° Coil Rotator
Rotador de bobinas de 90°
Rotateur de bobines à 90°
90°-Spulendreher



90° Electro-hydraulic Coil Rotator
Rotador de bobinas electrohidráulico de 90°
Rotateur de bobines électro-hydraulique à 90°
Elektrohydraulischer 90°-Spulendreher



Upper and lower coil cradle
Cuna bobina superior e inferior
Bobine supérieure et inférieure
Obere und untere Spulenaufnahme



2-chain Fixed Prong
Pincho fijo 2 cadenas
Éperon fixe à 2 chaînes
2-Ketten-Festdorn



Clamping and Lateral Rotation
Apriete y giro lateral
Serrage et rotation latérale
Klemmen und seitliches Drehen



Clamping and Frontal Rotation
Apriete y giro frontal
Serrage et rotation frontale
Klemmen und frontales Drehen



Sleeve changes
Cambio de corbatas
Changements de conformateur
Hülsenwechsel








Mandrel handling
Manipulación por el mandrino
Manutention par mandrin
Dornhandhabung












ULMA


ULMA






400 Kg





ENGINEERED BY CHALLENGES

INOXTRUCK



Distributed by · Distribuido por · Distribué par · Vertrieb durch:

Ref.CG-V1-202609

ULMA LIFTING SOLUTIONS

ULMA Servicios de Manutención, S.Coop.
Paseo Otadui nº 8-10 . 20560 OÑATI (Spain)
Tel. 0034 943 848 943 · info@ulmalifting.com
inoxtruck.ulmalifting.com