







Une large gamme de produits en
Filet brise vent et/ou bâche



FVP France





9, Parc d'activités des Hayons - 76270 Esclavelles

Tél. +33(0)2 35 93 51 06 - www.galebreakerfrance.fr - info@galebreakerfrance.com - [f @FvpGalebreaker](https://www.facebook.com/FvpGalebreaker)



ROLLERSCREEN Store à ressort Maximum ↑ 4m ↔ 6m		Store à ressort spécialement conçu pour des ouvertures au-dessus des portes, murs, barrières ou bardages. Permet de varier la ventilation de manière rapide et économique
AGRIDOOR Porte sectionnelle Maximum ↑ 6m ↔ 6m		Porte sectionnelle avec rails de guidage sur les 2 côtés. Filets et/ou bâches intercalés de barre de renfort. En dessous du tube inférieur, une bavette est comprise. Mécanisme manuel à chaîne ou électrique (simple ou télécommandé)



AGRIDOOR PLUS Porte sectionnelle hors normes Maximum* ↑ 10m ↔ 10m		Porte sectionnelle avec rails de maintien sur les 2 côtés. Filet brise vent et/ou bâche intercalés de barre de renfort. Mécanisme électrique simple ou télécommandé. (*dans une contrainte de 55m²)
ROLLERDOOR Porte Maximum ↑ 4m ↔ 5m		3 types de portes différentes, composées en filet brise vent et/ou bâche avec mécanisme à chaîne ou électrique, avec rails de guidage, avec et sans barre(s) de renforts.
TRACKSCREEN Rideau sur rail Maximum ↑ 5m ↔ 20m		Système coulissant, en filet brise vent et/ou bâche, sur rail à fermeture latérale. Sans fixation au sol, le rideau est tendu aux extrémités par des cliquets tendeurs. D'un côté il est fixe, de l'autre un poteau aluminium facilite l'ouverture et la fermeture du rideau.
MULTIBAY Système à enroulement Maximum ↑ 6m ↔ 70m		Enrouleur électrique avec filet brise vent et ou bâche. Le filet est fixé dans sa partie supérieure avec un profil aluminium. En bas, un tube 100mm est équipé d'un moteur électrique tubulaire 240V commandé par un contact (homme mort). Tous les 5/6m, un poteau intérieur et un poteau extérieur avec jonc de protection, évite le contre balancement de l'écran. En bas de chaque poteau extérieur un blocage sécurise le filet en cas d'intempéries. A chaque extrémité une protection améliore la sécurité.
MAXIDOOR Porte grande largeur Maximum ↑ 10m ↔ 20m		Porte grande largeur, à repliage verticale, avec filet brise vent et/ou bâche, renforcé de sangles. Version électrique.
BAYSCREEN Panneau avec sangle Maximum ↑ 3m ↔ 18m		Panneau en filet brise vent et/ou bâche avec sangles cousues ou soudées tous les 50 cm.



SPANSCREEN

Panneau avec sangle sur mesure

Maximum	
↑ 8.80m	↔ 50m




Panneau en filet brise vent et/ou bâche sur mesure avec sangles vertes sur filet vert et sangles grises sur filets autres couleurs de 50mm soudées tous les 100cm. Fixation avec cliquets-tendeurs de chaque côté ou cliquets-tendeur d'un côté et crochets de l'autre côté.

VVS

Système de ventilation variable

Maximum	
↑ 4.80m	↔ 140m



Système de ventilation variable, en filet brise vent et/ou bâche, conçu pour un contrôle optimal de l'aération de façades composées de plusieurs travées. Le système s'ouvre du haut vers le bas. Il peut être complètement automatisé avec **une station météo** (température, pluie, vent et direction du vent)

			
Farmflex	Farmflex HP	Bâches	Bâches translucide

	Farmflex	Farmflex HP	Bâches	Bâches translucide
Polyester tissé enduit PVC	X	X	X	X
Résistance à la traction	3.3T	4T	5T	3.4T
Porosité	25%	10%	0%	0%
Imputrescible	X	X	X	X
Résistance aux déchirures	X	X	X	X
Non toxique	X	X	X	X
Stabilisé UV	X	X	X	X
Résistance au feu	M1	M2 & B1	M2 & B1	M2 & B1

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations

FVP France

9, Parc d'activités des Hayons - 76270 Esclavelles

Tél. +33(0)2 35 93 51 06 - www.galebreakerfrance.fr - info@galebreakerfrance.com - [f @FvpGalebreaker](https://www.facebook.com/FvpGalebreaker)