

Renseignements et commandes

Tél: 02.37.98.31.22

info@ticc.fr


Site WEB : <https://ticc.fr>

Tarif 2025-08
1099,00€^{ht} Départ usine
1079,00€^{ht} à partir 3

Trémie de stockage Pour semences et aliments

GARANTIE
2 ANS

Matériaux	Tôles pliées 15/10 ^{ème} , tubes carrés 40*40*4
Sortie	Tube Ø160mm avec vanne guillotine réglable et levier
Manutention	2 fourreaux, intérieur 130*70 *1200 (L), entraxe 820mm
Stockage	Gerbable par deux avec glissières supérieures
Dimensions	(L*I*h) 1580 * 1230 * 1600
Capacité	2m ³ soit environ 14 quintaux
Finition	Peinture antirouille RAL 6016
Poids	180 Kgs à vide
Sécurité	Deux anneaux permettant d'attacher la trémie au tablier



1996



T I C C

Une société du groupe IMS - Extension

17, rue de la Butte
28220 Romilly sur Aigre

Tél : 02 37 98 31 22

info@ticc.fr - <https://ticc.fr>

2025



Les Kits Métier :

Composez votre trémie selon votre métier :

(Quelques exemples)

Kit céréalier

3 Couvercle pointe diamant

+

2 Rehausse amovible 1m³

+

1 Trémie standard 2m³



Kit éleveur

3 Couvercle pointe diamant

+

2 Rehausse amovible 1m³

+

1 Trémie standard 2m³

+

4 Estrade de sol

Suivez-nous ...



FACEBOOK



SITE WEB



INSTAGRAM



29 ans

1996 - 2025

GARANTIE
2 ANS



Virole verticale

L'alternative à la virole en façade, cet accessoire répondra à vos besoins spécifiques d'accès par le dessus de vos semoirs ou mangeoires pour animaux.

Double




Simple



Virole latérale Goulotte rigide

Sortie latérale droite ou gauche pour le remplissage de nourrisseurs ou semoir. Elle peut être équipée d'une goulotte rigide.



Sortie INTEGRALE

Cette adaptation de fond de cuve répondra à votre besoin spécifique de vidage intégral sans rétention.



Vanne Etanche

Vanne Etanche Acier/Inox ou toute inox à guillotine.

SUR DEMANDE.

Renseignements et commandes

Tél: 02.37.98.31.22

info@ticc.fr



Gamelle de Gavage


Du diamètre adapté à celui de votre trémie, elle permet l'alimentation de machine sans contrôle



Raccord rapide de flexible

Destiné à vous simplifier le montage - démontage de votre flexible, pour le passage d'une trémie à une autre, sans effort, par son principe de baïonnette.

Double



Simple



Commande hydraulique


Rapidité, Sécurité, Confort.

Avantage ergonomique en évitant les montées et descentes de l'engin, et avantage sanitaire en évitant d'être auprès des céréales traitées. Equipée d'un vérin double effet, avec limiteur de pression et 2m de flexible avec raccord 3/8 femelle pour raccordement avec la connectique hydraulique de votre choix.



Vanne guillotine pour flexible

Cette vanne identique à celle de la trémie, se fixe à l'extrémité du flexible, vous permettant ainsi de contrôler le débit de grain directement auprès du semoir.



Flexible d'évacuation

Vendu au mètre, ce flexible annelé renforcé d'une armature en acier cuivré, intérieur lisse permettant le bon écoulement des granulés, vous facilitera le remplissage de semoirs ou toutes autres applications.



Bouchon rapide

Etanchéité pour les poudres fines

SPECIAUX

Renseignements et commandes Tél: 02.37.98.31.22 info@ticc.fr



Fourreaux à entraxe réduit

Les fourreaux "sur mesure".

Vous possédez un mât de manutention avec un entraxe de fourches réduit, voici la solution vous permettant d'utiliser au mieux la trémie, sans changer votre matériel de manutention.



Inserts de fourreau larges fourches

Les Inserts "sur mesure".

Vous possédez un mât de manutention avec des fourches de grande largeur > 140mm, voici la solution vous permettant d'utiliser au mieux la trémie, sans changer votre matériel de manutention.



Cloison de trémie

Vous permet de faire deux trémies en une, soit sur le modèle standard avec un seule sortie, soit sur la double sortie



Manchon pour Aspiration et vis

Manchon sur raccord rapide permettant d'y plonger une canne d'aspiration ou une vis sans fin.

Existe aussi en diamètre 220mm.



Kit de remplissage BIG BAG

Accessoire permettant de remplir et manutentionner des big bag en toute sécurité



Adaptation pour Transpalette

Adaptation pour transpalette à main au choix version FACADE ou LATÉRALE.



Cadre de suspension pour lève-sac

Cette version modifiée de notre trémie standard vous permettra de la manipuler par l'intermédiaire d'un lève-sac.



Caillebotis séparateur

Caillebotis de séparation pour engrais galvanisé avec trappe de visite 600*600mm



Fourches à BIGBAG

Trois modèles de fourreaux disponible 140, 160 et 180 mm
+ INSERT pour BIGBAG 4 ANSES

NOUVEAU



Kit de pesage 3 Tonnes

Composé de deux barres de pesage.
Fourreaux dédiés aux opérations de pesage.
Précision 500g. Certifié métrologie légale



NOUVEAU



Trémie mélangeuse de couverts

COVER TICC

NOUVEAU



Agrainage - anti sanglier

AGRAI TICC

NOUVEAU



Trémie pour Quad

Contenance 430 litres en standard, fourreaux pour la prise aux fourches, anneaux de sécurité

NOUVEAU



Trémie mélangeuse

Spécialement conçue pour un mélangeage anti-limace à la semente

NOUVEAU



Estrade-Nourisseur Ovin-caprin

NUTRI TICC

COUVERTURE ET ETANCHEITE



Couvercle de Trémie ou de rehausse

Protection mécanique contre les poussières, oiseaux et rongeurs, qui n'a pas vocation d'être étanche, formée de deux vantaux en pointe de diamant, avec pomelles permettant de les rabattre sur les cotés. Trois versions sont disponibles pour trémie avec ou sans rehausse et **pour AVALOIR REHAUSSE avec vérins à gaz pour l'aide à l'ouverture.**



Bâche imperméable

Adaptable sur la trémie mais aussi sur les rehausse et avaloir, cette bâche, qualité camion avec 640 grs/m², assure l'étanchéité de celle-ci lors de stockage extérieur. Elle est également disponible accompagnée d'un arceau galbant afin d'éviter toute rétention d'eau sur le dessus de la trémie.

ACCES PAR LE DESSOUS



Estrade de sol

L'outil indispensable de l'éleveur.

Cette estrade de sol est conçue pour vous simplifier le remplissage au seau ou directement à la brouette pour la distribution d'aliments. Hauteur standard 600mm **et sur mesure.**



Kits roulettes d'estrade

Cet ensemble de 4 roulettes, Ø200mm, capacité unitaire de 800Kg, avec bande de roulement en polyuréthane dont 2 pivotantes avec frein, vous permettra de déplacer facilement, sans engin de manutention, votre trémie sur un sol plan. Le polyuréthane assurant un meilleur roulement sur un sol partiellement granuleux, en garantissant une bonne résistance à l'usure. Il s'adapte sur l'estrade de sol ou adaptable sur la Trémie.

FINITIONS



Peinture Standard
Antirouille RAL 6016



GALVA



EPOXY
Disponible version Alimentaire



INOX

VARIATION DES CAPACITES

Variez les capacités selon vos besoins, à partir du modèle standard 2m³, en modulant à l'aide des rehausse renforcées ou standard.



Cette version modifiée de notre trémie standard avec seulement **1,17m de haut** et une capacité de **1,25m³** répondra à vos contraintes d'encombrement.

Cet accessoire vous permettra d'augmenter la capacité de votre trémie standard 4m³ Soit **35 quintaux** (de blé dur). Cet accessoire est amovible.

Avaloir-rehausse 2700mm

3,5 m³ - 25 quintaux
Avec ou sans fourreaux de manutention

Cet accessoire vous permettra d'augmenter la capacité de votre trémie standard à 3,5m³ soit 25 quintaux (de blé dur). Cet accessoire est amovible, pour répondre à tous vos besoins, tout au long de l'année. Mais surtout, vous permettra de remplir votre trémie de stockage avec le godet de votre engin de manutention quelle que soit sa largeur **jusqu'à 2700mm.**



EXEMPLE D'APPLICATIONS



Alimentation de semoir version manuelle



Alimentation en continu pour aplatisseur capacité 3,5 m³ avec couvercle à vérins et estrade hte 1750 mm



Alimentation en semoir version automatique avec commande hydraulique