



ASPIRATEURS INDUSTRIELS

SOLUTIONS PERSONNALISÉES



ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRES

Gamme idéale pour aspirer toute matière poussiéreuse, liquide ou solide, elle se compose d'aspirateurs industriels conçus pour accélérer votre processus d'élimination des déchets et éviter les longs temps d'arrêt.

DUST & HEAVY DUST

MONOPHASÉS DE 1,1KW À 2,6KW



Aspirateurs robustes et maniables conçus pour fonctionner sans alimentation électrique, ce qui leur confère une grande efficacité. Également disponibles en version antidéflagrante certifiée ATEX pour garantir un environnement de travail sûr dans les zones dangereuses.

TRIPHASÉS DE 2,5KW À 20KW



Aspirateurs adaptés aux travaux lourds et continus typiques du secteur industriel. Robustes et à roues, ils sont capables d'aspirer simultanément des poussières, des solides ou des liquides.

AIR COMPRIMÉ



UNITÉS D'ASPIRATION FIXE

Idéal pour aspirer les poussières fines d'usinage ou les déchets légers, leur moteur puissant assure une aspiration continue et une longue durée de vie.



ASPIRATION CENTRALISÉE & RÉSEAUX


Dans les grands ateliers ou les zones de traitement industriel comportant plusieurs pièces ou de grandes distances à parcourir, un système d'aspiration industrielle est la solution optimale pour traiter les déchets de production tout en maintenant l'efficacité de la production.



CENTRALES D'ASPIRATION & SILOS FILTRANTS



ÉTUDES & RÉALISATIONS RÉSEAUX



ASPIRATEURS HUILES & COPEAUX MÉTALLIQUES

**COMMENT ASPIRER ET
SÉPARER L'HUILE
MÉLANGÉE À DES COPEAUX**



OILVAC est spécialement conçu pour l'aspiration et la séparation des mélanges huile-copeaux, offrant une séparation optimale grâce à son système de filtration cyclonique et réservoir dédié à l'huile. Le CHIPVAC, quant à lui, est destiné à l'aspiration de copeaux métalliques et de débris solides.

**HUILES &
COPEAUX**

**IL &
CHIPS**




**BROUILLARD D'HUILE
SKY**



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

1. L'air pollué par les particules huileuses et les petites particules solides en suspension est aspiré dans l'enceinte de la machine-outil et transporté par l'entrée d'aspiration vers les filtres, grâce à la dépression générée par le ventilateur centrifuge.
2. L'air passe de l'intérieur à l'extérieur de la chambre de filtrage, ce qui a pour effet, à la fin du processus, de supprimer complètement les polluants.
3. Un tuyau de drainage continu en "surpression" permet de récupérer efficacement les brouillards reconstitués.



SOLUTIONS DE FILTRATION DE L'AIR

EDUST

Equipés d'un puissant ventilateur électrique et d'un système de nettoyage automatique du filtre à l'air comprimé, les dépoussiéreurs sont la solution idéale pour capter et filtrer les fumées et les poussières fines en suspension dans l'environnement de production.

DÉPOUSSIÉREURS INDUSTRIELS



ACCESSOIRES



EXTRACTEURS DE FUMÉES FUM3BUSTER

Les extracteurs de fumées de soudage améliorent la qualité de l'air à l'intérieur des salles d'usinage. Au cours des processus d'usinage et de traitement des surfaces métalliques, des fumées et des poussières fines sont continuellement produites, qui, si elles sont inhalées, peuvent avoir de graves conséquences sur la santé des opérateurs.



POURQUOI CHOISIR UN ? ASPIRATEUR ATEX / ACD

ATEX 

Les aspirateurs ATEX et ACD sont conçus pour garantir une sécurité maximale dans les environnements à risque d'explosion, comme les zones où des poussières ou gaz inflammables sont présents.



Choisir un aspirateur ATEX ou ACD, c'est opter pour des équipements certifiés, offrant une filtration haute performance et une construction robuste, qui respectent les normes strictes de sécurité. Ils permettent de nettoyer efficacement tout en minimisant les risques d'incendie ou d'explosion, garantissant ainsi la protection des travailleurs et des installations dans des environnements industriels sensibles.



 **DUPUY**

Tél: +33 1 39 09 43 64
secretariat2@mastervacuums.fr
www.dupuyvacuums.com/fr

