



D3E[®]
GEOSPATIAL



IBMAP[®]
TOPOGRAPHIE

PARTENARIAT

30
ANS



D3E



Trimble



CARTOGRAPHIE SIG & TOPOGRAPHIE

Solutions de précision métrique à centimétrique



UN ADN CENTRÉ AUTOUR DE L'EXPERTISE TECHNIQUE & LE SERVICE CLIENT



Depuis 30 ans, nos **solutions matérielles et logicielles de positionnement et géolocalisation** répondent aux besoins de précision dans divers domaines d'applications, de la PME au grand groupe, du secteur privé comme du secteur public : collectivité, réseaux, bâtiment travaux publics, agriculture/foresterie, environnement, géomètre/topographe, étude des sols, mines et carrières, sécurité/défense, etc.

Notre force : une équipe de 20 personnes reconnue pour son **expertise technique et la qualité de service** qu'elle apporte à ses clients.

NOS EXPERTS À VOS CÔTÉS

pour vous assurer performance et sérénité



CONSEIL AVANT VENTE

Notre équipe d'experts est mobilisée dans toute la France pour composer avec vous une solution clé en main, sur mesure et prête à l'usage pour répondre précisément à votre besoin.



ASSISTANCE

Que vous soyez sur le terrain ou au bureau, vous pourrez toujours compter sur notre service d'assistance & SAV, reconnu pour son expertise et sa réactivité.



SAV MAINTENANCE

Prestations d'entretien, contrôle, révision ou réparation, mises à jour logicielles, extensions de garanties... Un large panel de services, certifiés constructeurs, pour une solution toujours au maximum de ses performances.



FORMATION & PRISE EN MAIN

Nouvelle solution, nouveau collaborateur, découverte de nouvelles fonctionnalités, ... nos formations optimisent vos performances et rentabilité par la maîtrise parfaite de votre outil.



LOCATION

Votre besoin est occasionnel ? Vous préférez ne pas acquérir la solution ? Optez pour la location.



FINANCEMENT

Vous souhaitez investir tout en préservant votre trésorerie ? Lisser votre investissement sous forme de charge ? Optez pour la location financière.




Vos enjeux, **NOS SOLUTIONS CLE EN MAIN**

Nos experts vous conseillent pour composer le pack adapté à vos besoins



POUR VOS APPLICATIONS



CARTOGRAPHIE SIG

Collectez et actualisez vos bases de données SIG

Solutions clé en main pour collecter des données sur le terrain et mettre à jour vos bases de données SIG.



TOPOGRAPHIE CONSTRUCTION

Réalisez vos levés & implantations / Plans

Solutions complètes, intuitives et adaptées aux métiers de la topographie, la construction et la bathymétrie pour réaliser vos levés et implantations, réaliser vos plans DAO.



MODELISATION 3D

Modélisez et visualisez l'environnement en 3D

Scanner laser 3D, drone, solution de numérisation 3D par photogrammétrie, logiciel de réalité augmentée. Tous les outils pour modéliser et visualiser les environnements les plus complexes en 3D.



RÉSEAUX

Détectez & géoréférez les réseaux en classe A

Tous les outils de détection de réseaux pour localiser et géoréférencer les réseaux en classe A et assurer la sécurité sur les chantiers.



DRONES

Cartographiez des zones étendues ou inaccessibles

Complémentaires aux équipements traditionnels, les drones à ailes fixes permettent de cartographier rapidement des zones étendues ou inaccessibles.



GÉOLOCALISEZ & SÉCURISEZ

Via des balises GPS embarquées, traceurs, capteurs et un logiciel en ligne paramétrable pour la gestion quotidienne de votre flotte de véhicules, de vos équipements, de vos équipes.

LOGICIEL DE CARTOGRAPHIE - TOPOGRAPHIE

Collectez des données sur le terrain et intégrez les dans vos bases de données SIG / DAO (ArcGIS, QGIS, AutoCAD, SketchUp,...)



ArpentGIS®

La cartographie accessible à tous

Issue de 20 ans de développements avec et pour nos clients, la solution logicielle ArpentGIS® (terrain et bureau) est très simple à utiliser. Le logiciel ArpentGIS®Android s'installe sur un smartphone Android et s'interface directement avec un récepteur GNSS.




Collecter les données du terrain

Cartographier tout type d'objet (point, ligne, surface) et associer des données attributaires directement sur tablette ou smartphone avec ArpentGIS® Android



Personnaliser vos formulaires de saisie

Avec ArpentGIS® Expert, adapter les champs à vos besoins de collecte : listes déroulantes, saisie de valeurs numériques , alphanumériques, photographies, croquis, signatures, ...



Contrôler la précision

Contrôler la précision obtenue grâce au récepteur GPS/GNSS du smartphone ou avec un récepteur GNSS externe de précision métrique à centimétrique



Afficher des données en arrière-plan

Cadastre, Géoplateforme IGN - Géoportail, données vectorielles, données Raster...



Planter / Naviguer

Pour vous situer rapidement sur une carte et retrouver facilement un point



Exporter et analyser les données

Données terrain sauvegardées en format AGI (xml) et directement exploitables par le logiciel bureau ArpentGIS® Expert et exportables vers tout logiciel SIG ou DAO (ArcGIS, QGIS, AutoCAD, ...)

Pourquoi ArpentGIS® ?

- Simplicité & intuitivité**
Conçu avec et pour nos clients, ArpentGIS® est personnalisable et facile à utiliser, même pour les utilisateurs les plus novices
- Performance**
Issu de plus de 20 ans de développements, ArpentGIS® est éprouvé et approuvé par les professionnels les plus avertis et exigeants
- Ajout régulier de fonctionnalités**
Accessibles sur les dernières versions et par des contrats de mise à jour très abordables et non obligatoires
- Licence perpétuelle économique**
Commercialisé sous forme de licence perpétuelle à prix très abordable, avec mises à jour régulières
- Assistance**
La disponibilité de notre service d'assistance et SAV vous assurent performance et sérénité sur le terrain
- +5000 licences**
Utilisateurs, dans tous types de domaines d'activité grâce à la personnalisation des formulaires et la facilité d'utilisation

LOGICIEL DE TOPOGRAPHIE

Mesurez, implantez avec récepteurs GNSS ou stations totales et collaborez efficacement entre le terrain et le bureau (AutoCAD, SketchUp,...)

GEO MAX X-PAD ULTIMATE

La topographie en toute simplicité
Station totale & récepteur GNSS

- / Dédie à la topographie/construction
- / Mesures et implantations avec récepteurs GNSS et/ou stations totales
- / Procédures simples et ultra-rapides pour une productivité optimale
- / Collaboration entre le bureau et le terrain en temps réel
- / Logiciel terrain X-PAD Ultimate personnalisable : Survey (dédié aux topographes) / Build (dédié construction)
- / Logiciel bureautique X-PAD Fusion permet l'exploitation des données dans de nombreux formats
- / Nombreux modules dédiés : surfaces et volumes, routes, détecteurs de réseaux, bathymétrie, BIM, post-traitement...



SPECTRA ORIGIN GEOSPATIAL®

La topographie avancée
Station totale & récepteur GNSS

- / Dédie aux topographes avertis
- / Mesures et implantations avec récepteurs GNSS et/ou stations totales
- / Collaboration entre le bureau et le terrain en temps réel
- / Gamme de fonctionnalités avancées pour une productivité optimale : codage en un clic, puissant calcul COGO, gestionnaire de couches, flux de travail centrés sur la carte,...



Trimble TerraFlex

Corrections GNSS temps réel ou post-traitement

- / Collecter des données sur le terrain et mettre à jour des données existantes
- / Personnaliser et diffuser les formulaires de saisie en affectant des tâches à des utilisateurs ou des groupes
- / Partager les données (mode local) ou collaborer entre le bureau et le terrain (mode cloud)
- NOUVEAU : synchronisation et visualisation des données en temps réel par tous les utilisateurs d'un projet.
- / Réception des corrections par récepteur GNSS en temps réel ou hors ligne en post-traitement
- / Application terrain simple d'utilisation, intuitive et universelle (Android, iOS, Windows)



esri ArcGIS FieldMaps

La haute précision GNSS dans les applications de mobilité ESRI

Les utilisateurs d'ArcGIS peuvent utiliser l'application ArcGIS FieldMaps pour collecter des données sur le terrain et mettre à jour leur SIG avec un seul et unique workflow.

Partenaire officiel ESRI France

- / Conditions préférentielles sur votre pack GNSS pour les clients ESRI
- / Assistance par nos experts techniques sur l'ensemble de votre solution, à la fois sur le matériel et le logiciel (interfaçage, paramétrage,...) vous garantissant le fonctionnement optimal de votre solution terrain



Partenaire officiel
Esri France



Nos solutions matérielles sont compatibles avec les applications de cartographie tierces

QGIS



RÉALITE AUGMENTÉE
Trimble SiteVision

La Réalité Augmentée avec précision GNSS centimétrique

- / Visualiser et explorer vos projets 3D en temps réel sur le terrain sous n'importe quel angle à une échelle réaliste. Permet de visualiser des projets de conception ou des éléments « invisibles » situés dans le sol ou les parois
- / Positionnement de précision centimétrique grâce au service de correction Trimble Catalyst
- / Utilisation en intérieur & extérieur
- / Collaborer efficacement entre le terrain et le bureau en temps réel. Reporter des mesures, photos, notes, créer et affecter des tâches aux membres de l'équipe
- / Compatible avec le récepteur Trimble DA2 Catalyst ou la poignée Trimble HPS2 (avec mesure laser intégrée)



SOLUTIONS GNSS & TPS CENTIMÉTRIQUES

Réalisez vos travaux de cartographie et topographie avec précision

CONNECTEZ
DES OUTILS DE TRAVAIL
COMPLÉMENTAIRES

RÉCEPTEUR GNSS

	Compact & économique I3MAP i-Compact GNSS 	Compact, performant & économique I3MAP i-TILT 10 	Performant & économique I3MAP i-TILT 100 	Mobilité & précision Trimble TDC650 	Précision à la demande +télémètre/réalité augmentée Trimble HPS2 	Précision à la demande Trimble Catalyst 	Performance & durabilité Trimble R4S 	Performance & post-traitement Trimble R580 	Très haute performance & flexibilité Trimble R12i 	Haute performance & polyvalence Spectra SP100 	Compact & flexible GeoMax Zenith06 Pro 	Efficacité & flexibilité GeoMax Zenith55 	Performance & flexibilité GeoMax Zenith60Pro 
Précision	5 cm / 1,5m	1-2 cm	1 cm	1 cm / 1 m	1 cm / 10cm / 30 cm / 60 cm selon abonnement		1 cm / 7-2cm / 30 cm		1 cm		2 cm		1 cm
Environnement de travail	Zone rurale, urbaine, forêt			Zone blanche, rurale, urbaine, forêt	Zone blanche, rurale, urbaine, forêt	Zone blanche, rurale, urbaine dense, forêt				Zone rurale, urbaine, forêt		Zone rurale, urbaine dense, forêt	
Fréquence d'utilisation	Nomade : usage occasionnel, fréquent	Fréquent, intensif		Nomade : usage fréquent, intensif	Nomade : usage ponctuel à fréquent	Intensif				Fréquent, Intensif	Intensif		
Compensation d'inclinaison	Mesure en inclinaison (centrale inertielle IMU)											Mesure en inclinaison (centrale inertielle IMU)	
Service de correction	Teria, Trimble VRS, service I3MAP			Teria, Trimble VRS, Trimble RTX	Trimble Catalyst (VRS + RTX) (à l'heure, mensuel ou annuel)	Teria, Trimble VRS, Trimble RTX xFill®				Réseau Teria / service I3MAP			
					Post-traitement TerraFlex	Post-traitement TerraFlex							
Compatibilité logiciel	ArpentGIS®	ArpentGIS® Mock, Hi-Survey	ArpentGIS®	ArpentGIS®, Field Maps TerraFlex & app tierces	TerraFlex, SiteVision (Trimble)	ArpentGIS®, ArcGIS Field Maps (Esri), TerraFlex (Trimble) & autres applications tierces				+ Spectra Origin	GeoMax X-PAD Ultimate		

STATION TOTALE

	Manuelle Nikon XF / XF HP 	Robotique Spectra Focus 50 	Manuelle GeoMax Zoom45/50 	Robotique GeoMax Zoom75/95 
Précision	1", 2", 3", 5"	1", 2", 3", 5"	2", 5" / 1", 2", 5"	1", 2", 3", 5"
Portée	Avec prisme Sans prisme (1)	5000m / 3000m 800m / 500m	2500m ; mode LP.5500m ⁽³⁾ 1300m	5000m / 3500m 500m / 500-1000m ⁽²⁾
Environnement de travail	Zone rurale, urbaine, urbaine dense			
Fréquence d'utilisation	Intensif			
Suivi de prisme	Manuel	Automatique	Manuel	Automatique (Recherche du prisme : fonction Scout sur Zoom95)
Nombre d'utilisateurs	2 utilisateurs	1 utilisateur	2 utilisateurs	1 utilisateur
Compatibilité logiciel	Survey Pro intégré	Spectra Origin	GeoMax X-PAD Ultimate	
(1) Sans prisme. Mesures avec cible réfléchissante (taux de réflectivité de 90%) et avec de bonnes conditions de visibilité. (2) Portée sans prisme de 500m avec modèle accXess 5 et 1000m avec modèle accXess 10. (3) Portée jusqu'à 5500m avec le mode Longue Portée				

Embarquez votre logiciel de cartographie, topographie, réalité augmentée sur un terminal durci conçu pour un usage intensif sur le terrain...

CARNET DE TERRAIN

	Polyvalent & économique Athesi E65 	Puissante & économique Athesi E8T / E10T E8E / E10E 	Polyvalent & puissant Trimble TDC6 	Rapide & puissante Trimble T110 	Polyvalent & puissant Spectra Mobile Mapper 6 	Puissant & ergonomique Spectra Ranger 710 	Intuitive & puissante GeoMax Zenius08 
Taille écran	6,5"	8" 10,1"	6,3"	10,1"	6,3"	7"	8"
Dimensions	175 x 78,5 x 14,5 mm	236 x 155,7 x 20 mm 280 x 180 x 22 mm	172 x 81,2 x 24,3 mm	279 x 198 x 20mm	172 x 81,2 x 24,3 mm	305,2 x 193 x 47,3mm	250 x 156 x 19,5 mm
Autonomie	10h	8h	9h	10h	9h	10h	15h
Système d'exploitation	Android 14	Android / Windows	Android 12	Windows 11	Android 12	Android 14	Android 14
Etanchéité	IP67	IP65	IP67	IP65	IP67	IP68	IP66/68
Logiciel préconisé	ArpentGIS®, ArcGIS Field Maps (Esri), TerraFlex (Trimble)			ArcGIS Field Maps (Esri) TerraFlex (Trimble)	Spectra Origin, ArpentGIS®, ArcGIS Field Maps (Esri), TerraFlex (Trimble)		GeoMax X-PAD Ultimate

TÉLÉMÈTRE

Levez des points par déport, simple ou double



SONDEUR

Mesurez des profondeurs



DÉTECTEUR DE RÉSEAUX

Levez les réseaux enterrés : enregistrement des mesures (x,y,z) et tracé du réseau



A découvrir en dernière page

Optez pour le service de correction adapté à votre environnement de travail et la précision attendue

ABONNEMENT GNSS TEMPS RÉEL

Recevez les corrections en temps réel sur votre récepteur GNSS

					
	Précision	Zone de couverture	VRS Réception cellulaire	RTX Réception satellitaire ⁽¹⁾	Durée
	1 cm RTK 7/2 cm RTK 50 à 75 cm DGPS	France (hors Corse)	Carte SIM multi-op ⁽²⁾ incluse	—	Pack 100h ⁽³⁾ Annuel Pluri-annuel
	2 cm Centerpoint 10 cm Fieldpoint 50 cm Viewpoint	Europe (zone FAST)	—	Carte SIM multi-op ⁽²⁾ en option	Annuel Pluri-annuel
	1-2 cm RTK	France + DROM-COM (cellulaire uniquement)	Carte SIM multi-op ⁽²⁾ incluse	—	Pack horaire ⁽³⁾ Annuel Pluri-annuel
	1-2 cm RTK	France + DROM-COM (cellulaire uniquement)	Carte SIM multi-op ⁽²⁾ incluse	—	Annuel
	1-2 cm RTK	Europe (zone FAST)	Carte SIM multi-op ⁽²⁾ incluse	—	Annuel

(1) La réception satellitaire permet de recevoir les corrections même en zone blanche (hors zone de couverture GSM).
(2) La carte SIM multi-opérateurs permet de limiter les zones blanches et de bénéficier à chaque instant du réseau le plus performant.
(3) 100h valables 1 an

ABONNEMENT GNSS TRIMBLE CATALYST

Recevez les corrections Trimble VRS et RTX en temps réel ou post-traitement⁽¹⁾ sur votre récepteur GNSS Trimble Catalyst

Abonnements flexibles et sans engagement

	A L'HEURE	Catalyst 1 cm ⁽²⁾ Pack 10h / 50h / 100h	IDÉAL pour les besoins ponctuels , tailles d'équipes fluctuantes ou imprévisibles
	1 MOIS	Catalyst 1 cm ⁽²⁾ Catalyst 10 cm Catalyst 30 cm	IDÉAL pour une utilisation saisonnière, quelques mois/an , un projet à durée déterminée, besoin de précision variable
	1 AN	Catalyst 60cm	IDÉAL pour une utilisation régulière , plus de 9 mois/an

(1) Le post-traitement avec trimble Catalyst nécessite l'utilisation du logiciel Trimble TerraFlex
(2) *Catalyst 1 = précision 1 à 2 cm



POST-TRAITEMENT AVEC TRIMBLE TERRAFLEX

Quand votre récepteur GNSS ne peut pas recevoir les corrections GNSS en temps réel

Corrigez la précision de vos données, obtenez une précision centimétrique, avec

Compatible avec les récepteurs GNSS Trimble Catalyst et Trimble R580



PHOTOGRAMMÉTRIE

Transformez des vidéos ou captures 360° de chantier en données réseaux 3D géoréférencées, directement exploitables dans vos logiciels SIG/DAO et jumeaux numériques



i-Tranchée

Récolement 3D géoréférencé par capture vidéo

Capture vidéo simple et rapide

Levé GNSS indépendant avant ou après travaux chantier fluide, sans attente

Livrables compatibles SIG/DAO et jumeau numérique :
Nuages de points 3D colorisés géoréférencés, orthophotos, MNT, polygones, etc.

Livrables géoréférencés précision centimétrique XYZ - classe A



i-Regard

Inspection & numérisation 3D géoréférencée de regards

En moins de 5 minutes, par un seul opérateur

Capture 360° simple et rapide

Géoréférencement centimétrique par GNSS RTK

Livrables compatibles SIG/DAO et jumeau numérique :
Nuage de points, orthophoto de radier, orthophoto de parois, modèle 3D texturé

i-Géo

Une plateforme unique pour toutes vos données 2D/3D

Nuages de points, orthophotos, photos 360°, données vectorielles, fichiers CAD, objets IFC et maquette numériques,...

Hébergement
Partage
Visualisation
Exploitation
Dessin & Mesure

DRONE À AILE FIXE

Cartographiez rapidement de grandes surfaces jusqu'à 700 ha



eBee X

EagleNXT
(senseFly/AgEagle)

Trinity Pro

Quantum Systems

	POLYVALENT & ÉVOLUTIF	VTOL
Décollage atterrissage	Décollage lancer main	Décollage & atterrissage verticaux
Capteur	RVB nadir, oblique, multispectral	Lidar, RVB haute définition, oblique
Autonomie	Jusqu'à 90 min.	Jusqu'à 90 min.
RTK/PPK	RTK/PPK intégré	PPK intégré
Surface	Jusqu'à 500 hectares	Jusqu'à 700 hectares
Catégorie	C2 120 m, en vue 30m habitations C6 120 m, hors vue jusqu'à 2km	C3 120 m, en vue, 150 m habitations

Accompagnement SORA

Les atouts d'un drone aile fixe

Gagnez du temps
Un drone permet de réduire le temps passé sur le terrain grâce à la vitesse de collecte de données et permet ainsi d'augmenter le nombre de projets

Levez des surfaces étendues
Un drone à ailes fixes offre une très grande autonomie. Cela fait de lui l'outil idéal pour la collecte de données de grandes surfaces

Travaillez en toute sécurité
Un drone permet d'entreprendre des projets complexes, notamment pour cartographier à distance des sites dangereux ou inaccessibles

Soyez précis
La cartographie réalisée avec un drone permet d'atteindre une précision centimétrique avec le module RTK et/ou PPK

Respectez la réglementation
Conformes à la réglementation européenne

SCANNER LASER 3D

Modélisez en 3D rapidement, en temps réel avec précision centimétrique, des environnements complexes en intérieur comme en extérieur

TrueView GO

116S

HD
longue portée

132S

HD très
longue portée

NEO

Dernière génération
Très haute définition

Usage	Intérieur / Extérieur		
Environnement	Standard, sans exigence extrême	Complexe ou détaillé	Très complexe ou détaillé
Système	Capteur LiDAR + centrale inertielle (IMU) + récepteur GNSS RTK		
Caméra	15MP (3x 5 MP)	24MP (2x 12 MP)	
Précision	Relative < 1 cm Absolue < 5 cm		Relative < 1 cm Absolue < 3 cm
Résolution	320 000 pts/sec	640 000 pts/sec	1 150 000 pts/sec
Champ visuel	270° x 30°	270° x 40.3°	360°
Portée	120m	300m	40m



CONNECTEZ

des outils de travail complémentaires

DETECTION



Localisez & géoréférez les réseaux en classe A



	Performance optimale RD8200 / RD8200SG	Performant & économique RD7200	Marqueurs RF MRX / G / SG	Géoradars LMX 100/150/200	Evitement de câbles CAT4 / CAT+	Détection de métaux Maggie / RD312	Détection de fuites RD510
Mode de détection							
Type de réseaux	Réseaux conducteurs, aiguilles et sondes + boules marqueurs			Tous réseaux même non conducteurs	Signaux électriques et radio, réseaux conducteurs	Masses métalliques (bouche à clé, regard, fosse septique renforcée, tampon, chambre télécom...)	Fuites d'eau Sur tous réseaux, même non conducteurs
Type de détection	Détection de précision (approuvé et géoréférencé en classe A)			Détection et localisation	Détection à l'évitement et alerte		Détection acoustique haute sensibilité
Détection	21 fréquences actives 5 personnalisables 4 fréquences sondes Recherche de défaut avec arceau	8 fréquences actives 4 fréquences sondes Recherche de défaut avec arceau	Selon le modèle	LMX100 : intuitif LMX150 : haute résolution faible profondeur LMX200 : jusqu'à 8 m	Mode elec, radio, générateur Protection surcharge dynamique Strike Alert : détection réseau à faible profondeur	Profondeur jusqu'à : Maggie : 5 m RD312 : 50 cm	Profondeur jusqu'à 5 m
Fonctions avancées	Contrôle à distance du générateur (option I-Loc) Fonction CD (sens du courant)		Selon le modèle		CAT4+ : mesure de profondeur	Maggie : affichage de la polarité + intensité du signal	
Récepteur GNSS	Connexion Bluetooth / SG : GNSS intégré		Selon le modèle	Optionnel			

TELEMETRE LASER

Mesurez distance, hauteur, inclinaison mais également azimut, température, vitesse. Mesure directe ou déportée.



	TRUPULSE L2 	TRUPULSE 200i 	TRUPULSE 200 X 	TRUPULSE 360i 	Trimble HPS2 	
						
Capteurs	Distancemètre laser + inclinomètre Boussole électro.				Récepteur GNSS + Distancemètre laser	
Precision Cible «normale» Faiblement réfléchissante	+/- 50cm +/- 1m	+/- 10 cm +/- 20 cm	+/- 4cm +/- 30cm	+/- 10 cm +/- 20 cm	+/- 3 mm	
Portée	2 195 m	2 500 m			100 m	
Inclinomètre Précision Gamme de mesure	+/- 0,5° 0 à 30°	+/- 1° 30 à 90°	+/- 0,1° 0 à 30°	+/- 0,2° 30 à 90°	+/- 0,1° 0 à 30°	+/- 0,2° 30 à 90°
Mesures GNSS déportées	-	 Couplage Bluetooth avec récepteur GNSS Remontée des mesures géoréférencées dans le logiciel de cartographie ArpentGIS® ou Trimble TerraFlex			Intégré Précision 1cm à 60cm selon abonnement	

Comparatif plus complet sur notre site internet

Comparatif plus complet sur notre site internet

GEOLOCALISATION

Via des balises GPS embarquées, traceurs, capteurs (mouvement, température, ...) et un logiciel en ligne paramétrable en fonction de vos besoins, optimisez la gestion quotidienne de votre flotte de véhicules, de vos équipements, de vos équipes :

- > Gagnez du temps
- > Optimisez et gérez vos ressources
- > Réduisez vos coûts

Gestion de flottes de véhicules

Optimisez la gestion de votre flotte de véhicules : suivez en temps réel (24h/24, 7j/7) leur position et activité, analysez les rapports d'activités, disposez d'alertes,...



Tracking d'équipements

Optimisez la gestion de vos équipements : vérifiez leur position, rotation, planifiez la maintenance selon l'utilisation réelle, détectez les vols & retrouvez vos biens,...



Dispositifs de portection des travailleurs isolés

Sécurisez les collaborateurs contraints de travailler seuls : détectez la perte de verticalité, automatisez l'envoi d'alerte,...



Odomètre connecté CARTA

MESUREZ & CALCULEZ
facilement, rapidement
Linéaires / Surfaces / Volumes

Sondeur i-BM200 BlueBat

MESUREZ LES PROFONDEURS
jusqu'à 200m avec précision

NOS MARQUES

par D3E

ArpentGIS®

Trimble®
Distributeur Agréé

SPECTRA
GEOSPATIAL®

RADIODETECTION®

teria

esri

EAGLENEXT

GEOCUE

par I3MAP

Athesi

Votre revendeur officiel de

GEOMAX

**QUANTUM
SYSTEMS**

VOS METIERS

Depuis 30 ans, nos solutions répondent aux besoins de précision dans divers domaines d'applications, de la PME au grand groupe, du secteur privé comme du secteur public.



Collectivité / Bâtiment & travaux publics /
Géomètre topographe / Réseaux / Agriculture
& foresterie / Environnement / Education &
recherche / Etude des sols & carrières /
Droniste / Sécurité & défense