



Nos produits

Température | Pression | Débit

Sika

Pourquoi SIKA ?

Parce que les valeurs comptent et que notre cœur bat pour nos produits depuis 125 ans.

QUALITÉ Fondée en 1901, nous sommes ce que l'on appelle une entreprise de tradition. Il y a 80 ans, nous avons inventé le thermomètre industriel. Et nous en sommes fiers. Aujourd'hui, nous développons et fabriquons avec nos quelque 380 employés à travers le monde des instruments de mesure et d'étalonnage des plus variés dans notre siège principal à Kaufungen.

COMPÉTENCE Du thermomètre industriel au capteur de débit en passant par le calibrateur de température, nous avons toujours le produit adapté ! Et comme la qualité est une valeur qui nous tient à cœur, nous produisons depuis toujours des produits haut de gamme et durables sur notre site historique en plein cœur de l'Allemagne. La qualité „Made in Germany“ est notre engagement.

Nos exigences en faveur de l'excellence : Grâce à notre parc de bancs d'essai internes, nous sommes en mesure de reproduire des configurations d'installation réelles et de tester la durabilité de nos produits, y compris sous des contraintes extrêmes telles que les chocs thermiques et les fortes vibrations. Nous garantissons ainsi une longue durée de vie et une qualité de mesure parfaite.

PROXIMITÉ AVEC LE CLIENT Peu importe d'où vous venez, avec nos 11 succursales et nos 138 partenaires commerciaux, nous, l'entreprise SIKA, sommes précisément là où vous avez besoin de nous. En tant qu'interlocuteur privilégié pour les solutions métrologiques les plus diverses, nous voulons que vous puissiez bénéficier de notre savoir-faire, de notre connaissance du marché et de nos conseils. Notre ambition est de répondre à vos besoins et de contribuer à votre succès.

Là pour vous aux quatre coins du monde

- 3 sites de production
- 11 succursales SIKA
- 138 partenaires de commerciaux
- 67 % d'exportation


Site en Allemagne

C'EST ICI QUE NOUS VIVONS ET QUE NOUS PRODUISONS

Production



Bancs d'essai et tests d'endurance



Assurance qualité



À seulement un clic de vous

DÉCOUVREZ-EN PLUS SUR NOUS ICI




Pour connaître l'actualité SIKA et découvrir nos dernières nouveautés, rendez-nous visite sur notre site web et sur les médias sociaux :

www.sikafrance.fr

www.youtube.com/@SIKAMesstechnik

www.linkedin.com/company/sika-messtechnik

Vous avez des questions ou besoin de conseils ?



Vos interlocuteurs en France

+33 (0) 1 40 38 08 08

sikafrance@sikafrance.fr



Nos produits

Température & pression

Thermomètres industriels | Thermomètres à cadran | KombiTemp | Thermomètres numériques
Capteurs de température | Surveillance des conditions ambiantes | Manomètres

Débit & niveau

Contrôleurs de débit | Capteurs de débit à effet vortex | Capteurs de débit à induction magnétique
Capteurs de débit à turbine | Capteurs de débit à déplacement positif | Contrôleurs de niveau
Contrôleurs de débit calorimétriques | Capteurs de débit à roues ovales

Instruments d'étalonnage & d'essai

Calibrateurs de température | Pompes de test | Manomètres numériques
Calibrateurs process | Instruments portatifs

Température & pression



Thermomètres industriels

- Différentes plages d'affichage de -60...40 °C à 0...250 °C
- Boîtier de 200, 150, 110 mm
- Deux modèles standard : droit et angle à 90°
- Variantes spéciales sur demande



KombiTemp®

- Plages de mesure de -30...650 °C
- Association d'un capteur de température et d'un thermomètre industriel
- Haute précision de mesure avec deux points de mesure indépendants l'un de l'autre
- Affichage facile à lire et toujours à jour de la valeur lue
- Homologation DNV



Thermomètres à cadran

- Différentes plages d'affichage de -40...40 °C à 50...650 °C
- Tailles nominales : 63...160 mm
- Modèle rempli de gaz ou bimétallique



Manomètres mécaniques

- 0...2,5 mbar à 0...1000 bar
- Tailles nominales : 63...250 mm
- Mesure de pression de fluides liquides et gazeux

Thermomètres numériques et analogiques et capteurs de température pour le chauffage, la climatisation, la ventilation l'industrie et la marine.



Capteurs de température

- Plages de température : -50...850 °C
- Résistants aux vibrations et temps de réponse courts
- Homologation marine EU RO
- Testé selon les normes ferroviaires DIN EN 61373 et DIN EN 50155
- Variantes spéciales sur demande



Thermomètres numériques

- Plages d'affichage : -40...650 °C
- Précis et robustes
- Modèles avec alimentation solaire ou pile au lithium
- Convertisseur de mesure intégré
- Homologation marine EU RO



Surveillance des conditions ambiantes

- Système multicapteur
- Détection simultanée de l'humidité, de la température et de la pression
- Convertisseur de mesure à 3 canaux intégré
- Affichage graphique de la tendance de tous les paramètres
- Homologation marine EU RO



Doigts de gant pour thermomètres

- Pour thermomètres et capteurs avec filetage mâle ou écrou de serrage à visser / souder
- Vaste palette de matériaux
- Accessoires : tube extension, bouchon fileté, adaptateur à double filetage

Débit & niveau



Capteurs de débit à turbine

- Pour l'eau et les autres liquides à faible viscosité
- Plastique, laiton, acier inoxydable, DN 10...DN 300
- Modules d'insertion pour montage en robinetterie ou en blocs de distribution
- Modèles OEM



Capteurs de débit à effet vortex

- Capteur piézo-céramique entièrement encapsulé pour la détection de tourbillons
- Diamètres nominaux : DN 15, DN 20, DN 25, DN 32 et DN 40
- Capteur de température intégré
- Raccord de process à filetage ou raccord rapide pour montage sans outil



Capteurs de débit à induction magnétique (DEM)

- Modèles en plastique DN 3...DN 25 pour applications de série
- Modèles en métal DN 2...DN 20 pour machines et installations
- Modèles à bride DN 15...DN 200



Contrôleurs de débit

- Modèles en ligne DN 8...DN 50 ou installation directe jusqu'à DN 200
- Rappel magnétique au lieu d'un ressort, valeurs de seuil stables à long terme
- Modèles OEM

Capteurs de débit et contrôleurs de débit pour la mesure de l'eau et des huiles dans les domaines de l'industrie, de l'eau chaude et de l'eau potable.



Capteurs de débit à déplacement positif

- Pour les huiles et les autres liquides visqueux
- Haute résolution, excellente précision à partir de 0,008 l/min
- Versions en fonte, en acier inoxydable et en aluminium



Capteurs de débit à roues ovales

- Compteur volumétrique avec détection directe du volume
- Aucune longueur amont et aval nécessaire
- Haute stabilité à long terme
- Faible perte de charge



Contrôleurs de débit calorimétriques

- Installation directe dans des conduites DN 15...DN 150
- Pas de pièces mobiles
- Valeur de seuil ajustable par potentiomètre
- Modèle compact ou séparé



Contrôleurs de niveau

- Montage latéral
- Pour l'eau, l'huile et d'autres fluides
- Température max. du fluide : jusqu'à 110 °C
- Modèles en plastique, laiton et acier inoxydable

Instruments d'étalonnage & d'essai



Calibrateurs de température

- Fonctions de puits sec, de bain d'étalonnage, infrarouge et de surface
- Plages de température : -50...1200 °C
- Efficaces et compacts avec de nombreuses possibilités d'équipement
- La régulation la plus rapide et la plus stable du marché




Pompes de test manuelles

- Pompes de test pneumatiques et hydrauliques
- Plages de pression : -0,95...60 bar
- Idéales pour l'utilisation mobile
- Alimentation électrique non nécessaire



Pompes de test à positionner sur support

- Pompes de test pneumatiques et hydrauliques
- Plages de pression : -0,95...1400 bar
- Génération rapide de pression avec force minimale
- Alimentation électrique non nécessaire



Balances manométriques hydrauliques

- Précision maximale avec 0,015 % de la mesure lue
- Plages de pression : 0,25...1400 bar
- Étalonnage gratuit en fonction des valeurs de gravité locales selon la norme DAkkS

Calibrateurs de température compacts et innovants et calibrateurs de pression pneumatique et hydraulique pour les secteurs médical, pharmaceutique, agroalimentaire et industriel.



Manomètres numériques

- Plages d'affichage : -1...2500 bar
- Précision d'affichage : jusqu'à 0,02 %
- En option avec enregistreur de données
- Unités commutables



Calibrateurs process

- Pour température, pression, intensité, tension, résistance ou fréquence/impulsion
- Différents équipements
- Calibrateurs process mono-fonctions et multi-fonctions puissants
- Pour un étalonnage sur site mobile



Instruments portatifs

- Pour la température et la pression
- Manipulation facile avec grande précision de mesure
- Fonctions enregistreur, alarme et horloge possibles



Service d'étalonnage

- Laboratoire d'étalonnage accrédité
- Plages de température pour calibrateurs de température : -55...1300 °C
- Plages de pression : 1...1200 bar
- Valeurs électriques mA, V, Ω

SIKA France

Metropole 19, 134/140
Rue d'Aubervilliers
75019 Paris
Tél. +33 1 40 3808-08
www.sikafrance.fr